

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>36-ACCU</b>   Duwmodel 36 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSABSA1780	<b>NEW</b> 519,83	<b>629,00</b>
<b>40-ACCU CLASSIC</b>   Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401023	371,07	<b>449,00</b>
<b>40-ACCU</b>   Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSAB1781	495,04	<b>599,00</b>



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
Motorvermogen (W)	700		
Batterij en lader	<b>Niet ingebepen</b>		
Aantal batterijslots	1		
Max. werktijd batterij 4 Ah (min)	34	30	
Max. werktijd batterij 5 Ah (min)	43	38	
Max. werktijd batterij 6 Ah (min)	51	45	
Aanbevolen opp. (m <sup>2</sup> )	250	450	
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal	Kunststof
Maai breedte (cm)	36	40	
Maaihoogte (mm)	20-70	25-80	24-75
Inst. maaihoogte	6-voudig	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		
Inh. opvangsysteem (L)	43	40	44
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o		
Wiellagering	Kogellagers		
Mulchen	o		
Sabo Turbostar	o		
Gewicht (kg)	20,5	20	19
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	90	91	89
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81	77	78
Trillingen aan duwboom (m/s <sup>2</sup> )	1,0	1,0	1,0

o : niet beschikbaar

• : ingebepen



36-ACCU



40-ACCU

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>43-ACCU</b>   Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSAB1782	577,69	<b>699,00</b>
<b>43-ACCU VARIO</b>   Zelftrekkend 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521022	825,62	<b>999,00</b>
<b>45-ACCU CLASSIC</b>   Duwmodel 45 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401523	453,72	<b>549,00</b>
<b>47-ACCU VARIO</b>   Zelftrekkend 47 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521522	1.032,23	<b>1.249,00</b>

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
<b>Motorvermogen</b> (W)	700	900	700	900
<b>Batterij en lader</b>	<b>Niet inbegrepen</b>			
<b>Aantal batterijslots</b>	1	2	1	2
<b>Max. werktijd batterij 4 Ah</b> (min)	20	30	24	27
<b>Max. werktijd batterij 5 Ah</b> (min)	25	38	30	34
<b>Max. werktijd batterij 6 Ah</b> (min)	30	45	36	41
<b>Aanbevolen opp.</b> (m <sup>2</sup> )	650	500	650	700
<b>Maaihuis</b>	Aluminium		Plaatstaal	Aluminium
<b>Maaibreedte</b> (cm)	43		45	
<b>Maihoogte</b> (mm)	22-80	25-80		25-80
<b>Inst. maihoogte</b>	6-voudig	8-voudig	5-voudig	8-voudig
<b>Duwboom in hoogte verstelbaar</b>	3-voudig	3-voudig met	3-voudig	3-voudig met
<b>Inh. opvangsysteem</b> (L)	55	45	60	45
<b>Starter</b>	Click & go			
<b>Inschakelbare aandrijving</b>	o	Vario, 2-4 km/u	o	Vario, 2-4 km/u
<b>Wiellagering</b>	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
<b>Mulchen</b>	o	Optie	•	Optie
<b>Sabo Turbostar</b>	o	•	o	•
<b>Gewicht</b> (kg)	19	31	23	33
<b>Geluidsvermogeniveau</b> (dB(A))	89	93	94	93
<b>Geluidsdruk niveau</b> (dB(A))	78	80	80	81
<b>Trillingen aan duwboom</b> (m/s <sup>2</sup> )	1,0	1,0	1,0	1,0

43-ACCU VARIO

47-ACCU VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

## Toebehoren accumaaiers

Mulching kit voor 43-ACCU VARIO  
Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBBSA643	169,42	<b>205,00</b>
MULSABBBSA644	173,55	<b>210,00</b>



43-ACCU



45-ACCU CLASSIC

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>43-EL VARIO</b>   Elektrische maaier - zelftrekkend - 1700W	GEASABSA1453	<b>NEW</b> 784,30	<b>949,00</b>

43-EL VARIO		
Motorvermogen	(W)	1700
Aanbevolen opp.	(m <sup>2</sup> )	1000
Maaihuis		Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43
Maaihoogte	(mm)	25-80
Inst. maaihoogte		8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	65
Inschakelbare aandrijving		Vario, 2,4-3,6 km/u
Wiellagering		Kogellagers
Mulchen		Optie
Sabo Turbostar		•
Gewicht	(kg)	35
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	82
Trillingen aan duwboom	(m/s <sup>2</sup> )	1,3

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

### Toebehoren 43-EL VARIO

Mulching kit 43-EL VARIO	MULSABBSA632	115,70	<b>140,00</b>
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW

<b>33-V ACCU</b>   Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	371,07	<b>449,00</b>
* <b>35-V EL</b>   Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor	VEDSAB726	379,34	<b>459,00</b>

\* Tot einde voorraad



33-V ACCU

	33-V ACCU		35-V EL	
Motor		Elektromotor Sabo 40V		Elektromotor Sabo
Motorvermogen	(kW/pk)	0,9		1,6
Batterij en lader		<b>Niet inbegrepen</b>		
Aantal batterijslots		2		
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	44		n.v.t.
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	55		
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	66		
Toerental	(tpm)	3200		3000
Aanbevolen opp.	(m <sup>2</sup> )	400		700
Maaihuis		Kunststof		
Werkbreedte	(cm)	33		35
Inst. werkdiepte		Traploos		
Aantal messen		14		15
Type messen		Gehard stervormig 3-tands		
Duwboom in hoogte verstelbaar		o		
Inh. opvangsysteem	(L)	o		Optie
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		o		
Wiellagering		Naaldlagers		Glijlagers
Gewicht	(kg)	17,5		20
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	87		87
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	74		78
Trillingen aan duwboom	(m/s <sup>2</sup> )	1,0		1,5

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

### Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	<b>120,00</b>
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh	BATSABSA11780	131,40	<b>159,00</b>
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh	BATSABSA12774	164,46	<b>199,00</b>
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh ( <b>Tot einde voorraad</b> )	BATSABSA12250	189,26	<b>229,00</b>
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	<b>79,00</b>
Snellader	BATSABSA16509	114,88	<b>139,00</b>

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>ST-30   Accu grastrimmer - 40 V</b>	BADSABSA561022	131,40	<b>159,00</b>



○ : niet beschikbaar

● : inbegrepen

<b>Motor</b>		40 V DC borstelloze motor
<b>Batterij en lader</b>		<b>Niet inbegrepen</b>
<b>Toerental</b> (tpm)		7500 (±10%)
<b>Maaikop</b>		Tweezijdige draad Ø 1,65mm
<b>Maaibreedte</b> (mm)		305
<b>Greep</b>		Ergonomisch handvat
<b>Draagriem</b>		o
<b>Draadverlenging</b>		Door grond aanslag
<b>Gewicht zonder accu</b> (kg)		4,2
<b>Gemeten geluidsdruk (LpA)</b> (dB(A))		80 (k=3)
<b>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</b> (dB(A))		96
<b>Hand-arm vibratie</b> (m/s <sup>2</sup> )		3,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>MS-36   Accu bosmaaier - 40 V</b>	BADSABSA561121	263,64	<b>319,00</b>



	<b>Draad</b>	<b>Tandsblad</b>
<b>Motor</b>	40 V DC borstelloze motor	
<b>Batterij en lader</b>	<b>Niet inbegrepen</b>	
<b>Toerental</b> (tpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
<b>Maaikop</b>	Tweezijdige draad Ø 2,0mm	4-tands blad
<b>Maaibreedte</b> (mm)	356-406	254
<b>Greep</b>	Asymmetrisch off-set dubbel stuur	
<b>Draagriem</b>	Enkelschouder draagriem	
<b>Draadverlenging</b>	Door grond aanslag	
<b>Gewicht zonder accu</b> (kg)	4,5	
<b>Gemeten geluidsdruk (LpA)</b> (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
<b>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</b> (dB(A))	96	101
<b>Hand-arm vibratie</b> (m/s <sup>2</sup> )	2,5 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>HC-66   Accu haagschaar - 40 V</b>	HSESABSA560121	263,64	<b>319,00</b>



<b>Motor</b>		40 V DC borstelloze motor
<b>Batterij en lader</b>		<b>Niet inbegrepen</b>
<b>Toerental</b> (tpm)		4000 (±10%)
<b>Behuizing</b>		Magnesium
<b>Messen</b>		Twijzijdig geslepen
<b>Meslengte</b> (cm)		66
<b>Tandopening</b> (mm)		30
<b>Handgreep</b>		Draaibaar in 3 standen
<b>Geleiding</b>		Ja, met ophangmogelijkheid
<b>Gewicht zonder accu</b> (kg)		3,5 kg
<b>Gemeten geluidsdruk (LpA)</b> (dB(A))		92 (k= 3)
<b>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</b> (dB(A))		104
<b>Hand-arm vibratie</b> (m/s <sup>2</sup> )		3,2 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>LB-934   Accu bladblazer - 40V</b>	BBESABSA560621	172,73	<b>209,00</b>



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		<b>Niet inbegrepen</b>
<i>Max. Luchtsnelheid</i>		58 m/s = 209 km/u
<i>Luchtvolume</i>		934 m <sup>3</sup> /u
<i>Snelheidsregelaar</i>		Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	2,15
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	87,8 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	98
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s <sup>2</sup> )	2,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>CS-25   Accu kettingzaag - 40 V</b>	BZASABSA561521	263,64	<b>319,00</b>



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		<b>Niet inbegrepen</b>
<i>Kettingsnelheid</i>	(m/s)	20
<i>Kettingstoptijd</i>	(s)	< 0,2
<i>Kettingoliereservoir</i>	(ml)	180
<i>Zwaardlengte</i>	(mm)	250 en 350
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	3,8
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	92,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	104
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s <sup>2</sup> )	4,9 (k=1,5)

### Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	131,40	<b>159,00</b>
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	<b>199,00</b>
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh <b>(Tot einde voorraad)</b> (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	<b>229,00</b>
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	<b>79,00</b>
Snellader	BATSABSA16509	114,88	<b>139,00</b>

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>GS-100   Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V</b>	BADSABSA561522	106,61	<b>129,00</b>



<i>Inbegrepen batterij</i>		7,2 V
<i>Baterijlader</i>		Inbegrepen
<i>Toerental</i>	(tpm)	1200 (±10%)
<i>Inbegrepen in pakket</i>		Opzetstuk grasschaar - 75mm - 24mm tandopening Opzetstuk haagschaar - 100mm - 8mm tandopening Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	(kg)	Zonder telescoopstang: 0,73 Met telescoopstang: 1,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	80,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	103
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s <sup>2</sup> )	2,5 (k=1,5)



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>40-CLASSIC</b>   Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor Sabo 2,6 kW - plaatstaal	GBDSABSA101023	412,40	<b>499,00</b>
<b>* 40-Spirit</b>   Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor B&S 2,1 kW - kunststof	GBDSABSA201219	495,04	<b>599,00</b>

\* Tot einde voorraad



40-CLASSIC

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	40-CLASSIC	40-Spirit
Motor	Sabo 4-takt	B&S OHV 4-takt
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	2,1/3,0
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m²)	700	700
Maaihuis	Plaatstaal	Kunststof
Maaibreedte (cm)	40	
Maiihoogte (mm)	25-80	24-75
Inst. maiihoogte	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte	3-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	40	44
Starter	Manueel	READYstart
Inschakelbare aandrijving	o	
Wiellagering	Kogellagers	
Meskoppeling	o	
Mulchen	o	Optie
Sabo Turbostar	o	•
Gewicht (kg)	24	22
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93	96
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	77,2	82
Trillingen aan duwboom (m/s²)	2,3	5,0

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

### Toebehoren 40 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 40-Spirit

MULSABSA575 103,31 **125,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>43-Compact</b>   Duwmodel 43 cm m/ benzinemotor Loncin 2,7 kW - aluminium	GBDSABSA206323	577,69	<b>699,00</b>
<b>43-A Economy</b>   Zelftrekkend 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA211020	784,30	<b>949,00</b>
<b>43-VARIO</b>   Vario aangedr. 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020 <b>NEW</b>	866,94	<b>1.049,00</b>



43-COMPACT



43-A Economy

	43-COMPACT	43-A Economy	43-VARIO
Motor	Loncin OHV 4-t	B&S OHV 4-takt	
Motorvermogen (kW/pk)	2,7/3,7	2,6/3,5	
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m²)	800	1000	
Maaihuis	Aluminium		
Maaibreedte (cm)	43		
Maiihoogte (mm)	22-80	25-80	
Inst. maiihoogte	7-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem (L)	55	65	
Starter	READYstart		
Inschakelbare aandrijving	o	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/u
Wiellagering	Kogellagers		
Meskoppeling	o		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	28,5	35	36,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	96
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	85	83	84
Trillingen aan duwboom (m/s²)	5,0	5,5	5,0

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

### Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-Compact

MULSABSA571 132,23 **160,00**

Mulching kit voor 43-A Economy & 43-VARIO

MULSABBSA632 115,70 **140,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>45-A CLASSIC</b>   Zelftrekkend 45 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA111523	577,69	<b>699,00</b>
<b>47-VARIO</b>   Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	<b>1.299,00</b>
<b>47-VARIO E</b>   Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu.	GBASABSA226621	1.238,84	<b>1.499,00</b>

	<u>45-A CLASSIC</u>	<u>47-VARIO</u>	<u>47-VARIO E</u>
<b>Motor</b>	SabO OHC 4-takt		
<b>Motorvermogen</b> (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6	
<b>Toerental</b> (tpm)	2800		
<b>Aanbevolen opp.</b> (m <sup>2</sup> )	1200	1500	
<b>Maaihuis</b>	Plaatstaal	Aluminium	
<b>Maaibreedte</b> (cm)	45	47	
<b>Maaihoogte</b> (mm)	25-80	25-80	
<b>Inst. maaihoogte</b>	5-voudig	8-voudig	
<b>Duwboom in hoogte verstelbaar</b>	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
<b>Inh. opvangsysteem</b> (L)	60	65	
<b>Starter</b>	Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch
<b>Inschakelbare aandrijving</b>	Constant 3,6 km/u	Variabel 2,7-4,3 km/u	
<b>Wiellagering</b>	Kogellagers		
<b>Meskoppeling</b>	○		
<b>Mulchen</b>	•	Optie	
<b>Sabo Turbostar</b>	○	•	
<b>Gewicht</b> (kg)	30,5	38,5	41
<b>Geluidsvermogeniveau</b> (dB(A))	96	96	
<b>Geluidsdruk niveau</b> (dB(A))	80,9	84	
<b>Trillingen aan duwboom</b> (m/s <sup>2</sup> )	2,5	6,9	



45-A CLASSIC

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

## Toebehoren 45/47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA625

95,04

**115,00**



47-VARIO



47-VARIO E

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>51-A CLASSIC</b>   Zelftrekkend 51 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA112123	660,33	<b>799,00</b>
<b>54-VARIO</b>   Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227521	1.280,17	<b>1.549,00</b>
<b>54-VARIO E</b>   Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227621	1.445,45	<b>1.749,00</b>
<b>54-K VARIO B</b>   BBC & Vario 54 cm m/ benzinemotor Yamaha 3,2 kW - alu	GBASABSA222720	1.734,71	<b>2.099,00</b>

	51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
<b>Motor</b>	Sabo OHC 4-Takt			Yamaha OHC 4-takt
<b>Motorvermogen</b> (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
<b>Toerental</b> (tpm)	2800			
<b>Aanbevolen opp.</b> (m <sup>2</sup> )	1500	2500		
<b>Maaihuis</b>	Plaatstaal	Aluminium		
<b>Maai breedte</b> (cm)	51	54		
<b>Maai hoogte</b> (mm)	25-75	20-95		
<b>Inst. maai hoogte</b>	5-voudig	8-voudig		
<b>Duwboom in hoogte verstelbaar</b>	3-voudig	3-voudig met snelspanner		
<b>Inh. opvangsysteem</b> (L)	60	75		
<b>Starter</b>	Manueel	READYstart	READYstart & elektrisch	READYstart
<b>Inschakelbare aandrijving</b>	Constant 2,9 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u		
<b>Wiellagering</b>	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers		
<b>Meskoppeling</b>		○		•
<b>Mulchen</b>	•	Optie		
<b>Sabo Turbostar</b>	○	•		
<b>Gewicht</b> (kg)	32	47,5	50	56
<b>Geluidsvermogen niveau</b> (dB(A))	98	98		
<b>Geluidsdruk niveau</b> (dB(A))	82,7	86		
<b>Trillingen aan duwboom</b> (m/s <sup>2</sup> )	3,0	6,9		5



51-A CLASSIC

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

### Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA609 123,97 **150,00**

MULSABSA610 119,83 **145,00**



54-VARIO E



54-K VARIO B



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>52-S A</b>   Zelftrekkende maaier zijlozing 52 cm Loncin 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223	<b>NEW</b> 1.503,31	<b>1.819,00</b>
<b>53-M VARIO</b>   Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm Loncin 3,4 kW - Plaatstaal	GBASABSA227023	908,26	<b>1.099,00</b>



52-S A



53-M VARIO

	52-S A	53-M VARIO
Motor	Loncin OHV 4-takt	
Motorvermogen (kW/pk)	3,4/4,6	
Tankvolume (L)	1,0	
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m <sup>2</sup> )	4000	2000
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal
Werkbreedte (cm)	50	53
Maaihoogte (mm)	25-80	20-97
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	
Zijlozing	•	○
Starter	Manueel	
Inschakelbare aandrijving	Constant 3,5 km/u	Variabel 2,5-5,2 km/u
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Antivibratiesysteem	○	
Extreme grascondities	○	
Meskoppeling	○	
Mulchen	○	•
Sabo Turbostar	○	
Gewicht (kg)	41,5	37,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	81,2	80
Trillingen aan duwboom (m/s <sup>2</sup> )	3,5	3,6

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

### Toebehoren 52-S A

Mulching kit voor 52-S A

MULSABBSA634 152,89 **185,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>38-BV</b>   Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk Loncin motor	VBDSABSA230822	825,62	<b>999,00</b>



38-BV

	38-BV
Motor	Benzine Loncin OHV
Motorvermogen (kW/pk)	2,3/3,0
Toerental (tpm)	3400
Aanbevolen opp. (m <sup>2</sup> )	1500
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	38
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	15
Type messen	Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	○
Inh. opvangsysteem (L)	Optie
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	○
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	37
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	83
Trillingen aan duwboom (m/s <sup>2</sup> )	4,7

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).


### Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

OPVSABSA561 90,91 **110,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Achterlozing met opvang</b>			
<b>93-H</b>   Zitmaaier 93cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 300 kg	<b>PROMO</b> ZOHSABSA270122	4.131,40	<b>4.999,00</b>
<b>103-H</b>   Zitmaaier 103cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 305 kg	ZOHSABSA270222	4.627,27	<b>5.599,00</b>

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Zijlozing</b>			
<b>110-S</b>   Zitmaaier 110cm zijlossing m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 290 kg	<b>PROMO</b> ZZHSABSA270322	4.131,40	<b>4.999,00</b>

		<b>93-H</b>	<b>103-H</b>	<b>110-S</b>
	<b>Motor</b>	Sabo Pro 700 V2		
	<b>Motorvermogen</b> (kW/pk)	13 / 17,7		
	<b>Cilinderinhoud</b> (cc)	708		
	<b>Aantal cilinders</b>	2		
	<b>Toerental</b> (tpm)	2700		
	<b>Transmissie</b>	Hydrostatisch via pedaal		
	<b>Meskoppeling</b>	Elektromagnetisch		
	<b>Brandstof</b>	Benzine		
<b>93-H</b>	<b>Aanbevolen opp.</b> (m <sup>2</sup> )	6000	7000	10000
	<b>Maai breedte</b> (cm)	93	103	110
	<b>Aantal messen</b>	2		
	<b>Maaihuis</b>	Plaatstaal		
	<b>Maaihoogte</b> (mm)	30-80		
	<b>Inst. maaihoogte</b>	Centraal (6-voudig)		
	<b>Inh. opvangsysteem</b> (L)	250		0
	<b>Snelheid voorwaarts</b> (km/u)	9		
	<b>Snelheid achterwaarts</b> (km/u)	4		
	<b>Bumper</b>	•		
	<b>Mulchingsysteem</b>	Optie		•
	<b>Wielen vooraan</b>	15x6.0-6 a		
	<b>Wielen achteraan</b>	18x8.5-8 a		
	<b>Afmetingen (BxH)</b> (cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
	<b>Gewicht (bruto/netto)</b> (kg)	300/237	305/242	290/234

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

### Toebehoren zitmaaiers

Mulching kit voor 93-H	MULSABSAB30123	90,91	<b>110,00</b>
Mulching kit voor 103-H	MULSABSAB30223	90,91	<b>110,00</b>
Deflector voor 93-H en 103-H	DEFSABSAB30323	165,29	<b>200,00</b>

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>43-PRO E PUSH</b>   Duwmodel 43 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPDSABSA601324	<b>NEW</b> 1.461,98	<b>1.769,00</b>
<b>47-PRO E VARIO</b>   Vario aangedr. 47 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA621724	<b>NEW</b> 1.949,59	<b>2.359,00</b>
<b>54-PRO E VARIO</b>   Vario aangedr. 54 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622424	<b>NEW</b> 2.139,67	<b>2.589,00</b>

	<b>43-PRO E PUSH</b>	<b>47-PRO E VARIO</b>	<b>54-PRO E VARIO</b>
<b>Motor</b>	EGO PU2700E		
Motorvermogen ECO (W)	1700		
Motorvermogen TURBO (W)	2400		
Toerental ECO (rpm)	2400		
Toerental TURBO (rpm)	2800		
Batterij en lader	<b>Niet ingebrepen</b>		
Aantal batterijslots	2		
Max. werktijd ECO (min)	120	85	80
Max. werktijd TURBO (min)	90	70	60
Aanbevolen opp. (m <sup>2</sup> )	1500	2500	3500
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Maai breedte (cm)	43	47	54
Maaihoogte (mm)	25-80		15-95
Inst. maaihoogte	Centraal 8-voudig	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig
Duwboom verstelbaar	3-voudig		
Inh. opvangsysteem (L)	45	65	75
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers	
Meskoppeling	•		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	30	45	52
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	n.n.b.	94	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	n.n.b.	84	86
Trillingen aan duwboom (m/s <sup>2</sup> )	n.n.b.	0,8	1,5
Garantie	<b>Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader</b>		



43-PRO E PUSH



47-PRO E VARIO



54-PRO E VARIO

o : niet beschikbaar

• : ingebrepen

## Toebehoren profi accu

- Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
- Snellader PRO E - 700 W
- Mulching kit 43-PRO E PUSH
- Mulching kit 47-PRO E VARIO
- Mulching kit 54-PRO E VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO  
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	<b>669,00</b>
BATSABSAB10524	131,40	<b>159,00</b>
MULSABSAB10624		<b>n.n.b.</b>
MULSABSAB10124		<b>n.n.b.</b>
MULSABSAB10324		<b>n.n.b.</b>

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>50-PRO E S VARIO</b>   Vario zijlozer m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622024	<b>NEW</b> 2.238,84	<b>2.709,00</b>
<b>53-PRO E M VARIO</b>   Vario mulcher 54 cm m/ 56V el. motor, staal	GPASABSA622324	<b>NEW</b> 1.957,85	<b>2.369,00</b>

**50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO**



50-PRO E S VARIO



53-PRO E M VARIO

	EGO PU2700E	
Motor	EGO PU2700E	
Motorvermogen ECO (W)	1700	
Motorvermogen TURBO (W)	2400	
Toerental ECO (rpm)	2400	
Toerental TURBO (rpm)	2800	
Batterij en lader	<b>Niet ingebrepen</b>	
Aantal batterijslots	2	
Max. werktijd ECO (min)	100	85
Max. werktijd TURBO (min)	80	65
Aanbevolen opp. (m <sup>2</sup> )	5000	
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg	Staal
Maai breedte (cm)	50	53
Maai hoogte (mm)	25-80	30-95
Inst. maai hoogte	Per wiel 7-voudig	Per as 7-voudig
Duwboom verstelbaar	2-voudig	3-voudig
Starter	Click & go	
Inschakelbare aandrijving	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	2,0-3,2	1,9-3,2
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	2,3-3,8	2,2-3,8
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Mulchen	Optie	•
Zijlozing	•	○
Sabo Turbostar	○	
Gewicht (kg)	43	46
Geluidsvermogen niveau (dB(A))	93	93
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83	83
Trillingen aan duwboom (m/s <sup>2</sup> )	1,3	1,1
Garantie	<b>Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader</b>	

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

**Toebehoren profi accu**

- Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
- Snellader PRO E - 700 W
- Mulching kit 50-PRO E S VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO  
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	<b>669,00</b>
BATSABSAB10524	131,40	<b>159,00</b>
MULSABSAB10224		<b>n.n.b</b>

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>45-PRO E V PUSH</b>   Duwmodel verticuteerder m/ 56V el. motor, aluminium	VBDSABSA631524	<b>NEW</b> 1.776,03	<b>2.149,00</b>



45-PRO E V PUSH

### 45-PRO E V PUSH

Motor		EGO PU2710 E
Motorvermogen	(W)	3200
Toerental	(rpm)	3300
Batterij en lader		<b>Niet inbegrepen</b>
Aantal batterijslots		2
Max. werktijd	(min)	70
Aanbevolen opp.	(m <sup>2</sup> )	4000
Maaihuis		Aluminium
Werkbreedte	(cm)	45
Inst. werkdiepte		Traploos
Aantal messen		19
Type messen		Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar		2-voudig
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Kogellagers
Gewicht	(kg)	45
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	n.n.b.
Geluidsdruk niveau	(dB(A))	n.n.b.
Trillingen aan duwboom	(m/s <sup>2</sup> )	n.n.b.
Garantie		<b>Professioneel gebruik: 2 jaar garantie op EGO Power Unit, batterij en lader</b>

### Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W

Snellader PRO E - 700 W

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

**PROMO**  
**PROMO**

BATSABSAB10424

552,89

**669,00**

BATSABSAB10524

131,40

**159,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>43-PRO</b>   Duwmodel 43cm opvang m/ 3.5 Pk B&S motor - alu	GPDSABSA301020	<b>NEW</b> 1.238,84	<b>1.499,00</b>
<b>47-PRO VARIO</b>   Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA321520	1.726,45	<b>2.089,00</b>
<b>54-PRO VARIO</b>   Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk B&S motor - alu	GPASABSA322520	1.908,26	<b>2.309,00</b>
<b>54-PRO K VARIO B PLUS</b>   BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - alu	GPASABSA322720	2.040,50	<b>2.469,00</b>



43-PRO



47-PRO VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	<b>43-PRO</b>	<b>47-PRO VARIO</b>	<b>54-PRO VARIO</b>	<b>54-PRO K VARIO B PLUS</b>
<b>Motor</b>	B&S OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt	B&S OHV 4-takt	Yamaha OHC 4-takt
<b>Motorvermogen</b> (kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5		
<b>Tankvolume</b> (L)	1,0	1,2	1,0	6,0
<b>Toerental</b> (tpm)	2800			
<b>Aanbevolen opp.</b> (m²)	1500	2500	3500	4000
<b>Maaihuis</b>	Aluminium met stalen inleg			
<b>Werkbreedte</b> (cm)	43	47	54	
<b>Maaihoogte</b> (mm)	25-80		15-95	
<b>Inst. maaihoogte</b>	Centraal 8-voudig	Per wiel 7-voudig	Per wiel 8-voudig	
<b>Duwboom in hoogte verstelbaar</b>	3-voudig		2-voudig	
<b>Inh. opvangsysteem</b> (L)	65		75	
<b>Starter</b>	Manueel			
<b>Inschakelbare aandrijving</b>	n.n.b.	Variabel 2,7-4,5 km/u	Variabel 2,7-4,8 km/u	
<b>Wielen</b>	Staal			
<b>Wiellagering</b>	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager		
<b>Antivibratiesysteem</b>	n.n.b.	Motor-AVS	Duwboom-AVS	Motor-AVS
<b>Extreme grascondities</b>	•			
<b>Meskoppeling</b>	o			•
<b>Mulchen</b>	Optie			
<b>Sabo Turbostar</b>	•			
<b>Gewicht</b> (kg)	33	49	54	63
<b>Geluidsvermogeniveau</b> (dB(A))	96	96	98	98
<b>Geluidsdruk niveau</b> (dB(A))	83	84	86	86
<b>Trillingen aan duwboom</b> (m/s²)	3,5	2,5	2,5	2,5

### Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-PRO	MULSABBSA645	161,16	<b>195,00</b>
Mulching kit voor 47-PRO	MULSABBSA631	119,83	<b>145,00</b>
Mulching kit voor 54-PRO	MULSABSA612	132,23	<b>160,00</b>
Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	119,83	<b>145,00</b>
Deflector voor 54-PRO	DEFSABSA592	132,23	<b>160,00</b>

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>43-PRO S</b>   Profi duwmodel met zijlozing 43 cm B&S-motor - Plaatstaal	GPASABSA301119	<b>NEW</b> 1.338,02	<b>1.619,00</b>
<b>52-PRO S K A PLUS</b>   Profi Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - Alu	GPASABSA312120	2.007,44	<b>2.429,00</b>
<b>53-PRO M VARIO YAM</b>   Profi zelftrekkend mulchmaaier 53 cm - Plaatstaal	GPASABSA322020	1.734,71	<b>2.099,00</b>



53-PRO M VARIO YAM



52-PRO S K A PLUS

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

### Toebehoren 52-PRO S K A PLUS

Mulching kit voor 50 cm zijlozing

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA633	152,89	<b>185,00</b>
--------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>45-PRO V</b>   PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.45 Pk Loncin motor	VBDSABSA331522	1.544,63	<b>1.869,00</b>



45-PRO V

	<b>43-PRO S</b>	<b>52-PRO S K A PLUS</b>	<b>53-PRO M VARIO YAM</b>
<b>Motor</b>	B&S OHV	Yamaha OHC	
	4-takt	4-takt	
<b>Motorvermogen</b> (kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5	
<b>Tankvolume</b> (L)	1,0	6,0	1,2
<b>Toerental</b> (tpm)	2800		
<b>Aanbevolen opp.</b> (m <sup>2</sup> )	2000	5000	
<b>Maaihuis</b>	Aluminium met stalen inleg		
<b>Werkbreedte</b> (cm)	43	50	
<b>Maaihoogte</b> (mm)	35-75	25-80	30-95
<b>Inst. maaihoogte</b>	Per wiel 5-voudig	Per wiel 7-voudig	
<b>Duwboom in hoogte verstelbaar</b>	3-voudig	2-voudig	
<b>Zijlozing</b>		•	o
<b>Starter</b>	Manueel		
<b>Inschakelbare aandrijving</b>	n.n.b.	Variabel 2,2-3,7 km/u	Variabel 2,0-3,5 km/u
<b>Wiellagering</b>	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager	
<b>Antivibratiesysteem</b>	n.n.b.	Duwboom-AVS	
<b>Extreme grascondities</b>		•	
<b>Meskoppeling</b>		o	
<b>Mulchen</b>	o	Optie	
<b>Sabo Turbostar</b>	o	•	
<b>Gewicht</b> (kg)	28	51	51,5
<b>Geluidsvermogeniveau</b> (dB(A))	96	96	96
<b>Geluidsdrukniveau</b> (dB(A))	84	83	83
<b>Trillingen aan duwboom</b> (m/s <sup>2</sup> )	5,0	2,5	2,5

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>60-PRO T PUSH</b>   Trimmer duwmodel m/Honda GCV200	<b>PROMO</b> TBMSABSA700024	1.585,95	<b>1.919,00</b>
<b>60-PRO T DRIVE</b>   Trimmer zelftrekkend m/Honda GCV200	<b>PROMO</b> TBASABSA701024	2.090,08	<b>2.529,00</b>



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

	<b>60-PRO T PUSH</b>		<b>60-PRO T DRIVE</b>	
Motor	Honda GCV200			
Motorvermogen (kW/pk)	4,1/5,6			
Toerental (tpm)	3600			
Cilinderinhoud	4-takt - 200 cm <sup>3</sup>			
Filter	Droogfilter			
Starter	Manueel			
Brandstof	Benzine			
Tankvolume (L)	0,91			
Werkbreedte (cm)	60			
Maaihoogte (mm)	30-60			
Maaikop	Nylondraad			
Materiaal maaihuis	Staal			
Kanteling maaikop	3-voudig		Vast	
Mesaandrijving	V-riem			
Mesrem	Bandrem			
Stuur	2-voudig regelbaar en inklapbaar			
Aandrijving	Duwmodel		Continu 1,6 km/u	
Wielen	16" rubber		13" stalen velgen met akkerband	
Lagering	Kogellagers op de wielen		Lagering op as met inlegspie	
Veiligheden	Zijbescherming			
Gewicht (kg)	33		38	



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE



		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>50-PRO C DRIVE</b>   Ontstruiker aangedreven 50 cm m/ Honda GXV160	<b>PROMO</b>	GBHSABSA711024	2.643,80	<b>3.199,00</b>
<b>70-PRO C VARIO</b>   Onstruiker aangedreven 70cm m/ Honda GXV390	<b>PROMO</b>	GBASABSA712124	6.065,29	<b>7.339,00</b>



50-PRO C DRIVE

	<b>50-PRO C DRIVE</b>	<b>70-PRO C VARIO</b>
<b>Motor</b>	Honda GXV 160	Honda GXV 390
<b>Motorvermogen</b> (kW/pk)	3,15/4,3	7,5-10,2
<b>Toerental</b> (tpm)	3600	
<b>Cilinderinhoud</b>	4-takt - 163 cm <sup>3</sup>	4-takt - 389 cm <sup>3</sup>
<b>Filter</b>	Droogfilter	Standaard
<b>Starter</b>	Manueel	
<b>Brandstof</b>	Benzine	
<b>Tankvolume</b> (L)	1,4	2,1
<b>Werkbreedte</b> (cm)	50	70
<b>Maaier type</b>	Ontstruiker	
<b>Type messen</b>	2 slagmessen gecombineerd met gebogen kruismessen	
<b>Maiihoogte</b> (mm)	20-100	40-100
<b>Inst. Maiihoogte</b>	Hoogteverstelling op maaihuis	Hoogteverstelling op voorwiel
<b>Materiaal maaihuis</b>	Staal	
<b>Beveiliging</b>	o	Kunststof deflector vooraan en achteraan
<b>Mesaandrijving</b>	V-riem	Spanrol B V-riem
<b>Mesrem</b>	Bandrem	Bandrem
<b>Stuur</b>	Regelbaar en inklapbaar	3-voudige regeling zijwaarts en hoogte en inklapbaar
<b>Aandrijving</b>	Continu 1,6 km/u	Voorwaarts en achterwaarts 2,48-4,24 km/u
<b>Wielen achteraan</b>	13" stalen velgen met akkerband	16x6.50-8" stalen velgen met akkerband
<b>Wielen vooraan</b>	o	1 zwenkwiel 230x40
<b>Lagering</b>	Lagering op as met inlegspie	Kraagbus
<b>Antivibratiesysteem</b>	o	•
<b>Gewicht</b> (kg)	50	120



50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>60-PRO F VARIO</b>   Klepelmaaier 60cm m/Honda GX200	<b>PROMO</b> GBASABSA712024	5.271,90	<b>6.379,00</b>
<b>75-PRO F VARIO</b>   Klepelmaaier 75cm m/Honda GX340	<b>PROMO</b> GBASABSA712224	6.412,40	<b>7.759,00</b>



60-PRO F VARIO



75-PRO F VARIO

		<b>60-PRO F VARIO</b>	<b>75-PRO F VARIO</b>
Motor		Honda GX 200	Honda GX 340
Motorvermogen	(kW/pk)	4,3/5,8	7,9/10,7
Toerental	(tpm)	3600	
Cilinderinhoud		4-takt - 196 cm <sup>3</sup>	4-takt - 340 cm <sup>3</sup>
Filter		Standaard	
Starter		Manueel	
Brandstof		Benzine	
Tankvolume	(L)	3,1	6,1
Werkbreedte	(cm)	60	75
Maaier type		Klepelmaaier	
Type messen		Y-klepels Optie: hamerklepels	
Aantal messen		32	40
Maaier hoogte	(mm)	20-80	30-160
Inst. Maaier hoogte		Centraal traploos	
Materiaal maaierhuis		Staal	
Beveiliging		Kunststof deflector vooraan en achteraan	
Mesaandrijving		Spanrol B V-riem	
Mesrem		Bandrem	
Stuur		3-voudige regeling zijwaarts en hoogte en inklapbaar	
Aandrijving		Voorwaarts en achterwaarts 1,96-3,35 km/u	Voorwaarts en achterwaarts 2,48-4,24 km/u
Wielen achteraan		13x5.50-6" stalen velgen met akkerband	16x6.50-8" stalen velgen met akkerband
Wielen vooraan		2 zwenkwielen 250x40, fixeerbaar	
Lagering		Bronzen bus	
Antivibratiesysteem		•	
Gewicht	(kg)	110	135

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>GLADIATOR 95 F AWD</b>   Ride-on klepelmaaier 95cm m/B&S 8 series	<b>PROMO</b> KBHSABSA725024	21.982,64	<b>26.599,00</b>

### GLADIATOR 95 F AWD

<i>Motor</i>		B&S Commercial 8 series 270
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	18,4-25
<i>Toerental</i>	(tpm)	3600
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 724cm <sup>3</sup>
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	18
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	95
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen Optie: Y-klepels
<i>Maaihoogte</i>	(mm)	30-90
<i>Inst. Maaihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op gewicht verstelbare comfortstoel, rugleuningverstelling, extra zijsteun, stuur met stuurknop
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 4x4 0-8 km/u
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	388



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>THUNDER 85 C</b>   Robot mulchmaaier 85cm m/Honda iGXV 700 EFI	<b>PROMO</b> ROBSABSA736024	38.676,86	<b>46.799,00</b>

### THUNDER 85 C

Motor		Honda iGXV 700 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	18-24
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 699cm <sup>3</sup>
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	85
Maaier type		Mulchmaaier
Rem		Knott trommelrem
Type messen		2 pendelmessen Ook verkrijgbaar met kruismes (vereist Tagex-tracks)
Maaihogte	(mm)	20-120
Inst. Maaihogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaihuis		Staal (Hardox 400)
Maaihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen Maaier: enkele rij kettingen Achterkant: rubber (optioneel enkele rij ketting achter)
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts 0-7 km/u
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen   Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding (optionele Tagex-tracks: hoger profiel)
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	164 x 130 x 90
Gewicht	(kg)	580

