

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CR551V Compact verticuteerder 50cm m/ 5.0 pk Vanguard & losse messen - 63 Kg	VBDBILCR551V	2.173,55	2.630,00
PR550H Heavy Duty verticuteerder 50cm m/ 5.5 pk GX & losse messen - 72 kg	VBDBILPR550H	2.584,30	3.127,00



PR550H

<i>Motor</i>	CR551V: Vanguard - 5,0 pk - 3,67 kW - 169 cc - Handgestart PR550H: Honda GX160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 160 cc - Handgestart
<i>Werkbreedte</i>	50 cm
<i>Werkdiepte</i>	CR550HC/CR551V: 13 - 19 mm PR550H: 3 - 13 mm
<i>Inst. Werkdiepte</i>	Traploos
<i>Type messen</i>	Geharde pendelmessen
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Stuur</i>	Opklapbaar
<i>Lagers</i>	Smeerbare lagers
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	CR551V: 116 x 72 x 119 cm PR550H: 116 x 67 x 119 cm

Toebehoren verticuteerders

Vertislicing (rechte) messenas voor PR550H	VERBIL350602	#N/B	#N/B
--	--------------	------	------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
OS552H Doorzaaiër 50cm m/ 5.5 pk GX m/ zaaibak van 12 kg	VBDBILO552H	2.863,64	3.465,00
OS901SPH Doorzaaiër 55cm m/ 9 pk GX m/ zaaibak van 13.5 kg	VBABIO5901SPH	6.913,22	8.365,00



OS552H



OS901SPH

<i>Motor</i>	OS552H: Honda GX160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 162 cc - Handgestart OS901SPH: Honda GX270 - 9 pk - 6,6 kW - 270 cc - Handgestart
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Werkbreedte</i>	OS552H/553V: 51 cm OS901SPH: 56 cm
<i>Werkdiepte</i>	OS552H/553V: 3 - 13 mm OS901SPH: 3 - 13 mm
<i>Inst. Werkdiepte</i>	Traploos
<i>Type messen</i>	Geharde vaste messen
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Stuur</i>	Opklapbaar
<i>Aandrijving</i>	OS901SPH: Hydrostatisch
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Afmetingen</i>	OS552H/553V: 116 x 67 x 119 cm (LxBxH) OS901SPH: 148 x 78 mm (LxB)
<i>Gewicht</i>	OS552H: 81kg OS901SPH: 142,5kg

Toebehoren doorzaaiers

Zachte cover voor zaaibak, doorschijnend acryl, voor OS901SPH	BIL351617	119,01	144,00
---	-----------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
SC181HEU Zodensteker 46cm m/ 5.5 pk Honda GXV160 - 179 kg	ZBABILSC181HEU	7.768,60	9.400,00



SC181HEU

<i>Motor</i>	Honda GXV160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 160 cc - Handgestart
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Werkbreedte</i>	46 cm
<i>Inst. Werkdiepte</i>	Traploos tot 64mm
<i>Stuur</i>	Met anti-vibratie systeem
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Aantal versnellingen</i>	Continu variabel (5,63 km/h in transportmodus) + achteruit
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Wielen</i>	Aandrijfwielen: speciaal ontwerp "anti-modder" voor meer tractie Zwenkwiel achteraan: vergrendelbaar voor een perfect rechte lijn
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	152 x 67 x 98 cm

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
AET48/72 Holpijpverluchter 168 cm - 108 kg	VBGBILAE48	3.421,49	4.140,00
AET36/60 Holpijpverluchter 95-152 cm opklapbaar - 200 kg	VBGBILAE60	6.546,28	7.921,00



AET48/72



AET36/60

<i>Breedte</i>	AET48/72: 168 cm (wiel tot wiel) AET36/60: 95 - 152 cm (uitklapbare zijstukken)
<i>Werkdiepte</i>	AET48/72: 75 mm AET36/60: tot 100 mm
<i>Benodigd vermogen</i>	AET48/72: min 15 pk AET36/60: min 20 pk
<i>Koppelsysteem trekker</i>	AET48/72: Standaard trekstang met 5/8" pin (pin niet inbegrepen) AET36/60: Standaard trekstang of CAT 1 - 3 puntkoppeling
<i>Bandenmaat</i>	AET48/75: 10" luchtbanden AET36/60: 13" luchtbanden
<i>Type messen</i>	Geharde stalen holpijpen
<i>Inst. Werkdiepte</i>	AET36/60 Manueel lift systeem
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	AET48/72: 168 x 165 x 74 cm AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm
<i>Gewicht</i>	AET48/72: 109 kg (droog) - 193 kg (met watertanks: Optie)

Toebehoren holpijpverluchters

Watertanks voor verzwaren AET48/72	BIL361100	72,73	88,00
------------------------------------	-----------	-------	--------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
AE401H Holpijpverluchter 48cm m/ 4 pk Honda GX120 & Watertank - 110 kg	VBDBILAE401H	4.408,26	5.334,00
PL1801H Holpijpverluchter 46 cm m/ 5,5 pk Honda GX120 - 109 kg	VBDBILPL1801H	4.591,74	5.556,00
PL2501SPH Holpijpverluchter 64 cm m/ 5.5 pk Honda GX160 - 197 kg	VBABILPL2501SPH	8.266,12	10.002,00
AE1300H Holpijpverluchter 76 cm m/ 13 pk Honda GX390 - 240 kg	VBABILAE1300H	14.376,03	17.395,00



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

Toebehoren

Sulky met 2 luchtbanden

SULBIL830257 649,59 **786,00**

Volle tand voor AE1300H - AE401H (prijs per tand)

BIL360394 35,54 **43,00**

- AE1300H: 8st. nodig

- AE401H: 24st. nodig



3/8" Volle tand voor PL18 en PL25 (prijs per tand)

BIL381151 68,64 **83,05**

7/8" Volle tand voor PL18 en PL25 (prijs per tand)

BIL381149 94,93 **114,87**

- PL18: 4st. nodig

- PL25: 6st. nodig

<i>Motor</i>	AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 pk - 2,9 kW - 118 cc PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 160 cc AE1300H: Honda GX390 - 13 pk - 9,7 kW - 390 cc
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Werkbreedte</i>	AE401H: 48cm PL1801H: 46cm PL2500H & PL2501SPH: 64cm AE1300H: 76cm
<i>Werkdiepte</i>	AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm AE1300H: Regelbaar - 64-76 mm
<i>Aantal messen</i>	AE401H: 24 holpijpen op trommel PL1801H: 4 holpijpen op pendelende krukas PL2500H / AE1300H: 8 holpijpen op pendelende krukas PL2501SPH: 6 holpijpen op pendelende krukas
<i>Type koppeling</i>	AE401H: Progressief dmv riemopspanning PL1801H / PL2500H: Mechanisch PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatisch
<i>Mesaandrijving</i>	Riem & ketting
<i>Aantal versnellingen</i>	AE401H: 1 versnelling PL1801H / PL2500H: Duwmodel PL2501SPH / AE1300H: Vario
<i>Snelheid vooruit</i>	AE401H: Toerentalafhankelijk PL2501SPH: tot 4,8 km/u AE1300H: Tot 7 km/u
<i>Bedieningen</i>	Ergonomisch
<i>Bandenmaat</i>	AE401H: 10,5" x 3" (vooraan) & 8.5" x 2.75" (achteraan) PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatic PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, vooraan) 4.80/4.00-8 (foam filled, achteraan) AE1300H: 15" luchtbanden
<i>Capaciteit</i>	AE401H: 3000 m ² /u PL1801H: 2050 m ² /u PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m ² /u
<i>Type messen</i>	Geharde stalen holpijpen
<i>Regeling werkdiepte</i>	Snellift systeem via de stuurboom
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB352 Duwmodel blad- & vuilzuiger 50 cm m/ 3,5 pk B&S - 26 kg	BBDBILLB352	1.100,00	1.331,00
KV601 Duwmodel blad- & vuilzuiger 69 cm m/ 4,95 pk B&S - 51 kg	BBDBILKV601	1.606,61	1.944,00
KV601SP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 69 cm m/ 4,95 pk B&S - 58,5 kg	BBABILKV601SP	2.147,93	2.599,00
TKV601SP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 69 cm m/ hakselaar m/ 4,95 pk B&S	BBABILTKV601SPEU	2.688,43	3.253,00
MV601 Duwmodel blad- & vuilzuiger 74 cm m/ 4,95 pk B&S - 86kg	BBDBILMV601	3.046,28	3.686,00
MV601SPDS Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 74 cm m/ 4,95 pk B&S - 92,5kg	BBABILMV601SPDS	3.526,45	4.267,00
MV601SPE Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 74 cm m/ 4,95 pk B&S - 92,5kg	BBABILMV601SPE	3.832,23	4.637,00
QV550H Duwmodel blad- & vuilzuiger 84 cm m/ 4,9 pk Honda - 73,4 kg	BBDBILQV550H	4.033,06	4.880,00
QV551HSP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 84 cm m/ 4,9 pk Honda - 102,5 kg	BBABILQV551HSP	5.202,48	6.295,00
QV900HSP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 84 cm m/ 8,5 pk Honda - 112,5 kg	BBABILQV900HSP	5.926,45	7.171,00



LB352



KV-series, met optionele zuigdarkit



MV-series, met optionele zuigdarkit



QV-series, met optionele zuigdarkit

Motor	LB352: B&S 500 Series - 3,5 pk - 2,6 Kw (T)KV601(SP): B&S Prof. Series - 4,95 pk - 3,69 Kw - 190cc MV601(SPDS): B&S 500 Prof. Series - 4,95 pk - 3,69 Kw - 190cc MV601SPE: B&S 875 Prof. Series - 4,95 pk - 3,69 Kw - 190cc QV550H(SP): Honda GX 160 - 4.9 pk QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 pk
Starter	MV601SPE: elektrisch gestart Andere modellen: manueel gestart
Werkbreedte	LB352: 50 cm KV: 69 cm MV: 74/75 cm QV: 84 cm
Inh. opvangsysteem	LB352: Ca. 105 Ltr. KV: 151 Ltr. zonder rits - 2 vergrendelpunten MV: 151 Ltr. zonder rits - 2 vergrendelpunten QV: 136 Ltr. zonder rits - 4 vergrendelpunten
Materiaal opvangsyst.	LB352: 100% Vilt opvangzak KV: Nylon met harde bodem en ingewerkte stofdoek MV en QV: Nylon
Aandrijving	LB352 & KV601 & MV601 & QV550H: duwmodel KV601SP & TKV601SP: 1 versnelling MV601SPE & MV601SPDS: 3 versnellingen QV550HSP & QV900HSP: hydrostatisch
Wielen	LB352: gelagerde wielen (VR: 8" & AR: 10") KV: Gelagerde volle wielen 12" MV: Gelagerde volle wielen 14" QV: brede 13" luchtbanden AR & 8" zwenkwielen VR
Turbine	LB352: Staal, 4 schoepen KV: Staal, 5 getande schoepen van 6,3 mm dik MV: Staal, 6 getande schoepen van 6,3 mm dik QV: Staal, 6 getande schoepen van 6,3 mm dik
Luchtdebiet	LB352: 21 m³/min KV: 48 m³/min MV: 71 m³/min QV550H(SP): 47 m³/min QV900HSP: 50 m³/min
Regeling werkdiepte	LB352: Op de vier wielen met 7 posities KV: Op de duwboom met 4 posities MV: Traploze dieptegeling QV: 1,2-7,5 cm traploos

Toebehoren KV - modellen

Zuigdarm kit	DARBIL891125	476,86	577,00
Zuigdarm (vervangdarm)	DARBIL891044	146,28	177,00
Zwenkwieltje (verhoogt de wendbaarheid op verharde terreinen)	WIEBIL891128	286,78	347,00
Slijtplaatjes onder de zuigmond	BESBIL891127	80,99	98,00
Opvangzak VILT	OPVBIL891126	287,60	348,00
Standaard opvangzak (Nylon/VILT)	OPVBIL891132	281,82	341,00
Slijtplaat in de turbine	BESBIL891134	216,53	262,00
Beschermhoes voor de machine	BESBIL891137	328,93	398,00

Toebehoren MV - modellen

Zuigdarm kit	DARBIL840116	588,43	712,00
Zuigdarm (vervangdarm)	DARBIL840075-S	168,60	204,00
Opvangzak NYLON compleet met frame & sluitingen - STD zak	OPVBIL840195	396,69	480,00
Opvangzak NYLON - Standaard zak	OPVBIL27840189	198,35	240,00
Opvangzak VILT	OPVBIL840194	198,35	240,00
Wegwerpzakken (12 stuks)	OPVBIL840134	294,21	356,00
Zwenkwieltje (verhoogt de wendbaarheid op verharde terreinen)	WIEBIL840129	490,08	593,00
Slijtplaat in de turbine	BESBIL840201	210,74	255,00
Beschermhoes voor de machine	BESBIL891137	328,93	398,00

Toebehoren QV - modellen

Zuigdarm KIT	DARBIL831018	533,06	645,00
Opvangzak NYLON/VILT compleet met ring - STD zak	OPVBIL831617	#N/B	#N/B
Stofhoes (zit over de STD zak als extra stoffilter, voor droge omstandigheden)	OPVBIL831282	176,86	214,00
Stofdoek (zit over de STD zak en stuurt de luchtstroom naar de grond)	OPVBIL831268	129,75	157,00
VILT filter anti-stof (voor droge omstandigheden)	OPVBIL831226	68,60	83,00

Toebehoren VQ - modellen (oud model)

Zuigdarm (vervangdarm)	DARBIL830258	204,96	248,00
Opvangzak NYLON/VILT (voor nat materiaal)	OPVBIL830313	378,51	458,00
Stofdoek (zit over de STD VILT zak en stuurt de luchtstroom naar de grond)	OPVBIL830284	0,00	0,00
Sulky met 2 luchtbanden (rechtstaand model)	SULBIL830257	649,59	786,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
DL1302H "TRUCK-LOAD" m/ 11,8 pk Honda GX390 m/ zuigdarm 20cm - 80 kg	BBGBILD1302H	4.591,74	5.556,00
DL1802V "TRUCK-LOAD" m/ 18 pk B&S Vanguard m/ zuigd. 25 cm - 127 kg	BBGBILD1802V	5.673,55	6.865,00

	Motor	DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 pk - 1 cil - handgest. DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 pk - 2 cil - handgest.
	Batterij DL2901VE	Niet meegeleverd
	Luchtdebiet	DL1302H: 60 m³/min DL1802V: 105 m³/min
	Diameter turbine	DL1302H: 362 mm DL1802V: 406 mm
	Turbine	4 getande schoepen
	Uitblaaspijp	Vierkant - 360° draaibaar in 4 standen, met deflector
	Wanddikte turbinehuis	2,8 mm + 3,4 mm vervangbare slijtlaat
	Diameter zuigslang	DL1302H: 200 mm DL1802V: 250 mm
	Afmetingen eenheid (LxBxH)	DL1302H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm
	Darm	300 cm

Toebehoren DL13 en DL18

Wegklappende ophanging met 2 posities 90° links en rechts 180°	BESBILSAH34	2.939,67	3.557,00
Truck-load frame	BIL27812260	680,17	823,00
Deflector op de uitblaaspijp (niet standaard in de verpakking)	DEFBIL812295	86,78	105,00
Verhoging uitblaaspijp 400 mm	BESBIL812273	501,58	606,91
Liftframe	BESBILLIFT	858,68	1.039,00

Toebehoren alle DL-modellen

Trailer op maat	TRESOL80089302		P.O.A.
Trailer laadplatform	TREBILTRAILERDL	1.378,51	1.668,00
Deflector op de uitblaaspijp (niet standaard in de verpakking)	DEFBIL812295	86,78	105,00
Maatwerk wiel aanzuigdarm	WIEMVDBILD	334,71	405,00



Trailer laadplatform



Trailer op maat

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
F602V "FORCE" Bladblazer duwmodel m/ 5 pk B&S Vanguard - 40 kg	BDBILF602V	1.335,54	1.616,00
F902H "FORCE" Bladblazer duwmodel m/ 9 pk Honda - 64,8 kg	BDBILF902H	2.295,87	2.778,00
F1002SPV "FORCE" Bladblazer zelftrekkend m/ 10 pk B&S Vanguard - 74,5 kg	BBABILF1002SPV	2.505,79	3.032,00
F1302H "FORCE" Bladblazer duwmodel m/ 13 pk Honda GX OHV - 72,6 kg	BDBILF1302H	2.784,30	3.369,00
F1302SPH "FORCE" Bladblazer zelftrekkend m/ 13 pk Honda GX OHV - 75 kg	BBABILF1302SPH	3.229,75	3.908,00
F1802SPV "FORCE" Bladblazer zelftrekkend m/ 18 pk B&S Vanguard - 82,6 kg	BBABILF1802SPV	4.128,93	4.996,00



F1302SPH

Motor	F602V: B&S Vanguard 169cc - 5 pk - 1 cilinder - handgestart F902H: Honda GX270 262cc - 9 pk - 1 cilinder - handgestart F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 pk - 1 cilinder - handgestart F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 pk - 1 cil - handgest. F1802SPV: B&S Vanguard 570cc - 18pk - 1 cil - handgestart
Stuur	Ergonomisch & robuust gevormd
Aandrijving	F602V / F902H / F1302 H: Duwmodellen F1002SPV / F1302SPH / F1802SPV: Zelftrekkend
Blaasvermogen	F602V: 3450 m³/u @ 320 km/u F902H: 5700 m³/u @ 320 km/u F1002SPV: 5760 m³/u @ 320 km/u F1302(SP)H: 9300 m³/u @ 320 km/u F1802SPV: 10.500 m³/u @ 320 km/u
Bedieningen	Ergonomisch
Wielen	F602V: Gelagerde wielen met luchtbanden 8" voor 10" achter Andere modellen: Gelagerde wielen m/ luchtbanden 10" voor 13" achter
Turbine	Nylon met glasvezelversterking F602V: 41cm - Andere modellen: 43cm
Uitlaat	Lateraal regelbaar in de hoogte en F902 + F1302 standaard tevens voorzien van opzetstuk voor frontale afbuiging F602V: 8,9cm F902H: 10,2cm F1002SPV: 10,2cm F1302(SP)H: 12,7cm F1802SPV: 15,2cm
Geluidsdemping	Optimaal door gebruik van extra lichte turbine met veel schoepen

Toebehoren Force-modellen

Accessoire om de luchtstroom naar voor te richten, voor F601V	BESBIL441130	132,23	160,00
Parkeerrem (vanaf F902)	BESBIL440140	143,80	174,00
Transportvergrendeling "Hold-down" kit (vanaf F902)	BESBIL440120	222,31	269,00



F602V



F1802SPV

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
X3002 "Hurricane" Bladblazer stand-on m/ 23 pk B&S Vanguard V-twin - 440 kg	BBABILX3002	14.654,55	17.732,00
Z3002 "Hurricane" Bladblazer stand-on m/ 35 pk B&S Vanguard V-twin - 526 kg	BBABILZ3002	17.220,66	20.837,00



X3002



Z3002

<i>Motor</i>	X3002: B&S Vanguard V-twin 627cc - 23pk - 2 cilinders - elektr. gestart Z3002: B&S Vanguard V-twin 993cc - 35pk - 2 cilinders - elektr. gestart
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Inh. Brandstoftank</i>	37,8 liter
<i>Batterij</i>	20A, niet meegeleverd
<i>Aandrijving</i>	Gescheiden hydrostatische aandrijving links en rechts op de achterwielen
<i>Remmen</i>	Automatische parkeerrem door het opklappen van de bedieningshendels
<i>Bediening</i>	Quad Control Handle systeem: intuïtieve bediening via 2 hendels Joy-stick bediening voor blaasrichting en instelling linker deflector
<i>Blaasrichting</i>	Links, rechts en voorwaarts (alle richtingen af te sluiten voor transport)
<i>Wielen</i>	X3002: Achteraan: 20x11.00-11 - Vooraan: 11x5.50-6 Z3002: Achteraan: 22x11.00-11 - Vooraan: 13x5.50-6
<i>Transportsnelheid</i>	17,7 km/u
<i>Omwentelingen</i>	2600 rpm
<i>Blaasvermogen</i>	X3002: 7.644 m³/u Z3002: 12.744 m³/u
<i>Aantal versnellingen</i>	Snelheid continu regelbaar
<i>Bedieningen</i>	Ergonomisch
<i>Turbine</i>	Staal
<i>Verlichting</i>	LED werkverlichting
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	X3002: 152 x 107 x 137 cm Z3002: 165 x 114 x 142 cm
<i>Gewicht</i>	X3002: 440 kg Z3002: 526 kg
<i>Geluidsniveau</i>	LWA = 121 dB(a)



Quad Control Handle systeem



Joy-stick deflector bediening



LED-werkverlichting vooraan



Getorste vooras voor comfortabel rijden over obstakels



Dual Deflector Air Flow systeem: gesplitste luchtstroom links

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BC2601HHC Ontstruiker 66cm m/ 13 pk Honda, hydro - 180 kg	GBABILBC2601HHC	6.023,14	7.288,00



BC2601HHC

<i>Motor</i>	Honda GXV390 - 13,0 pk - 9,7 kW - 390cc - Manueel gestart
<i>Werkbreedte</i>	66 cm
<i>Maaiertype</i>	Ontstruiker
<i>Maaicapaciteit</i>	2.700 m ² /u
<i>Inst. Maaihoogte</i>	Pivoterend maaidek met zwenkwielen, verstelbaar tussen 4,5 - 9,5 cm
<i>Type koppeling</i>	Hydrostatisch
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Stuur</i>	Met handpalmbescherming
<i>Aantal versnellingen</i>	Continu variabel
<i>Differentieel</i>	Ja
<i>Remmen</i>	Veiligheidsrem
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	203 x 78 x 121 cm

NEW

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BCT4322BCE Hoog-gras tractor 110cm m/ 22 Pk Briggs & Stratton, hydro 2WD - 279 kg	GBHBILBCT4322BCE	6.825,62	8.259,00



BCT4322BCE

<i>Motor</i>	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin - 22,0 pk - 16,2 kW - 724cc
<i>Werkbreedte</i>	110 cm
<i>Maaiertype</i>	Ontstruiker
<i>Maaicapaciteit</i>	10.450 m ² /u voorwaarts
<i>Inst. Maaihoogte</i>	Instelbaar in 7 posities van 3 cm t/m 8,5 cm
<i>Type koppeling</i>	Elektrisch
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aantal versnellingen</i>	Continu variabel
<i>Differentieel</i>	Ja, vergrendelbaar op achterwielen
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1911 x 1151 x 1293 cm

NEW

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BCT4323BCE Hoog-gras tractor 110cm m/ 23 Pk Briggs & Stratton, hydro 4WD - 338 kg	GBHBILBCT4323BCE	9.721,49	11.763,00



BCT4323BCE

<i>Motor</i>	Briggs & Stratton 8260 CXi V-Twin - 23,0 pk - 16,9 kW - 724cc
<i>Werkbreedte</i>	110 cm
<i>Maaiertype</i>	Ontstruiker
<i>Maaicapaciteit</i>	10.450 m ² /u voorwaarts
<i>Inst. Maaihoogte</i>	Instelbaar in 7 posities van 3 cm t/m 8,5 cm
<i>Type koppeling</i>	Elektrisch
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aantal versnellingen</i>	Continu variabel
<i>Differentieel</i>	Ja, vergrendelbaar op achterwielen
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1911 x 1151 x 1293 cm