

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* MC40 Low output - 6,4 pk Loncin motor - tot 40 mm - 52 kg	HBMJONMC40	742,98	899,00
* MC40H High output - 6,4 pk Loncin motor - tot 40 mm - 52 kg	HBMJONMC40H	825,62	999,00
* MC100 High output - 15,0 pk Loncin motor - tot 100 mm - 170 kg	HBMJONMC100	2.230,58	2.699,00

*** Tot einde voorraad**



MC40 met lage uitvoer



MC40 met hoge uitvoer



MC100

<i>Motor</i>	MC40: Loncin motor 6,4 pk - 5,0 kW - 196 cc MC100: Loncin motor 15,0 pk - 11,0 kW - 420 cc
<i>Inh. benzinetank / olietank</i>	MC40: 3,0 liter / 0,6 liter MC100: 6,0 liter / 1,1 liter
<i>Capaciteit</i>	MC40: Tot 40 mm MC100: Tot 100 mm
<i>Hakselmessen :ingen invoertrechter</i>	2 omkeerbare messen + 1 tegenmes MC40: 310 x 270 mm MC100: 300 x 170 mm
<i>Uitvoerpijp</i>	MC40: vaste lage uitvoer MC40H & MC60: vaste hoge uitvoer MC100: regelbare hoge 3-weg uitvoer
<i>Uitwerpklep</i>	90° regelbaar
<i>Banden</i>	MC40: 7" MC100: 16" x 6.5-8
<i>Afmetingen</i>	MC40: 1100 x 510 x 1000 mm MC100: 1400 x 800 x 1650 mm
<i>Gewicht</i>	MC40: 52 kg MC100: 175 kg
<i>Andere specificaties</i>	MC100: incl. timer en elektrische starter
<i>Aandrijving</i>	Andere modellen: riemaandrijving

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* CP40 PTO Aftakas - tot 85 mm - 145 kg	HBMJONCP40PTO20	1.817,36	2.199,00



<i>Capaciteit</i>	Tot 85 mm
<i>Hakselmessen</i>	2 omkeerbare messen + 1 tegenmes
<i>Afm. invoegtrechter</i>	475 x 340 mm
<i>Uitwerppijp</i>	Vaste uitvoer
<i>Uitwerpklep</i>	90° regelbaar
<i>Afmetingen</i>	1150 x 740 x 1450 mm
<i>Gewicht</i>	145 kg
<i>Aandrijving</i>	540 t/min
<i>Vermogen</i>	>16 pk
<i>Aftakas</i>	Inbegrepen

Toebehoren CP40 PTO

Aftakas 12-16 Ton

KRAPTO10T1010GP	123,97	150,00
-----------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
R5e Hakselaar - elektrische motor 1,8kW 230V - tot 50 mm - 55 kg	JONR5E	660,33	799,00
R5 Hakselaar - 6,5 pk Rato motor - tot 50 mm - 58 kg	JONR5	742,98	899,00
R8 Hakselaar - 15 pk Rato motor - tot 80 mm - 150 kg	JONR8	1.404,13	1.699,00
R10 Hakselaar - 15 pk Rato motor - tot 100 mm - 185 kg	JONR10	2.230,58	2.699,00

	<i>Motor</i>	R5E: Elektrische motor 1,8kW 230V R5: Rato motor 6,5 pk - 4,8 kW R8: Rato motor 15,0 pk - 11,0 kW R10: Rato motor 15,0 pk - 11,0 kW
	<i>Capaciteit</i>	R5E: 50mm R5: 50mm R8: 80mm R10: 100mm
	<i>Hakselmessen</i>	2 omkeerbare messen + 1 tegenmes
	<i>Afmetingen invoertrechter</i>	R5E: 310 x 270 mm R5: 310 x 270 mm R8: R10: 300 x 170 mm
	<i>Uitvoerpijp</i>	R5E: vaste hoge uitvoer R5: vaste hoge uitvoer R8: vaste hoge uitvoer R10: regelbare hoge 3-weg uitvoer
	<i>Uitwerpklep</i>	90° regelbaar
	<i>Banden</i>	R5E: 7" R5: 7" R10: 16" x 6.5-8
	<i>Afmetingen</i>	R5E: 1100 x 510 x 1000 mm R5: 1100 x 510 x 1000 mm R10: 1400 x 800 x 1650 mm
	<i>Gewicht</i>	R5E: 55 kg R5: 58 kg R8: 150 kg R10: 185 kg
	<i>Andere specificaties</i>	R10: incl. timer en elektrische starter
	<i>Aandrijving</i>	Alle modellen: riemaandrijving

R8



R10

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
R10W Zelfrijdende hakselaar wielen - 15,0 pk Rato motor - tot 100 mm - 220 kg	JONR10W	3.718,18	4.499,00



<i>Capaciteit</i>	Tot 100 mm
<i>Hakselmessen</i>	2 omkeerbare messen
<i>Afm. invoegtrechter</i>	300 x 170 mm
<i>Uitwerppijp</i>	Vaste uitvoer
<i>Uitwerpklep</i>	90° regelbaar
<i>Afmetingen</i>	1400 x 800 x 1650 mm
<i>Gewicht</i>	220 kg
<i>Max snelheid</i>	5 km/u
<i>Motor</i>	Rato motor 15 pk - 11,0kW
<i>Aandrijving</i>	Riemaandrijving

R10W

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
R10PTO Aftakas 540tpm - tot 100 mm - 180 kg	JONR10PTO	1.817,36	2.199,00



<i>Capaciteit</i>	Tot 100 mm
<i>Hakselmessen</i>	2 omkeerbare messen
<i>Afm. invoegtrechter</i>	475 x 340 mm
<i>Uitwerppijp</i>	Vaste uitvoer
<i>Uitwerpklep</i>	90° regelbaar
<i>Afmetingen</i>	1150 x 740 x 1450 mm
<i>Gewicht</i>	180 kg
<i>Aandrijving</i>	540 t/min
<i>Vermogen</i>	15 - 45 pk
<i>Aftakas</i>	Inbegrepen

R10PTO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
R13 Hakselaar - 27pk Rato motor - tot 130 mm - 353 kg	JONR13	6.610,74	7.999,00
D16 Hakselaar - 35 pk Rato motor - tot 160 mm - 745 kg	JOND16	16.528,10	19.999,00



R13

<i>Motor</i>	R13: Rato motor 27 pk - 19,9 kW D16: Rato motor 35,0 pk - 25,7 kW
<i>Capaciteit</i>	R13: 130mm D16: 160mm
<i>Hakselmessen</i>	2 omkeerbare messen
<i>Uitvoerpijp</i>	R13: regelbare hoge 3-weg uitvoer D16: regelbare hoge 3-weg uitvoer
<i>Uitwerplep</i>	90° regelbaar
<i>Gewicht</i>	R13: 353 kg D16: 745 kg
<i>Andere specificaties</i>	Alle modellen: homologatie voor openbare weg
<i>Aandrijving</i>	Alle modellen: riemaandrijving



D16