

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
TR50/GX200 Sleuvengraver 50 cm - Honda GX200 z/ aandrijving - 135 Kg	SBDLASTR50/GX200	4.409,09	5.335,00



<i>Motor</i>	Honda GX200 - 5.5 Pk - 4.1 kW - 200cc
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Inh. Brandstoftank</i>	3,6 L
<i>Werkbreedte</i>	100 mm
<i>Werkdiepte</i>	150 - 250 - 350 - 450 mm
<i>Stuur</i>	Verticaal verstelbaar
<i>Veiligheden</i>	Dodemannschakelaar
<i>Capaciteit</i>	40-60 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1560 x 700 x 800 mm
<i>Gewicht</i>	135 Kg
<i>Type messen</i>	Graafschelpen voor normale omstandigheden Carbide punten voor harde ondergrond

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
TR60H/GX390 Sleuvengraver 68cm - Honda GX390 hydrostatisch - 293 kg	SBHLASTR60H/GX390S	9.995,87	12.095,00



<i>Motor</i>	Honda GX390 - 11.7 Pk - 8.7 kW - 390cc
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Inh. Brandstoftank</i>	6,1 L
<i>Werkbreedte</i>	100 - 150 mm
<i>Werkdiepte</i>	280 - 680 mm
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Verticaal verstelbaar
<i>Veiligheden</i>	Dodemannschakelaar
<i>Capaciteit</i>	20 - 180 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2220 x 785 x 900 mm Transport: 1650 x 785 x 1080 mm
<i>Differentieelblokkering</i>	Ja
<i>Transportsnelheid</i>	0.0 - 2.8 km/u
<i>Gewicht</i>	293 Kg
<i>Type messen</i>	Graafschelpen voor normale omstandigheden Carbide punten voor harde ondergrond

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
TR120HI/ECH980 Basismachine op rups - ECH980 - z/sleuvengraver & adapter	SBHLASTR120HI/ECH980	26.070,25	31.545,00



<i>Motor</i>	Kohler ECH980 - 38 Pk - 28,3 kW - Benzine
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Inh. Brandstoftank</i>	16 L
<i>Werkbreedte</i>	Tot 200 mm (afhankelijk van gekozen graafketting)
<i>Werkdiepte</i>	200 - 1200 mm
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Capaciteit</i>	20 - 120 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3400 x 870 x 1360 mm Transport: 2550 x 870 x 1920 mm
<i>Transportsnelheid</i>	0.0 - 4.0 km/u
<i>Gewicht</i>	867 Kg

Toebehoren TR120H

Sleuvengraver 1200x200 mm voor TR120H z/ ketting	TOELASDR-05653	6.247,93	7.560,00
Graafketting 180 mm voor sleuvengraver DR-05653 v/TR120H	TOELASDR-05665	2.603,31	3.150,00
Graafketting 150 mm voor sleuvengraver DR-05653 v/TR120H	TOELASDR-05700	2.231,40	2.700,00
Dozer voor TR120H	TOELASDR-05648	776,86	940,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ATR90 Hydraulische ketting sleuvengraver 90 cm	SHGLASATR90	6.384,30	7.725,00



<i>Motor</i>	Hydromotor - 200 bar - 70 L/min
<i>Werkbreedte</i>	160 mm
<i>Werkdiepte</i>	600 - 900 mm
<i>Capaciteit</i>	40 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1750 x 950 x 750 mm
<i>Gewicht</i>	300 Kg

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
F360SW/11 Stronkenfrees duwmodel - 11,7 Pk Honda GX390 - 145 kg	SBDLASF360SW/11	4.623,97	5.595,00
F460/25 RATO Stronkenfrees duwmodel - 25 Pk Rato R740D - 205 kg	SBDLASF460/25RATO	6.070,25	7.345,00
F460/18 Stronkenfrees duwmodel - 19 Pk Kohler CH620 - 205 kg	SBDLASF460/18PUSH	6.533,06	7.905,00
F460E/RATO Stronkenfrees elektrisch aangedreven - 25Pk RATO R740D	SBALASF460E/RATO	8.570,25	10.370,00
F460E/27 Stronkenfrees elektrisch aangedreven - 25 Pk Kohler CH740 - 230kg	SBALASF460E/27	9.264,46	11.210,00
F460EIHD Stronkenfrees elektrisch aangedreven - 26,5 Pk Kohler ECH749 - 230kg	SBALASF460EIHD	9.991,74	12.090,00

Met versterkte filter voor heavy duty werk en elektrische injectie



F360SW/11



F460/18



F460EI (motor ECH749 niet op machine)

<i>Motor</i>	F360SW/11: Honda GX390 - 11,7Pk - 8.7 kW - 1 cil F460/18: Kohler CH 620 - 19Pk - 14,2 kW - 2 cil F460E/27: Kohler CH 740 - 25Pk - 18,6 kW - 2 cil F460EIHD: Kohler ECH 749 - 26,5Pk - 19,8 kW - 2 cil. - elektr. Injectie Rato R740D - 25Pk - 16,8 kW - 2cil
<i>Starter</i>	F360: Handgestart F460: Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V - 72 Ah
<i>Werkbreedte</i>	F360: 800 mm F460: 900 mm
<i>Werkdiepte</i>	F360: 120 mm (200 mm bovengronds) F460: 200 mm (300 mm bovengronds)
<i>Diameter stam</i>	F360: Tot 300 mm F460: Tot 800 mm
<i>Mesaandrijving</i>	F360: Riemen 2 x B17x1700Li F460: Riemen 2 x B17x1900Li
<i>Stuur</i>	Regelbaar
<i>Type freeskop</i>	Zwenkende freeskop
<i>Inh. Brandstoftank</i>	F360: 6,1 L F460: 16 L
<i>Aandrijving</i>	F360SW/11 - F460/18: Duwmodel F460E/27 - F460EIHD: Elektrisch (12V - 0,3 kW)
<i>Aantal versnellingen</i>	F460E/27 - F460EIHD: Traploos
<i>Bandenmaat</i>	F360: 15x6.00-8 F460: 4.00-8
<i>Gewicht</i>	F360SW/11: 145 kg F460/18: 205 kg F460E/27 - F460EIHD: 230 kg
<i>Diameter freeswiel</i>	F360: 350mm F460: 470mm
<i>Aantal messen</i>	F360: 4x2 F460: 6x2
<i>Type messen</i>	Profi-beitels met widia (zie beitelssets)
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	F360: 1800 x 650 x 1200 mm (transport: 1300 x 650 x 1000 mm) F460: 2200 x 780 x 1150 mm

Toebehoren

Meerprijs schijf met "Multi-tip" tanden v/ F360 & F460

TOELASMULTITIP	376,03	455,00
----------------	--------	---------------

Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

Stronkenfrezen op rupsen, manuele bediening

PREDATOR P38M | 38 pk stronkenfrees m/ manuele bediening - 1042 kg SBALASPREDATORP38M 26.690,08 **32.295,00**

Stronkenfrezen op rupsen, radiogestuurde bediening, met bulldozerblad

PREDATOR P38R | 38 pk stronkenfrees m/ telegestuurde bediening - 1042 kg SBALASPREDATORP38R 33.971,07 **41.105,00**

PREDATOR P56RX | 56 pk stronkenfrees m/ telegestuurde bediening - 1800 kg SBALASPREDATORP56RX 61.268,60 **74.135,00**



Predator P38M



Predator P56RX

Motor	P38: Kohler Command CH980 - 35 Pk - 26,1 kW - Benzine P56: Kohler KDI 19036 TCR - 56 Pk - 42 kW - Diesel
Starter	Elektrisch gestart
Batterij	P56: 12V - 45 Ah P38: 12V - 61 Ah
Werkbreedte	P38: 1140 mm P56: 1500 mm
Werkdiepte	P38: 380 mm (800 mm bovengronds) P56: 400 mm (700 mm bovengronds)
Inh. Brandstoftank	P38: 17 L / P56: 40L
Aandrijving	Hydrostatisch op rupsen, rupsen in de breedte verstelbaar
Afmetingen (LxBxH)	P38: 2440 x 670-970 x 1380 mm P56: 3300 x 800-1180 x 1625 mm
Remmen	Hydrostatisch via de aandrijving
Besturing	Schrankbesturing dmv de rupsaandrijving
Transportsnelheid	4 km/u
Diameter freeswiel	P38: 480 mm P56: 560 mm
Aantal messen	P38: 6 x MultiTip P56: 8 x MultiTip
Type messen	Profi-beitels met widia (zie beitelssets)
Regeling werkdiepte	Hydraulisch bediend beitelwiel

Toebehoren P56RX

Lier voor P56RX TOELASPWGA 3.099,17 **3.750,00**



P56RX in actie



Optie: Lier voor P56RX

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
F500H/27 Hydro aandrijving & bediening m/ 25 Pk Kohler - 800 Kg	SDALASF500H/27	21.421,49	25.920,00
F500H/RATO Hydro aandrijving & bediening m/ 33pk Rato R999D - 800 Kg	NEW SDALASF500H/RATO	23.206,61	28.080,00
F500H/35 Hydro aandrijving & bediening m/ 35 Pk B&S Vanguard - 800 Kg	SDALASF500H/35	25.433,88	30.775,00



F500H/27 met dubbele wielen

Motor	F500H/27: Kohler CH742S - 25 Pk - 18,6 kW - 2 cil F500H/RATO: Rato R999D - 33 Pk - 24,5 kW - 2 cil F500H/35: B&S Vanguard - 35 Pk - 26,1 kW - 2 cil
Starter	Elektrisch gestart
Werkbreedte	940 mm
Werkdiepte	380 mm (440mm bovengronds)
Type koppeling	Elektro-magnetisch
Mesaandrijving	Riemen 3x XPA 13x1500 Lw - 3x B 17x1525 Li
Inh. Brandstoftank	16 L
Aandrijving	Hydrostatisch
Aantal versnellingen	Traploos
Bandenmaat	Vooraan: 16 x 6,50-8 (dubbel) Achteraan: 23 x 8,50-12
Afmetingen (LxBxH)	2520 x 1250 x 1710 mm
Remmen	Hydrostatisch via de aandrijving
Besturing	Hydr. stuurbekrachtiging op achterwielen
Transportsnelheid	3 km/u
Diameter freeswiel	510 mm
Aantal messen	18
Type messen	Profi-beitels met widia (zie beitelssets)
Regeling werkdiepte	Hydraulisch bediend beitelwiel

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FZ500/RATO Stronkenfrees met koppelingsplaat en 33pk Rato R999D - 264 kg	NEW SBGLASFZ500/RATO	7.140,50	8.640,00
FZ500/35 Stronkenfrees met koppelingsplaat en 35Pk B&S Vanguard - 264 kg	SBGLASFZ500/35	8.871,90	10.735,00
FZ500/HYDRO Stronkenfrees met koppelingsplaat en 34cc hydromotor	SBGLASFZ500/HYDRO	5.169,42	6.255,00



Motor	FZ500/RATO: Rato R999D - 33 Pk - 24,5 kW - 2 cil FZ500/35: B&S Vanguard - 35 Pk - 2 cilinders FZ500/HYDRO: Hydromotor - 200 bar - 65-85 L/min
Starter	Elektrisch gestart
Batterij	12V - 45 Ah
Werkbreedte	Onbeperkt
Werkdiepte	300 mm
Type koppeling	Elektro-magnetisch
Mesaandrijving	FZ500: riemen 3x XPB 1600 Lw FZ500/HYDRO: 3x B 17x1500 Li
Inh. Brandstoftank	18 Ltr.
Afmetingen (LxBxH)	FZ500/35: 880 x 765 x 1430 mm FZ500/HYDRO: 880 x 765 x 1000 mm
Gewicht	FZ500/35: 264 kg FZ500/HYDRO: 188 kg
Diameter freeswiel	FZ500: 510mm
Aantal messen	18
Type messen	Profi-beitels met widia (zie beitelssets)
Frame-stand	Inbegrepen



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* LS51/CH Hakselaar 7 Pk Kohler CH270 - 51 mm - 88 kg	HAKLASLS51/CH	1.570,25	1.900,00
* LS65/CH Hakselaar 9,5 Pk Kohler CH395 - 51 mm - 95 kg	HAKLASLS65/CH	2.285,12	2.765,00

* **Tot einde voorraad**



LS51CH



LS65CH

<i>Motor</i>	LS51/CH: Kohler CH270 - 7 Pk - 5,2 kW - benzine LS65/CH: Kohler CH395 - 9,5 Pk - 7,1 kW - benzine
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Capaciteit</i>	LS51/CH: 0,9-1,3 m³/u LS65/CH: 0,9-1,6m³/u
<i>Maximale diameter</i>	LS51/CH: 51 mm LS65/CH: 51 mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	LS51/CH: 1200 x 560 x 1260 mm LS65/CH: 1250 x 560 x 1260 mm
<i>Gewicht</i>	LS51/CH: 88 kg LS65/CH: 95 kg
<i>Aantal messen</i>	LS51/CH: 1 LS65/CH: 2
<i>Diameter hakschijf</i>	LS51/CH: 260 mm LS65/CH: 280 mm

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LS160T540 Hakselaar op PTO 540tpm - 3-punts Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T540	18.561,98	22.460,00
LS160T1000 Hakselaar op PTO 1000tpm - 3-punts Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T1000	18.363,64	22.220,00



<i>Aandrijving</i>	Aftakas tractor
<i>Toerental PTO</i>	LS160T540: 540 tpm LS160T1000: 1000 tpm
<i>Tractorvermogen</i>	30-55 pk
<i>Elektrisch systeem</i>	12 V
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Max. diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2265 x 1280 x 2350 mm Transport: 1905 x 1280 x 1760 mm
<i>Gewicht</i>	568 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Aantal invoerrollen</i>	2
<i>Diamater snijschijf</i>	600mm
<i>Andere specificaties</i>	Vast bovengedeelte Draaibare en kantelbare uitblaaspijp Signalisatieframe achteraan (rood-wit arcering + afgeknotte driehoek) Cardan niet inbegrepen

Toebehoren

Cardan voor LS160T	TOELAS004542	421,49	510,00
--------------------	--------------	--------	---------------

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LS160 DWB O2 Hakselaar 25,2 Pk Kohler diesel, geremd - 830 kg	HAKLASLS160/DWBO2	29.752,07	36.000,00



LS160 DWB O2

<i>Motor</i>	KDW1404 - 25,2 Pk - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V - 45 Ah
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Maximale diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3450 (3120 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>Invoertrechter</i>	1040 x 800 mm, 360 draaibaar, 12 posities
<i>Uitblaaspijp</i>	Draaibaar en kantelbaar
<i>Gewicht</i>	830 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Invoerrollen</i>	Dubbele invoerrollen met ANTI-stress
<i>Chassis</i>	Geremd chassis, categorie O2

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LS160 AB Batterij aangedreven hakselaar 20-32kWh, geremd - 995 kg	HAKLASLS160AB	47.454,55	57.420,00



LS160 AB

<i>Motor</i>	Elektrisch - Ashwood IPM-200-66 - 20-32 kWh
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	Lithium-ion - 48V - 400 Ah (tot 10.000 laadcycli)
<i>Werkduur</i>	> 3u (tot 5u in eco-modus)
<i>Batterijlader</i>	Geïntegreerde lader 230V
<i>Laadduur</i>	6u bij 100% ontlading (verbruik bij 1 complete laadbeurt: 12,5 kWh)
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Maximale diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3485 (3155 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>Invoertrechter</i>	1040 x 800 mm, 360 draaibaar, 12 posities
<i>Uitblaaspijp</i>	Draaibaar en kantelbaar
<i>Gewicht</i>	995 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Invoerrollen</i>	Dubbele invoerrollen met ANTI-stress
<i>Chassis</i>	Geremd chassis, categorie O2
<i>Extra</i>	Geïntegreerd stopcontact 230V/16A (Vb. om andere accu's op te laden)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LS160 DW Track Hakselaar 25,2 Pk diesel op rupsen - 1250 kg	HAKLASLS160DWTR	44.301,65	53.605,00



LS160 DW Track

<i>Motor</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Pk - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V - 45 Ah
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Max. diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2610 x 1440 x 2535 mm
	Transport: 2250 x 1440 x 2535 mm
<i>Gewicht</i>	1335 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	4 km/u
<i>Andere specificaties</i>	Draaibaar bovengedeelte
	Automatisch systeem tegen motoroverbelasting (anti-stress)
	Draaibare en kantelbare uitblaaspijp
	Verplaatsbaar door middel van een afstandsbediening
	Rupsen in de breedte regelbaar
	Bovengedeelte kantelbaar voor werken op hellingen
	Met lier en boltrekhaak

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LS160 P Track Hakselaar 26,2 Pk benzine op rupsen - 1200 kg	HAKLASLS160P	32.933,88	39.850,00



LS160 DW Track

<i>Motor</i>	Kohler 749 - 26,5 Pk - 19,8 kW - Benzine
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Max. diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3000 x 1360 x 2530 mm
	Transport: 2385 x 1360 x 1945 mm
<i>Gewicht</i>	1200 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	3 km/u
<i>Andere specificaties</i>	Draaibaar bovengedeelte
	Automatisch systeem tegen motoroverbelasting (anti-stress)
	Draaibare en kantelbare uitblaaspijp

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LS160 DW Track M Hakselaar 25 Pk diesel op rupsen - 1350 kg	HAKLASLS160DWM	41.148,76	49.790,00



LS160 DW Track

<i>Motor</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Pk - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Max. diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3000 x 1360 x 2530 mm
	Transport: 2385 x 1360 x 1945 mm
<i>Gewicht</i>	1350 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	3 km/u
<i>Andere specificaties</i>	Draaibaar bovengedeelte
	Automatisch systeem tegen motoroverbelasting (anti-stress)
	Draaibare en kantelbare uitblaaspijp

Set beitels voor F360 (enkel beitels) - prijs per stuk

Rechte beitel links (2 stuks nodig)
 Gebogen beitel links (2 stuks nodig)
 Rechte beitel rechts (2 stuks nodig)
 Gebogen beitel rechts (2 stuks nodig)
 Schroef (8 stuks nodig)

Prijs volledige set



Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	609,28	737,23

Set beitels voor F460 (enkel beitels) - prijs per stuk

Rechte beitel links (3 stuks nodig)
 Gebogen beitel links (3 stuks nodig)
 Rechte beitel rechts (3 stuks nodig)
 Gebogen beitel rechts (3 stuks nodig)
 Schroef (12 stuks nodig)

Prijs volledige set



LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	913,92	1.105,84

Set beitels voor F500 (enkel beitels) - prijs per stuk

Rechte beitel links (3 stuks nodig)
 Gebogen beitel links (6 stuks nodig)
 Rechte beitel rechts (3 stuks nodig)
 Gebogen beitel rechts (6 stuks nodig)
 Schroef (18 stuks nodig)

Prijs volledige set



LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	1370,88	1.658,76

Set dubbelzijdige beitels voor F360-F460-F500 (enkel beitels) - prijs per stuk

Bestaande uit:

Dubbelzijdige tand met moer

F360: 8 stuks nodig - F460: 12 stuks nodig - F500: 18 stuks nodig

Optioneel:

Rechte houder

F360: 4 stuks nodig - F460: 6 stuks nodig - F500: 12 stuks nodig

Gebogen houder

F360: 4 stuks nodig - F460: 6 stuks nodig - F500: 6 stuks nodig

Bevestigingsbout

F360: 8 stuks nodig - F460: 12 stuks nodig - F500: 18 stuks nodig



LAS005639	16,25	19,66
LAS005637	17,10	20,69
LAS005638	17,10	20,69
LAS005642	2,09	2,53

Beitels type Multi-tip (enkel af fabriek te bestellen) - prijs per stuk

Te vervangen onderdelen

Teeth

MULP00204	26,86	32,50
MULBM1065PP	1,81	2,19

Bolt

Aangeraden te vervangen

Threaded Insert

MULP00207	12,14	14,69
-----------	-------	-------

Optioneel

Keeper block


MULP00201	14,71	17,80
-----------	-------	-------

Keeper block with Teeth


MULP00201WT	18,79	22,74
-------------	-------	-------



Teeth



Overzicht onderdelen



Keeper block with Teeth