

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
TR50/GX200 Trancheuse 50 cm - Honda GX200 s/ entraînement- 135 Kg	SBDLASTR50/GX200	4.409,09	5.335,00



<i>Moteur</i>	Honda GX200 - 5.5 Cv - 4.1 kW - 200cc
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Cont. rés. carburant</i>	3,6 L
<i>Largeur de travail</i>	100 mm
<i>Profond. de travail</i>	150 - 250 - 350 - 450 mm
<i>Guidon</i>	Réglable vertical
<i>Sécurités</i>	Interrupteur homme mort
<i>Capacité</i>	40-60 m/h
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	1560 x 700 x 800 mm
<i>Poids</i>	135 Kg
<i>Type de lames</i>	Coquilles pour creuser dans des circonstances normales (sols meubles) Pointes en carbide pour des circonstances difficile (sols durs)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
TR60H/GX390 Trancheuse - Honda GX390 hydrostatique - 293 kg	SBHLASTR60H/GX390S	9.995,87	12.095,00



<i>Moteur</i>	Honda GX390 - 11.7 Cv - 8.7 kW - 390cc
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Cont. rés. carburant</i>	6,1 L
<i>Largeur de travail</i>	100 - 150 mm
<i>Profond. de travail</i>	280 - 680 mm
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Guidon</i>	Réglable vertical
<i>Sécurités</i>	Interrupteur homme mort
<i>Capacité</i>	20 - 180 m/h
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2220 x 785 x 900 mm Transport: 1650 x 785 x 1080 mm
<i>Blocage différentiel</i>	Oui
<i>Vitesse de transport</i>	0.0 - 2.8 km/h
<i>Poids</i>	293 Kg
<i>Type de lames</i>	Coquilles pour creuser dans des circonstances normales (sols meubles) Pointes en carbide pour des circonstances difficile (sols durs)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
TR120HI/ECH980 Machine de base sur chenilles - ECH980 - s/accessoires	SBHLASTR120HI/ECH980	26.070,25	31.545,00



<i>Moteur</i>	Kohler ECH980 - 38 Cv - 28,3 kW - Essence
<i>Démarrreur</i>	Electrique
<i>Cont. rés. carburant</i>	16 L
<i>Largeur de travail</i>	Jusqu'à 200 mm (dépendant de la chaîne trancheuse choisi)
<i>Profond. de travail</i>	200 - 1200 mm
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Capacité</i>	20 - 120 m/h
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3400 x 870 x 1360 mm Transport: 2550 x 870 x 1920 mm
<i>Vitesse de transport</i>	0.0 - 4.0 km/h
<i>Poids</i>	867 Kg

Accessoires TR120H

Trancheuse 1200x200 mm pour TR120H s/ chaîne	TOELASDR-05653	6.247,93	7.560,00
Chaîne trancheuse 180 mm pour DR-05653 pour TR120H	TOELASDR-05665	2.603,31	3.150,00
Chaîne trancheuse 150 mm pour DR-05653 pour TR120H	TOELASDR-05700	2.231,40	2.700,00
Dozer pour TR120H	TOELASDR-05648	776,86	940,00

Code de commande € TVA excl. € TVA incl.

Déssoucheuses sur chenilles, commande manuel

PREDATOR P38M | 38 pk déssoucheuse a/ commande manuel - 1042 kg SBALASPREDATORP38M 26.690,08 **32.295,00**

Déssoucheuses sur chenilles, télécommandé, avec lame de bulldozer

PREDATOR P38R | 38 pk déssoucheuse a/ télécommandé - 1042 kg SBALASPREDATORP38R 33.971,07 **41.105,00**

PREDATOR P56RX | 56 pk déssoucheuse a/ télécommandé - 1800 kg SBALASPREDATORP56RX 61.268,60 **74.135,00**



Predator P38M



Predator P56RX

<i>Moteur</i>	P38: Kohler Command CH980 - 35 Cv - 26,1 kW - Essence P56: Kohler KDI 19036 TCR - 56 Cv - 42 kW - Diesel
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	P56: 12V - 45 Ah P38: 12V - 61 Ah
<i>Largeur de travail</i>	P38: 1140 mm P56: 1500 mm
<i>Profond. de travail</i>	P38: 380 mm (800 mm dessus du sol) P56: 400 mm (700 mm dessus du sol)
<i>Cont. rés. carburant</i>	P38: 17 L / P56: 40L
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique sur chenilles, chenilles réglable en largeur
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	P38: 2440 x 670-970 x 1380 mm P56: 3300 x 800-1180 x 1625 mm
<i>Freins</i>	Hydrostatique via l'entraînement
<i>Commande</i>	Contrôle du dérapage au moyen de la chenille
<i>Vitesse de transport</i>	4 km/h
<i>Diam. roue de coupe</i>	P38: 480 mm P56: 560 mm
<i>Nombre de lames</i>	P38: 6 x MultiTip P56: 8 x MultiTip
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Régl. Profondeur de travail</i>	Hydrauliquement

Accessoires P56RX

Treuil pour P56RX TOELASPWGA 3.099,17 **3.750,00**



P56RX en action



En option: Treuil pour P50RX

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
F500H/27 Entraînement et commande hydrostatique a/ 25 Cv Kohler - 800 Kg	SDALASF500H/27	21.421,49	25.920,00
F500H/RATO Entraînement et commande hydrostatique a/ 33 Cv Rato R999D NEW	SDALASF500H/RATO	23.206,61	28.080,00
F500H/35 Entraînement et commande hydrostatique a/ 35 Cv B&S Vanguard - 800 Kg	SDALASF500H/35	25.433,88	30.775,00



F500H/27 avec roues doubles

<i>Moteur</i>	F500H/27: Kohler CH742S - 25 Cv - 18,6 kW - 2 cil F500H/RATO: Rato R999D - 33 Cv - 24,5 kW - 2 cil F500H/35: B&S Vanguard - 35 Cv - 26,1 kW - 2 cil
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Largeur de travail</i>	940 mm
<i>Profond. de travail</i>	380 mm (440mm dessus du sol)
<i>Type d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Entraînement de lame</i>	Courroies 3x XPA 13x1500 Lw - 3x B 17x1525 Li
<i>Cont. rés. carburant</i>	16 L
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Roues</i>	Avant: 16 x 6,50-8 (double) Arrière: 23 x 8,50-12
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2520 x 1250 x 1710 mm
<i>Freins</i>	Hydrostatique via l'entraînement
<i>Commande</i>	Direction assistée hydraulique sur roues arrières
<i>Vitesse de transport</i>	3 km/h
<i>Diam. roue de coupe</i>	510 mm
<i>Nombre de lames</i>	18
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Régl. Profondeur de travail</i>	Hydrauliquement

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
FZ500/RATO Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 33 Cv Rato R999D NEW	SBGLASFZ500/RATO	7.140,50	8.640,00
FZ500/35 Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 35Cv B&S Vanguard - 264 kg	SBGLASFZ500/35	8.871,90	10.735,00
FZ500/HYDRO Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 34cc moteur hydro	SBGLASFZ500/HYDRO	5.169,42	6.255,00



<i>Moteur</i>	FZ500/RATO: Rato R999D - 33 Cv - 24,5 kW - 2 cil FZ500/35: B&S Vanguard - 35 Cv - 2 cylindres FZ500/HYDRO: Moteur hydro - 200 bar - 65-85 L/min
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Largeur de travail</i>	Sans limitations
<i>Profond. de travail</i>	300 mm
<i>Type d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Entraîn. de lame</i>	FZ500: courroies 3x XPB 1600 Lw FZ500/HYDRO: 3x B 17x1500 Li
<i>Cont. rés. carburant</i>	18 Ltr.
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	FZ500/35: 880 x 765 x 1430 mm FZ500/HYDRO: 880 x 765 x 1000 mm
<i>Poids</i>	FZ500/35: 264 kg FZ500/HYDRO: 188 kg
<i>Diam. roue de coupe</i>	FZ500: 510mm
<i>Nombre de lames</i>	18
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Cadre-support</i>	Inclus

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* LS51/CH Broyeur 7 Cv Kohler CH270 - 51 mm - 88 kg		HAKLASLS51/CH	1.570,25	1.900,00
* LS65/CH Broyeur 9,5 Cv Kohler CH395 - 51 mm - 95 kg		HAKLASLS65/CH	2.285,12	2.765,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**


LS51CH

LS65CH

<i>Moteur</i>	LS51/CH: Kohler CH270 - 7 Cv - 5,2 kW - essence LS65/CH: Kohler CH395 - 9,5 Cv - 7,1 kW - essence
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Capacité</i>	LS51/CH: 0,9-1,3 m ³ /h LS65/CH: 0,9-1,6m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	LS51/CH: 51 mm LS65/CH: 51 mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	LS51/CH: 1200 x 560 x 1260 mm LS65/CH: 1250 x 560 x 1260 mm
<i>Poids</i>	LS51/CH: 88 kg LS65/CH: 95 kg
<i>Nombre de lames</i>	LS51/CH: 1 LS65/CH: 2
<i>Diam. volant de coupe</i>	LS51/CH: 260 mm LS65/CH: 280 mm

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160T540 Broyeur sur PTO 540tpm - 3-points Cat. I/II - 568 kg		HAKLASLS160T540	18.561,98	22.460,00
LS160T1000 Broyeur sur PTO 1000tpm - 3-points Cat. I/II - 568 kg		HAKLASLS160T1000	18.363,64	22.220,00



<i>Entraînement</i>	PTO tracteur
<i>Régime</i>	LS160T540: 540 tpm LS160T1000: 1000 tpm
<i>Puissance tracteur</i>	30-55 pk
<i>Système électrique</i>	12 V
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /u
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2265 x 1280 x 2350 mm Transport: 1905 x 1280 x 1760 mm
<i>Poids</i>	568 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Rouleaux entraîneurs</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur fixe Goulot d'éjection pivotante et inclinable Cadre de signalisation arrière (ombrage rouge-blanc + triangle tronqué) Cardan non inclus

Accessoires

Cardan pour LS160T	TOELAS004542	421,49	510,00
--------------------	--------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 DWB O2 Broyeur 25,2 Cv Kohler diesel, chassis freinée - 830 kg	HAKLASLS160/DWBO2	29.752,07	36.000,00



LS160 DWB O2

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3450 (3120 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>é mie d'alimentations</i>	1040x800 mm, 360° - 12 positions
<i>Goulot d'éjection</i>	Pivotante et inclinable
<i>Poids</i>	830 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Ø volant de coupe</i>	600mm
<i>Rouleaux</i>	Double rouleaux avec Anti-stress
<i>Essieu</i>	Chassis freinée (catégorie O2)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 AB Broyeur à batteries 20-32 kWh, chassis freinée - 995 kg	HAKLASLS160AB	47.454,55	57.420,00



LS160 AB

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Temps de travail</i>	> 3h (jusqu'à 5h en mode éco)
<i>Chargeur</i>	Chargeur intégré 230V
<i>Temps de recharge</i>	6 heures à 100% de décharge (cons. avec 1 charge complète : 12,5 kWh)
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3485 (3155 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>é mie d'alimentations</i>	1040x800 mm, 360° - 12 positions
<i>Goulot d'éjection</i>	Pivotante et inclinable
<i>Poids</i>	995 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Rouleaux</i>	Double rouleaux avec Anti-stress
<i>Essieu</i>	Chassis freinée (catégorie O2)
<i>Extra</i>	Prise 230V/16A intégrée (par exemple pour charger d'autres batteries)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 DW Track Broyeur 25,2 Cv Kohler diesel sur chenilles - 1250 kg	HAKLASLS160DWTR	44.301,65	53.605,00



LS160 DW Track

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2610 x 1440 x 2535 mm Transport: 2250 x 1440 x 2535 mm
<i>Poids</i>	1335 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	4 km/h
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur pivotante Système automatique contre surcharge du moteur (anti-stress) Goulot d'éjection pivotante et inclinable Déplacement du machine radio contrôlée Chenilles réglable en largeur Partie supérieure inclinable pour travailler sur pentes Avec Treuil et boule d'attelage

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 P Track Broyeur 26,2 Cv essence sur chenilles - 1200 kg	HAKLASLS160P	32.933,88	39.850,00



LS160 P Track

<i>Moteur</i>	Kohler 749 - 26,5 Pk - 19,8 kW - Essence
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3000 x 1360 x 2530 mm
	Transport: 2385 x 1360 x 1945 mm
<i>Poids</i>	1200 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	3 km/h
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur pivotante
	Système automatique contre surcharge du moteur (anti-stress)
	Goulot d'éjection pivotante et inclinable

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
LS160 DW Track M Broyeur 25,2 Cv diesel sur chenilles - 1350 kg	HAKLASLS160DWM	41.148,76	49.790,00



LS160 P Track

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel Stage V
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V
<i>Capacité</i>	12-16 m ³ /h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3000 x 1360 x 2530 mm
	Transport: 2385 x 1360 x 1945 mm
<i>Poids</i>	1350 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	3 km/h
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur pivotante
	Système automatique contre surcharge du moteur (anti-stress)
	Goulot d'éjection pivotante et inclinable

Set de couteaux-burins pour F360 (seulement burins) - prix par pièce

- Lame droite à gauche (2 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (2 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (2 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (2 pièces nécessaires)
- Boulon (8 pièces nécessaires)

Prix complet

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
 LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	609,28	737,23

Set de couteaux-burins pour F460 (seulement burins) - prix par pièce

- Lame droite à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (3 pièces nécessaires)
- Boulon (12 pièces nécessaires)

Prix complet

 LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	913,92	1.105,84

Set de couteaux-burins pour F500 (seulement burins) - prix par pièce

- Lame droite à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (6 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (6 pièces nécessaires)
- Boulon (18 pièces nécessaires)

Prix complet

 LASF150201	74,48	90,12
LASF150202	74,48	90,12
LASF150203	74,48	90,12
LASF150204	74,48	90,12
LASF150205	1,68	2,03
	1370,88	1.658,76

Set de couteaux-burins duplex pour F360-F460-F500 (seulement burins) - prix par pièce

Cemprenant des

Burin duplex avec écrou

F360: 8 pièces néces. - F460: 12 pièces néces. - F500: 18 pièces néces.

Optionnel

Conteneur droite

F360: 4 pièces néces. - F460: 6 pièces néces. - F500: 12 pièces néces.

Conteneur pliée

F360: 4 pièces néces. - F460: 6 pièces néces. - F500: 6 pièces néces.

Boulon

F360: 8 pièces néces. - F460: 12 pièces néces. - F500: 18 pièces néces.

 LAS005639	16,25	19,66
LAS005637	17,10	20,69
LAS005638	17,10	20,69
LAS005642	2,09	2,53

Burins type Multi-tip (peut seulement être commandé à l'usine) - prix par pièce

A remplacer

Teeth

MULP00204 26,86 **32,50**

Bolt

MULBM1065PP 1,81 **2,19**

Récommandé à remplacer

Threaded Insert

MULP00207 12,14 **14,69**

Optionnel

Keeper block


MULP00201 14,71 **17,80**

Keeper block with Teeth


MULP00201WT 18,79 **22,74**



Teeth



Aperçu des pièces



Keeper block with Teeth