

*** Tot einde voorraad**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* 36-ACCU Duwmodel 36 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSABSA1780	519,83	629,00
40-ACCU CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401023	425,62	515,00
* 40-ACCU Duwmodel 40 cm m/ 40V elektrische motor, kunststof	GEDSAB1781	495,04	599,00



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
Motorvermogen (W)	700		
Batterij en lader	Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots	1		
Max. werktijd batterij 4 Ah (min)	34	30	
Max. werktijd batterij 5 Ah (min)	43	38	
Max. werktijd batterij 6 Ah (min)	51	45	
Aanbevolen opp. (m ²)	250	450	
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal	Kunststof
Maaibreedte (cm)	36	40	
Maihoogte (mm)	20-70	25-80	24-75
Inst. maihoogte	6-voudig	5-voudig	6-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	43	40	44
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o		
Wiellagering	Kogellagers		
Mulchen	o		
Sabo Turbostar	o		
Gewicht (kg)	20,5	20	19
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	90	91	89
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81	77	78
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	1,0	1,0	1,0

o : niet beschikbaar

• : ingebrepen



36-ACCU



40-ACCU

*** Tot einde voorraad**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
*43-ACCU Duwmodel 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSAB1782	602,48	729,00
43-ACCU VARIO Zelftrekkend 43 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521022	916,53	1.109,00
45-ACCU CLASSIC Duwmodel 45 cm m/ 40V elektrische motor, plaatstaal	GEDSABSA401523	495,04	599,00
47-ACCU VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ 40V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA521522	1.123,14	1.359,00



43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

- o : niet beschikbaar
- : inbegrepen

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
Motorvermogen (W)	700	900	700	900
Batterij en lader	Niet inbegrepen			
Aantal batterijslots	1	2	1	2
Max. werktijd batterij 4 Ah (min)	20	30	24	27
Max. werktijd batterij 5 Ah (min)	25	38	30	34
Max. werktijd batterij 6 Ah (min)	30	45	36	41
Aanbevolen opp. (m ²)	650	500	650	700
Maaihuis	Aluminium		Plaatstaal	Aluminium
Maai breedte (cm)	43		45	
Maaihoogte (mm)	22-80		25-80	
Inst. maaihoogte	6-voudig		8-voudig	5-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		3-voudig met	3-voudig
Inh. opvangsysteem (L)	55	45	60	45
Starter	Click & go			
Inschakelbare aandrijving	o	Vario, 2-4 km/u		o
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers	Kogellagers
Mulchen	o	Optie		•
Sabo Turbostar	o	•		o
Gewicht (kg)	19	31	23	33
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	89	93	94	93
Geluidsdruk niveau (dB(A))	78	80	80	81
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	1,0	1,0	1,0	1,0

Toebehoren accumaaiers

- Mulching kit voor 43-ACCU VARIO
- Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

- MULSABBSA643 Op aanvraag Op aanvraag
- MULSABBSA644 Op aanvraag Op aanvraag



43-ACCU



45-ACCU CLASSIC

* Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* 43-EL VARIO Elektrische maaier - zelftrekkend - 1700W	GEASABSA1453	784,30	949,00

43-EL VARIO		
Motorvermogen	(W)	1700
Aanbevolen opp.	(m²)	1000
Maaihuis		Aluminium
Maaibreedte	(cm)	43
Maaihoogte	(mm)	25-80
Inst. maaihoogte		8-voudig
Duwboom in hoogte verstelbaar		3-voudig
Inh. opvangsysteem	(L)	65
Inschakelbare aandrijving		Vario, 2,4-3,6 km/u
Wiellagering		Kogellagers
Mulchen		Optie
Sabo Turbostar		•
Gewicht	(kg)	35
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	96
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	82
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,3

Toebehoren 43-EL VARIO

Mulching kit 43-EL VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA632 Op aanvraag

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
33-V ACCU Accu verticuteerder - 40 V	VEDSABSA530322	437,19	529,00
* 35-V EL Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor	VEDSAB726	379,34	459,00

* Tot einde voorraad

	33-V ACCU		35-V EL	
Motor		Elektromotor Sabo 40V		Elektromotor Sabo
Motorvermogen	(kW/pk)	0,9		1,6
Batterij en lader		Niet inbegrepen		
Aantal batterijslots		2		
Max. werktijd batterij 4 Ah	(min)	44		n.v.t.
Max. werktijd batterij 5 Ah	(min)	55		
Max. werktijd batterij 6 Ah	(min)	66		
Toerental	(tpm)	3200		3000
Aanbevolen opp.	(m²)	400		700
Maaihuis		Kunststof		
Werkbreedte	(cm)	33		35
Inst. werkdiepte		Traploos		
Aantal messen		14		15
Type messen		Gehard stervormig 3-tands		
Duwboom in hoogte verstelbaar		o		
Inh. opvangsysteem	(L)	o		Optie
Starter		Click & go		
Inschakelbare aandrijving		o		
Wiellagering		Naaldlagers		Glijlagers
Gewicht	(kg)	17,5		20
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	87		87
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	74		78
Trillingen aan duwboom	(m/s²)	1,0		1,5



33-V ACCU

Toebehoren verticuteerders

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	OPVSABSA350 Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Opvangsysteem 55L - FS35 V EL			
Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh	BATSABSA12800	139,67	169,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (Tot einde voorraad)	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad)	BATSABSA12250	210,74	255,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	73,55	89,00
Snellader	BATSABSA16509	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
ST-30 Accu grastrimmer - 40 V	BADSABSA561022	156,20	189,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Toerental</i> (tpm)		7500 (±10%)
<i>Maaikop</i>		Tweezijdige draad Ø 1,65mm
<i>Maaibreedte</i> (mm)		305
<i>Greep</i>		Ergonomisch handvat
<i>Draagriem</i>		o
<i>Draadverlenging</i>		Door grond aanslag
<i>Gewicht zonder accu</i> (kg)		4,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i> (dB(A))		80 (k=3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i> (dB(A))		96
<i>Hand-arm vibratie</i> (m/s ²)		3,5 (k=1,5)

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MS-36 Accu bosmaaier - 40 V	BADSABSA561121	313,22	379,00



		<u>Draad</u>	<u>Tandsblad</u>
<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor	
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen	
<i>Toerental</i> (tpm)		6300 (±10%)	6800 (±10%)
<i>Maaikop</i>		Tweezijdige draad Ø 2,0mm	4-tands blad
<i>Maaibreedte</i> (mm)		356-406	254
<i>Greep</i>		Asymmetrisch off-set dubbel stuur	
<i>Draagriem</i>		Enkelschouder draagriem	
<i>Draadverlenging</i>		Door grond aanslag	
<i>Gewicht zonder accu</i> (kg)		4,5	
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i> (dB(A))		78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i> (dB(A))		96	101
<i>Hand-arm vibratie</i> (m/s ²)		2,5 (k=1,5)	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-66 Accu haagschaar - 40 V	HSESABSA560121	313,22	379,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Toerental</i> (tpm)		4000 (±10%)
<i>Behuizing</i>		Magnesium
<i>Messen</i>		Twijzijdig geslepen
<i>Meslengte</i> (cm)		66
<i>Tandopening</i> (mm)		30
<i>Handgreep</i>		Draaibaar in 3 standen
<i>Geleiding</i>		Ja, met ophangmogelijkheid
<i>Gewicht zonder accu</i> (kg)		3,5 kg
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i> (dB(A))		92 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i> (dB(A))		104
<i>Hand-arm vibratie</i> (m/s ²)		3,2 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-934 Accu bladblazer - 40V	BBESABSA560621	205,79	249,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Max. Luchtsnelheid</i>		58 m/s = 209 km/u
<i>Luchtvolume</i>		934 m ³ /u
<i>Snelheidsregelaar</i>		Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	2,15
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	87,8 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	98
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	2,5 (k=1,5)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CS-25 Accu kettingzaag - 40 V	BZASABSA561521	313,22	379,00



<i>Motor</i>		40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>		Niet inbegrepen
<i>Kettingsnelheid</i>	(m/s)	20
<i>Kettingstoptijd</i>	(s)	< 0,2
<i>Kettingoliereservoir</i>	(ml)	180
<i>Zwaardlengte</i>	(mm)	250 en 350
<i>Gewicht zonder accu</i>	(kg)	3,8
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	92,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	104
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	4,9 (k=1,5)

Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSAA12800	139,67	169,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)	BATSABSAA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Tot einde voorraad) (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSAA12250	210,74	255,00
Batterij 36V (40V max) - 8Ah	BATSABSAU22166	271,90	329,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSAA11781	73,55	89,00
Snellader	BATSABSAA16509	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GS-100 Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00



<i>Inbegrepen batterij</i>		7,2 V
<i>Baterijlader</i>		Inbegrepen
<i>Toerental</i>	(tpm)	1200 (±10%)
<i>Inbegrepen in pakket</i>		Opzetstuk grasschaar - 75mm - 24mm tandopening Opzetstuk haagschaar - 100mm - 8mm tandopening Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	(kg)	Zonder telescoopstang: 0,73 Met telescoopstang: 1,2
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	(dB(A))	80,0 (k= 3)
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	(dB(A))	103
<i>Hand-arm vibratie</i>	(m/s ²)	2,5 (k=1,5)



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
CT-PHCS Accu combi tool - 40V	B2ESABSA562524	387,60	469,00

<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Batterij en lader</i>	Niet inbegrepen
<i>Inbegrepen toebehoren</i>	Boomzaag blad 254 mm met verlengstuk Haagschaar 51 cm zwaard



Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh <i>(oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)</i>	BATSABSAA12800	139,67	169,00
Batterij 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh <i>(Tot einde voorraad)</i> <i>(oplaadtijd: ca. 150min. - met snellader: ca. 87min.)</i>	BATSABSAA12774	164,46	199,00
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh <i>(Tot einde voorraad)</i> <i>(oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)</i>	BATSABSAA12250	210,74	255,00
Batterij 36V (40V max) - 8Ah	BATSABSAAU22166	271,90	329,00
Lader 40V - 2,2A	BATSABSAA11781	73,55	89,00
Snellader	BATSABSAA16509	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
COMSTAR 210 Hakselaar - Vanguard motor 6,5 pk/8,84 kW - 50 mm NEW	HAKSABSA282124	2.023,97	2.449,00



<i>Motor</i>	Vanguard 200 4takt
<i>Motorinhoud</i>	203cc
<i>Vermogen</i>	6,5 pk - 8,84 kW
<i>Tankvolume</i>	3,1 l
<i>Capaciteit</i>	max 50 mm
<i>Hakselcapaciteit</i>	14 kruitagens/uur
<i>Hakselmessen</i>	omkeerbaar
<i>Materiaal messen</i>	18 HS-staal
<i>Afmetingen invoertrechter</i>	300 x 250 mm
<i>Opvangbak</i>	87 l
<i>Banden</i>	205 x 55 mm
<i>Afmetingen</i>	1360 x 660 x 1320 mm
<i>Afmetingen opslag</i>	740 x 660 x 1030 mm
<i>Gewicht</i>	79 kg
<i>Geluidsdruk</i>	112 db(A)
<i>Aandrijving</i>	Direct

Toebehoren hakselaar

Zeef nat materiaal	HAKSAE10426	139,67	169,00
--------------------	-------------	--------	---------------



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
40-CLASSIC Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor Sabo 2,6 kW - plaatstaal	GBDSABSA101023	425,62	515,00
* 40-Spirit Duwmodel 40 cm m/ benzinemotor B&S 2,1 kW - kunststof	GBDSABSA201219	495,04	599,00

*** Tot einde voorraad**



40-CLASSIC

o : niet beschikbaar
• : inbegrepen

	40-CLASSIC		40-Spirit	
Motor	Sabot 4-takt		B&S OHV 4-takt	
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5		2,1/3,0	
Toerental (tpm)	2800			
Aanbevolen opp. (m²)	700		700	
Maaihuis	Plaatstaal		Kunststof	
Maaibreedte (cm)	40			
Maaihoogte (mm)	25-80		24-75	
Inst. maaihoogte	5-voudig		6-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig			
Inh. opvangsysteem (L)	40		44	
Starter	Manueel		READYstart	
Inschakelbare aandrijving	o			
Wiellagering	Kogellagers			
Meskoppeling	o			
Mulchen	o		Optie	
Sabo Turbostar	o		•	
Gewicht (kg)	24		22	
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93		96	
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	77,2		82	
Trillingen aan duwboom (m/s²)	2,3		5,0	

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren 40 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 40-Spirit

MULSABSA575 Op aanvraag

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-Compact Duwmodel 43 cm m/ benzinemotor Loncin 2,7 kW - aluminium	GBDSABSA206323	585,95	709,00
43-Drive Zelftrekkend 43 cm m/ benzinemotor Loncin 2,7 kW - aluminium	GBASABSA216324	809,09	979,00
* 43-VARIO Vario aangedr. 43 cm m/ benzinemotor B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020	866,94	1.049,00



43-COMPACT



43-Drive

	43-COMPACT		43-A Drive		43-VARIO	
Motor	Loncin OHV 4-t		B&S OHV 4-takt			
Motorvermogen (kW/pk)	2,7/3,7		2,6/3,5			
Toerental (tpm)	2800					
Aanbevolen opp. (m²)	800		1000			
Maaihuis	Aluminium					
Maaibreedte (cm)	43					
Maaihoogte (mm)	22-80		25-80			
Inst. maaihoogte	7-voudig		8-voudig			
Duwboom in hoogte	3-voudig		3-voudig met snelspanner			
Inh. opvangsysteem (L)	55		65			
Starter	READYstart					
Inschakelbare aandrijving	o		Constant		Vario, 2,5-3,4 km/u	
Wiellagering	Kogellagers					
Meskoppeling	o					
Mulchen	Optie					
Sabo Turbostar	•					
Gewicht (kg)	28,5		35,5		36,5	
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96		96		96	
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	85		83		84	
Trillingen aan duwboom (m/s²)	5,0		5,5		5,0	

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-Compact

MULSABSA571 128,10

155,00

Mulching kit voor 43-A Economy & 43-VARIO

MULSABBSA632 128,10

155,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-A CLASSIC Zelftrekkend 45 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA111523	561,16	679,00
47-VARIO Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.114,88	1.349,00
47-VARIO E Zelftrekkend 47 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu.	GBASABSA226621	1.239,67	1.500,00



	45-A CLASSIC	47-VARIO	47-VARIO E
Motor	SabO OHC 4-takt		
Motorvermogen (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6	
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m ²)	1200	1500	
Maaihuis	Plaatstaal	Aluminium	
Maai breedte (cm)	45	47	
Maaihoogte (mm)	25-80	25-80	
Inst. maaihoogte	5-voudig	8-voudig	
Duwboom in hoogte	3-voudig	3-voudig met snelspanner	
Inh. opvangsysteem (L)	60	65	
Starter	Manueel	READYstart	READYstart &
Inschakelbare aandrijving	Constant	Variabel	
Wiellagering	Kogellagers		
Meskoppeling	o		
Mulchen	•	Optie	
Sabo Turbostar	o	•	
Gewicht (kg)	30,5	38,5	41
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	
Geluidsdruk niveau (dB(A))	80,9	84	
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	2,5	6,9	

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 45/47 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA625 144,63 **175,00**



47-VARIO



47-VARIO E

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
51-A CLASSIC Zelftrekkend 51 cm m/ benzinemotor Sabo 2,9 kW - plaatstaal	GBASABSA112123	619,01	749,00
54-VARIO Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227521	1.342,98	1.625,00
54-VARIO E Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,4 kW - alu	GBASABSA227621	1.486,78	1.799,00
54-R VARIO B Zelftrekkend 54 cm m/ benzinemotor E-start Sabo 3,2 kW - alu	GBASABSA242424	2.065,29	2.499,00



	51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-R VARIO B
<i>Motor</i>		SabO OHC 4-Takt		Yamaha OHC
<i>Motorvermogen</i> (kW/pk)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
<i>Toerental</i> (tpm)		2800		
<i>Aanbevolen opp.</i> (m²)	1500	2500		3500
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal	Aluminium		
<i>Maai breedte</i> (cm)	51	54		
<i>Maaihoogte</i> (mm)	25-75	20-95	15-80	
<i>Inst. maaihoogte</i>	5-voudig	8-voudig	7-voudig	
<i>Duwboom in hoogte</i>	3-voudig	3-voudig met snelspanner		
<i>Inh. opvangsysteem</i> (L)	60	75		
<i>Starter</i>	Manueel	READYstart	READYstart &	READYstart
<i>Inschakelbare aandrijving</i>	Constant	Variabel		
<i>Wiellagering</i>	Kogellagers	Kogellagers/Naaldlagers		
<i>Meskoppeling</i>		o		•
<i>Mulchen</i>	•	Optie		
<i>Sabo Turbostar</i>	o	•		
<i>Gewicht</i> (kg)	32	47,5	50	63,5
<i>Geluidsvermogeniveau</i> (dB(A))	98	98		
<i>Geluidsdruk niveau</i> (dB(A))	82,7	86		
<i>Trillingen aan duwboom</i> (m/s²)	3,0	6,9		5

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

Mulching kit voor 54-K VARIO B

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABSA609 Op aanvraag Op aanvraag

MULSABSA610 Op aanvraag Op aanvraag



54-VARIO E



54-K VARIO B

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
52-S A Zelftrekkende maaier zijlozing 52 cm Loncin 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223	NEW 1.362,81	1.649,00
53-M VARIO Zelftrekkend mulchmaaier 53 cm Loncin 3,4 kW - Plaatstaal	GBASABSA227023	990,91	1.199,00



52-S A



	52-S A	53-M VARIO
Motor	Loncin OHV 4-takt	
Motorvermogen (kW/pk)	3,4/4,6	
Tankvolume (L)	1,0	
Toerental (tpm)	2800	
Aanbevolen opp. (m²)	4000	2000
Maaihuis	Aluminium	Plaatstaal
Werkbreedte (cm)	50	53
Maaihoogte (mm)	25-80	20-97
Inst. maaihoogte	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	
Zijlozing	•	○
Starter	Manueel	
Inschakelbare	Constant	Variabel
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Antivibratiesysteem	○	
Extreme grascondities	○	
Meskoppeling	○	
Mulchen	○	•
Sabo Turbostar	○	
Gewicht (kg)	41,5	37,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	81,2	80
Trillingen aan duwboom (m/s²)	3,5	3,6

Toebehoren 52-S A

Mulching kit voor 52-S A

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA634 Op aanvraag Op aanvraag

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
38-BV Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk Loncin motor	VBSABSA230822	817,36	989,00



38-BV

	38-BV
Motor	Benzine Loncin OHV
Motorvermogen (kW/pk)	2,3/3,0
Toerental (tpm)	3400
Aanbevolen opp. (m²)	1500
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	38
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	15
Type messen	Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	○
Inh. opvangsysteem (L)	Optie
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	○
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	37
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83
Trillingen aan duwboom (m/s²)	4,7

Toebehoren verticuteerders

Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

OPVSABSA561 115,70 **140,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Achterlozing met opvang			
93-H Zitmaaier 93cm met opvang 250L m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 300 kg	PROMO ZOHSABSA270122	4.462,81	5.400,00
66-H Zitmaaier 66cm met opvang	ZZHSABSA271426	1.900,00	2.299,00
84-H Zitmaaier 84cm met opvang	ZZHSABSA271026	2.726,45	3.299,00
92-H Zitmaaier 92cm met opvang	ZZHSABSA271126	3.552,89	4.299,00
102-H Zitmaaier 102cm met opvang	ZZHSABSA271226	3.718,18	4.499,00
Zijlozing			
110-S Zitmaaier 110cm zijlossing m/ motor Sabo Pro 700 V2 - 290 kg	ZZHSABSA270322	4.421,49	5.350,00
98-S Zitmaaier 98cm zijlossing m/ motor Sabo PRO 635 V2	ZZHSABSA271326	3.222,31	3.899,00



93-H



110-S

	93-H	110-S	PROMO
Motor	Sabo Pro 700 V2		
Motorvermogen (kW/pk)	13 / 17,7		
Cilinderinhoud (cc)	708		
Aantal cilinders	2		
Toerental (tpm)	2700		
Transmissie	Hydrostatisch via pedaal		
Meskoppeling	Elektromagnetisch		
Brandstof	Benzine		
Aanbevolen opp. (m²)	6000	10000	
Maai breedte (cm)	93	110	
Aantal messen	2		
Maaihuis	Plaatstaal		
Maaihoogte (mm)	30-80		
Inst. maaihoogte	Centraal (6-voudig)		
Inh. opvangsysteem (L)	250	o	
Snelheid voorwaarts (km/u)	9		
Snelheid achterwaarts (km/u)	4		
Bumper	•		
Mulchingsysteem	Optie	•	
Wielen vooraan	15x6.0-6 a		
Wielen achteraan	18x8.5-8 a		
Afmetingen (BxH) (cm)	110 x 114	117 x 114	
Gewicht (bruto/netto) (kg)	300/237	290/234	

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren zitmaaiers

Mulching kit voor 93-H

MULSABSA30123 Op aanvraag Op aanvraag

Deflector voor 93-H en 103-H

DEFSABSA30323 Op aanvraag Op aanvraag

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO E PUSH Duwmodel 43 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPDSABSA601324	1.486,78	1.799,00
47-PRO E VARIO Vario aangedr. 47 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA621724	1.982,64	2.399,00
54-PRO E VARIO Vario aangedr. 54 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622424	2.189,26	2.649,00
54 E R VARIO Vario aangedr. 54 cm m/ 56V elektrische motor, aluminium	GEDSABSA542425	2.147,93	2.599,00



43-PRO E PUSH



54-PRO E VARIO

54-PRO E VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	54-PRO E VARIO
Motor	EGO PU2700E		
Motorvermogen ECO (W)	1700		
Motorvermogen TURBO (W)	2400		
Toerental ECO (rpm)	2400		
Toerental TURBO (rpm)	2800		
Batterij en lader	Niet ingebrepen		
Aantal batterijslots	2		
Max. werktijd ECO (min)	120	85	80
Max. werktijd TURBO (min)	90	70	60
Aanbevolen opp. (m²)	1500	2500	3500
Maaihuis	Aluminium met		
Maaibreedte (cm)	43	47	54
Maihoogte (mm)	25-80		15-95
Inst. maihoogte	Centraal	Per wiel	Per wiel
Duwboom verstelbaar	3-voudig		
Inh. opvangsysteem (L)	45	65	75
Starter	Click & go		
Inschakelbare aandrijving	o	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
Wiellagering	Kogellagers	ellagers/Naaldlagers	
Meskoppeling	•		
Mulchen	Optie		
Sabo Turbostar	•		
Gewicht (kg)	30	45	52
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	n.n.b.	94	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	n.n.b.	84	86
Trillingen aan duwboom (m/s²)	n.n.b.	0,8	1,5
Garantie	Professioneel		

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W
Mulching kit 43-PRO E PUSH
Mulching kit 47-PRO E VARIO
Mulching kit 54-PRO E VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

BATSABSA10424	619,01	749,00
BATSABSA10524	156,20	189,00
MULSABSA10624	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSA10124	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSA10324	Op aanvraag	Op aanvraag

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO E S VARIO Vario zijlozer m/ 56V elektrische motor, aluminium	GPASABSA622024	NEW 2.313,22	2.799,00
53-PRO E M VARIO Vario mulcher 54 cm m/ 56V el. motor, staal	GPASABSA622324	NEW 2.065,29	2.499,00



50-PRO E S VARIO



53-PRO E M VARIO

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

	50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO	
Motor	EGO PU2700E	
Motorvermogen ECO (W)	1700	
Motorvermogen TURBO (W)	2400	
Toerental ECO (rpm)	2400	
Toerental TURBO (rpm)	2800	
	<u>Niet ingebrepen</u>	
Batterij en lader		
Aantal batterijslots	2	
Max. werktijd ECO (min)	100	85
Max. werktijd TURBO (min)	80	65
Aanbevolen opp. (m ²)	5000	
Maaihuis	Aluminium met	Staal
Maaibreedte (cm)	50	53
Maihoogte (mm)	25-80	30-95
Inst. maihoogte	Per wiel	Per as
Duwboom verstelbaar	2-voudig	3-voudig
Starter	Click & go	
Inschakelbare aandrijving	Variabel	
Snelheid ECO (min-max) (km/u)	2,0-3,2	1,9-3,2
Snelheid TURBO (min-max) (km/u)	2,3-3,8	2,2-3,8
Wiellagering	Kogellagers/Naaldlagers	
Mulchen	Optie	•
Zijlozing	•	o
Sabo Turbostar	o	
Gewicht (kg)	43	46
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	93	93
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83	83
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	1,3	1,1
Garantie	Professioneel gebruik: 2 jaar	

Toebehoren profi accu

- Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
- Snellader PRO E - 700 W
- Mulching kit 50-PRO E S VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

PROMO
PROMO

BATSABSAB10424	619,01	749,00
BATSABSAB10524	156,20	189,00
MULSABSAB10224	Op aanvraag	Op aanvraag

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-PRO E V PUSH Duwmodel verticuteerder m/ 56V el. motor, aluminium	VBDSABSA631524	NEW 1.776,03	2.149,00



45-PRO E V PUSH

		45-PRO E V PUSH
Motor		EGO PU2710 E
Motorvermogen	(W)	3200
Toerental	(rpm)	3300
		Niet inbegrepen
Batterij en lader		
Aantal batterijslots		2
Max. werktijd	(min)	70
Aanbevolen opp.	(m ²)	4000
Maaihuis		Aluminium
Werkbreedte	(cm)	45
Inst. werkdiepte		Traploos
Aantal messen		19
Type messen		Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar		2-voudig
Starter		Click & go
Inschakelbare aandrijving		o
Wiellagering		Kogellagers
Gewicht	(kg)	45
Geluidsvermogeniveau	(dB(A))	n.n.b.
Geluidsdrukniveau	(dB(A))	n.n.b.
Trillingen aan duwboom	(m/s ²)	n.n.b.
Garantie		Professioneel gebruik: 2 jaar

Toebehoren profi accu

Batterij PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Snellader PRO E - 700 W

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

PROMO	BATSABSAB10424	619,01	749,00
PROMO	BATSABSAB10524	156,20	189,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
43-PRO Duwmodel 43cm opvang m/ 3.5 Pk B&S motor - alu	GPDSABSA301020	NEW 1.326,45	1.605,00
47-PRO VARIO Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA321520	1.817,36	2.199,00
54-PRO VARIO YAM Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha motor - alu	GPASABSA327424	2.065,29	2.499,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - alu	GPASABSA322720	2.230,58	2.699,00



	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO
Motor	B&S OHV	Yamaha OHC	Yamaha OHC	Yamaha OHC
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5		
Tankvolume (L)	1,0	1,2	1,2	6,0
Toerental (tpm)	2800			
Aanbevolen opp. (m²)	1500	2500	3500	4000
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg			
Werkbreedte (cm)	43	47	54	
Maaihoogte (mm)	25-80		15-95	
Inst. maaihoogte	Centraal	Per wiel	Per wiel	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig		2-voudig	
Inh. opvangsysteem (L)	65		75	
Starter	Manueel			
Inschakelbare aandrijving	n.n.b.	Variabel	Variabel	
Wielen	Staal			
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager		
Antivibratiesysteem	n.n.b.	Motor-AVS	Duwboom-AVS	Motor-AVS
Extreme grascondities	•			
Meskoppeling	o		•	
Mulchen	Optie			
Sabo Turbostar	•			
Gewicht (kg)	33	49	58	63
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	98	98
Geluidsdrukniveau (dB(A))	83	84	86	86
Trillingen aan duwboom (m/s²)	3,5	2,5	2,5	2,5

o : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren profi benzinemaiers

- Mulching kit voor 43-PRO
- Mulching kit voor 47-PRO
- Mulching kit voor 54-PRO
- Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS
- Deflector voor 54-PRO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA645	181,82	220,00
MULSABBSA631 Op aanvraag		Op aanvraag
MULSABSA612 Op aanvraag		Op aanvraag
MULSABSA610 Op aanvraag		Op aanvraag
DEFSABSA592 Op aanvraag		Op aanvraag



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

* Tot einde voorraad

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
52-PRO S K A PLUS Profi Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - Alu	GPASABSA312120	2.147,93	2.599,00
* 53-PRO M VARIO YAM Profi zelftrekkend mulchmaaier 53 cm - Plaatstaal	GPASABSA322020	1.817,36	2.199,00

	43-PRO S	52-PRO S K A	53-PRO M VARIO
Motor	B&S OHV	Yamaha OHC	
Motorvermogen (kW/pk)	2,6/3,5	3,2/4,5	
Tankvolume (L)	1,0	6,0	1,2
Toerental (tpm)	2800		
Aanbevolen opp. (m ²)	2000	5000	
Maaihuis	Aluminium met stalen inleg		
Werkbreedte (cm)	43	50	
Maaihoogte (mm)	35-75	25-80	30-95
Inst. maaihoogte	Per wiel 5-voudig	Per wiel 7-voudig	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	2-voudig	
Zijlozing		•	○
Starter	Manueel		
Inschakelbare aandrijving	n.n.b.	Variabel	Variabel
Wiellagering	Kogellagers	Kogellagers/Bronzen glijlager	
Antivibratiesysteem	n.n.b.	Duwboom-AVS	
Extreme grascondities		•	
Meskoppeling		○	
Mulchen	○	Optie	
Sabo Turbostar	○	•	
Gewicht (kg)	28	51	51,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	96	96	96
Geluidsdruk niveau (dB(A))	84	83	83
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	5,0	2,5	2,5

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

Toebehoren 52-PRO S K A PLUS

Mulching kit voor 50 cm zijlozing

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie B2B).

MULSABBSA633 Op aanvraag Op aanvraag

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
45-PRO V PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.45 Pk Loncin motor	VBDSABSA331522	1.643,80	1.989,00

	45-PRO V
Motor	Benzine
Motorvermogen (kW/pk)	4,0/5,45
Toerental (tpm)	3300
Aanbevolen opp. (m ²)	4000
Maaihuis	Aluminium
Werkbreedte (cm)	45
Inst. werkdiepte	Traploos
Aantal messen	19
Type messen	Gehard stervormig 8-tands
Duwboom in hoogte verstelbaar	○
Inh. opvangsysteem (L)	○
Starter	Manueel
Inschakelbare aandrijving	○
Wiellagering	Kogellagers
Gewicht (kg)	44,5
Geluidsvermogeniveau (dB(A))	98
Geluidsdruk niveau (dB(A))	82
Trillingen aan duwboom (m/s ²)	6,5

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
60-PRO T PUSH Trimmer duwmodel m/Honda GCV200	PROMO TBMSABSA700024	1.694,21	2.050,00
60-PRO T DRIVE Trimmer zelftrekkend m/Honda GCV200	PROMO TBASABSA701024	2.252,07	2.725,00



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

	60-PRO T PUSH		60-PRO T DRIVE	
<i>Motor</i>	Honda GCV200			
<i>Motorvermogen</i> (kW/pk)	4,1/5,6			
<i>Toerental</i> (tpm)	3600			
<i>Cilinderinhoud</i>	4-takt - 200 cm ³			
<i>Filter</i>	Droogfilter			
<i>Starter</i>	Manueel			
<i>Brandstof</i>	Benzine			
<i>Tankvolume</i> (L)	0,91			
<i>Werkbreedte</i> (cm)	60			
<i>Maaihoogte</i> (mm)	30-60			
<i>Maaikop</i>	Nylondraad			
<i>Materiaal maaihuis</i>	Staal			
<i>Kanteling maaikop</i>	3-voudig		Vast	
<i>Mesaandrijving</i>	V-riem			
<i>Mesrem</i>	Bandrem			
<i>Stuur</i>	2-voudig regelbaar en inklapbaar			
<i>Aandrijving</i>	Duwmodel		Continu 1,6 km/u	
<i>Wielen</i>	16" rubber		13" stalen velgen met akkerband	
<i>Lagering</i>	Kogellagers op de wielen		Lagering op as met inlegspie	
<i>Veiligheden</i>	Zijbescherming			
<i>Gewicht</i> (kg)	33		38	



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
50-PRO C DRIVE Ontstriker aangedreven 50 cm m/ Honda GXV160 PROMO	GBHSABSA711024	2.830,58	3.425,00
70-PRO C VARIO Onstriker aangedreven 70cm m/ Honda GXV390 PROMO	GBASABSA712124	6.157,02	7.450,00

	50-PRO C DRIVE	70-PRO C VARIO
<i>Motor</i>	Honda GXV 160	Honda GXV 390
<i>Motorvermogen</i> (kW/pk)	3,15/4,3	7,5-10,2
<i>Toerental</i> (tpm)	3600	
<i>Cilinderinhoud</i>	4-takt - 163 cm ³	4-takt - 389 cm ³
<i>Filter</i>	Droogfilter	Standaard
<i>Starter</i>	Manueel	
<i>Brandstof</i>	Benzine	
<i>Tankvolume</i> (L)	1,4	2,1
<i>Werkbreedte</i> (cm)	50	70
<i>Maaiertype</i>	Ontstriker	
<i>Type messen</i>	2 slagmessen gecombineerd met gebogen kruismessen	
<i>Maaihoogte</i> (mm)	20-100	40-100
<i>Inst. Maaihoogte</i>	Hoogteverstelling op maaihuis	Hoogteverstelling op voorwiel
<i>Materiaal maaihuis</i>	Staal	
<i>Beveiliging</i>	○	Kunststof deflector vooraan en achteraan
<i>Mesaandrijving</i>	V-riem	Spanrol B V-riem
<i>Mesrem</i>	Bandrem	Bandrem
<i>Stuur</i>	Regelbaar en inklapbaar	3-voudige regeling zijwaarts en
<i>Aandrijving</i>	Continu 1,6 km/u	Voorwaarts en achterwaarts
<i>Wielen achteraan</i>	13" stalen velgen met akkerband	16x6.50-8" stalen velgen met
<i>Wielen vooraan</i>	○	1 zwenkwiel 230x40
<i>Lagering</i>	Lagering op as met inlegspie	Kraagbus
<i>Antivibratiesysteem</i>	○	•
<i>Gewicht</i> (kg)	50	120



50-PRO C DRIVE



50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
60-PRO F VARIO Klepelmaaier 60cm m/Honda GX200	PROMO GBASABSA712024	5.330,58	6.450,00
75-PRO F VARIO Klepelmaaier 75cm m/Honda GX340	PROMO GBASABSA712224	6.322,31	7.650,00



60-PRO F VARIO



75-PRO F VARIO

		60-PRO F VARIO	75-PRO F VARIO
<i>Motor</i>		Honda GX 200	Honda GX 340
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	4,3/5,8	7,9/10,7
<i>Toerental</i>	(tpm)	3600	
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 196 cm ³	4-takt - 340 cm ³
<i>Filter</i>		Standaard	
<i>Starter</i>		Manueel	
<i>Brandstof</i>		Benzine	
<i>Tankvolume</i>	(L)	3,1	6,1
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	60	75
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier	
<i>Type messen</i>		Y-klepels	
<i>Aantal messen</i>		32	40
<i>Maaihoogte</i>	(mm)	20-80	30-160
<i>Inst. Maaihoogte</i>		Centraal traploos	
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal	
<i>Beveiliging</i>		Kunststof deflector vooraan en achteraan	
<i>Mesaandrijving</i>		Spanrol B V-riem	
<i>Mesrem</i>		Bandrem	
<i>Stuur</i>		3-voudige regeling zijwaarts en hoogte en inklapbaar	
<i>Aandrijving</i>		Voorwaarts en achterwaarts	Voorwaarts en achterwaarts
<i>Wielen achteraan</i>		13x5.50-6" stalen velgen met	16x6.50-8" stalen velgen met
<i>Wielen vooraan</i>		2 zwenkwielen 250x40, fixeerbaar	
<i>Lagering</i>		Bronzen bus	
<i>Antivibratiesysteem</i>		•	
<i>Gewicht</i>	(kg)	110	135

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
GLADIATOR 95 F AWD Ride-on klepelmaaier 95cm m/B&S 8 series	PROMO KBHSABSA725024	21.982,64	26.599,00
GLADIATOR 95 F 2WD Ride-on klepelmaaier 95cm m/Loncin LC2P77F	PROMO KBHSABSA724025	18.180,99	21.999,00
GLADIATOR 110 F AWD Ride-on klepelmaaier 110cm m/B&S 8 series	PROMO KBHSABSA725224	24.792,56	29.999,00

GLADIATOR 95 F AWD

<i>Motor</i>		B&S Commercial 8 series 270
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	18,4-25
<i>Toerental</i>	(tpm)	3600
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 724cm ³
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	18
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	95
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen
<i>Maaihoogte</i>	(mm)	30-90
<i>Inst. Maaihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op gewicht verstelbare comfortstoel, rugleuningverstelling, extra zijsteun, stuur met stuurknop
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 4x4 0-8 km/u
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	388



GLADIATOR 95 F 2WD

<i>Motor</i>		Loncin LC2P77F
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	15,6-21
<i>Toerental</i>	(tpm)	3400
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 708cm ³
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	13
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	95
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen
<i>Maaihoogte</i>	(mm)	30-92
<i>Inst. Maaihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op gewicht verstelbare comfortstoel, rugleuningverstelling, extra zijsteun, stuur met stuurknop
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 2x4 0-8 km/u
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	366



GLADIATOR 110 F AWD

<i>Motor</i>		B&S Commercial 8 series 270
<i>Motorvermogen</i>	(kW/pk)	15,9-21,6
<i>Toerental</i>	(tpm)	3400
<i>Cilinderinhoud</i>		4-takt - 724cm ³
<i>Filter</i>		Standaard
<i>Starter</i>		Elektrisch
<i>Brandstof</i>		Benzine
<i>Tankvolume</i>	(L)	13
<i>Werkbreedte</i>	(cm)	110
<i>Maaier type</i>		Klepelmaaier
<i>Type messen</i>		Hamer slagmessen
<i>Maihoogte</i>	(mm)	30-92
<i>Inst. Maihoogte</i>		Hendel naast zetel
<i>Materiaal maaihuis</i>		Staal
<i>Maaihuis uitvoering</i>		Vast met vlottende stand
<i>Mesrem</i>		Bandrem
<i>Bestuurdersplaats</i>		Open, brede en comfortabele voetruimte, op gewicht verstelbare comfortstoel, rugleuningverstelling, extra zijsteun, stuur met stuurknop
<i>Aandrijving</i>		Hydraulische dubbele pedaalbediening - 4x4 0-8 km/u
<i>Verlichting</i>		LED
<i>Wielen achteraan</i>		20x10.00-8"
<i>Wielen vooraan</i>		16x6.50-8"
<i>Gewicht</i>	(kg)	397



		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
THUNDER 85 C Robot mulchmaaier 85cm m/Honda iGXV 700 EFI	PROMO	ROBSABSA736024	40.909,09	49.500,00
THUNDER 100 C Robot mulchmaaier 100cm m/Honda iGXV 800 EFI	PROMO	ROBSABSA736224	43.553,72	52.700,00

THUNDER 85 C

Motor		Honda iGXV 700 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	18-24
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 699cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	85
Maaier type		Mulchmaaier
Rem		Knott trommelrem
Type messen		2 pendelmessen
Maihoogte	(mm)	20-120
Inst. Maihoogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaihuis		Staal (Hardox 400)
Maaihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts 0-7 km/u
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding (optionele Tagex-tracks: hoger profiel)
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	164 x 130 x 90
Gewicht	(kg)	580



		THUNDER 100 C
Motor		Honda iGXV 800 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	20,6-28
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 800cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	100
Maaier type		Mulchmaaiër
Rem		Knott trommelrem
Type messen		2 pendelmessen
Maaier hoogte	(mm)	20-120
Inst. Maaier hoogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaier huis		Staal (Hardox 400)
Maaier huis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts 0-7 km/u
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding (optionele Tagex-tracks: hoger profiel)
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	
Gewicht	(kg)	650



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
THUNDER 100 F FLEX Robot klepelmaaier 100cm m/Honda iGXV 800 PROMO	ROBSABSA736425	49.008,26	59.300,00

		THUNDER 100 F FLEX
Motor		Honda iGXV 800 EFI
Motorvermogen	(kW/pk)	20,6-28
Toerental	(tpm)	3600
Cilinderinhoud		4-takt-OHV - 800cm ³
Filter		5" Donaldson
Starter		Elektrisch
Brandstof		Benzine
Tankvolume	(L)	18
Werkbreedte	(cm)	100
Maaier type		Mulchmaaier
Rem		Knott trommelrem
Type messen		
Maaihoogte	(mm)	20-120
Inst. Maaihoogte		Traploos elektrisch
Materiaal maaihuis		Staal (Hardox 400)
Maaihuis uitvoering		Verstelbare frontklep
Beveiliging		Voorzijde: dubbele kettingen
Mesaandrijving		EMC/C - V-riem
Aandrijving		Afstandsbediend, voorwaarts en achterwaarts 0-7 km/u
Rijsysteem		Axiale zuigerpompen Gerotor-motoren
Rupsen		Gepatenteerd - volledige spoorgeleiding (optionele Tagex-tracks: hoger profiel)
Maximale hellingsgraad		55°
Chassis		Stabiel frame met rolbeugel
Afmetingen (LxBxH)	(cm)	
Gewicht	(kg)	750

