

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>36-ACCU</b>   Modèle à pousser 36 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSABSA1780	<b>NEW</b> 519,83	<b>629,00</b>
<b>40-ACCU CLASSIC</b>   Modèle à pousser 40 cm a/ moteur élect. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401023	371,07	<b>449,00</b>
<b>40-ACCU</b>   Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSAB1781	495,04	<b>599,00</b>



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
<b>Puissance</b>	700		
<b>Batterie et chargeur</b>	<b>Non inclus</b>		
<b>Emplacements de batterie</b>	1		
<b>Autonomie max. 4 Ah</b> (min)	34	30	30
<b>Autonomie max. 5 Ah</b> (min)	43	38	38
<b>Autonomie max. 6 Ah</b> (min)	51	45	45
<b>Surface recommandée</b> (m <sup>2</sup> )	250	450	450
<b>Plateau de tonte</b>	Aluminium	Tôle d'acier	Plastique
<b>Largeur de coupe</b> (cm)	36	40	40
<b>Hauteur de coupe</b> (mm)	20-70	25-80	24-75
<b>Régl. hauteur de coupe</b>	6 fois	5 fois	6 fois
<b>Guidon réglable en hauteur</b>	3 fois		
<b>Volume bac de ramassage</b> (L)	43	40	44
<b>Démarrage</b>	Click & go		
<b>Traction enclenchable</b>	o		
<b>Roulement de roue</b>	Roulement à billes		
<b>Tonte mulching</b>	o		
<b>Sabo Turbostar</b>	o		
<b>Poids</b> (kg)	20,5	20	19
<b>Niveau de puiss. acoustique</b> (dB(A))	90	91	89
<b>Niveau de press. acoustique</b> (dB(A))	81	77	78
<b>Vibrations sur le longeron</b> (a/s <sup>2</sup> )	1	1,0	1,0

o : pas disponible

• : inclus



36-ACCU



40-ACCU

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>43-ACCU</b>   Modèle à pousser 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSAB1782	577,69	<b>699,00</b>
<b>43-ACCU VARIO</b>   Autottracté 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521022	825,62	<b>999,00</b>
<b>45-ACCU CLASSIC</b>   Modèle à pousser 45 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401523	453,72	<b>549,00</b>
<b>47-ACCU VARIO</b>   Autottracté 47 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521522	1.032,23	<b>1.249,00</b>

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
<b>Puissance</b>	(W) 700	900	700	900
<b>Batterie et chargeur</b>	<b>Non inclus</b>			
<b>Emplacements de batterie</b>	1	2	1	2
<b>Autonomie max. 4 Ah</b>	(min) 20	30	24	27
<b>Autonomie max. 5 Ah</b>	(min) 25	38	30	34
<b>Autonomie max. 6 Ah</b>	(min) 30	45	36	41
<b>Surface recommandée</b>	(m²) 650	500	650	700
<b>Plateau de tonte</b>	Aluminium		Tôle d'acier	Aluminium
<b>Largeur de coupe</b>	(cm) 43		45	
<b>Hauteur de coupe</b>	(mm) 22-80		25-80	25-80
<b>Régl. hauteur de coupe</b>	6 fois	8 fois	5 fois	8 fois
<b>Guidon réglable en hauteur</b>	3 fois	3 fois avec serrage rapide	3 fois	3 fois avec serrage rapide
<b>Volume bac de ramassage</b>	(L) 55	45	60	45
<b>Démarrage</b>	Click & go			
<b>Traction enclenchable</b>	o	Vario, 2-4 km/h	o	Vario, 2-4 km/h
<b>Roulement de roue</b>	Roulement à billes			
<b>Tonte mulching</b>	o	En option	•	En option
<b>Sabo Turbostar</b>	o	•	o	•
<b>Poids</b>	(kg) 19	31	23	33
<b>Niveau de puiss. acoustique</b>	(dB(A)) 89	93	94	93
<b>Niveau de press. acoustique</b>	(dB(A)) 78	80	80	81
<b>Vibrations sur le longeron</b>	(a/s²) 1,0	1,0	1,0	1,0

43-ACCU VARIO

47-ACCU VARIO

o : pas disponible

• : inclus

## Accessoires tondeuses à batterie

Kit mulching pour 43-ACCU VARIO

Kit mulching pour 47-ACCU VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA643 169,42 **205,00**

MULSABBSA644 173,55 **210,00**



43-ACCU



45-ACCU CLASSIC

<b>43-EL VARIO</b>   Tondeuse électrique - autotracté - 1700W	Code de commande GEASABSA1453	€ TVA Excl. <b>NEW</b> 784,30	€ TVA Incl. <b>949,00</b>
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

<b>43-EL VARIO</b>	
Puissance	(W) 1700
Surface recommandée	(m²) 1000
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de coupe	(cm) 43
Hauteur de coupe	(mm) 25-80
Régl. hauteur de coupe	8 fois
Guidon réglable en hauteur	3 fois
Volume bac de ramassage	(L) 65
Traction enclenchable	Vario, 2,4-3,6 km/h
Roulement de roue	Roulement à billes
Tonte mulching	En option
Sabo Turbostar	•
Poids	(kg) 35
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A)) 96
Niveau de press. acoustique	(dB(A)) 82
Vibrations sur le longeron	(a/s²) 1,3

### Accessoires 43-EL VARIO

Kit mulching 43-EL VARIO	MULSABBSA632	115,70	<b>140,00</b>
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW

<b>33-V ACCU</b>   Scarificateur à batterie - 40 V	VEDSABSA530322	371,07	<b>449,00</b>
--	----------------	--------	---------------

* <b>35-V EL</b>   Scarificateur électrique 35 cm a/ moteur électrique 1.6 kW	VEDSAB726	379,34	<b>459,00</b>
---	-----------	--------	---------------

### \* Jusqu'à épuisement du stock

	<b>33-V ACCU</b>	<b>35-V EL</b>
Moteur	Moteur électr. Sabo 40V	Moteur électr. Sabo
Puissance	(kW/cv) 0,9	1,6
Batterie et chargeur	<b>Non inclus</b>	
Emplacements de batterie	2	n.v.t.
Autonomie max. 4 Ah	(min) 44	
Autonomie max. 5 Ah	(min) 55	
Autonomie max. 6 Ah	(min) 66	
Régime	(rpm) 3200	3000
Surface recommandée	(m²) 400	700
Plateau de tonte	Plastique	
Largeur de travail	(cm) 33	35
Régl. profondeur de travail	En continu	
Nombre de lames	14	15
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé, à 3 dents	
Guidon réglable en hauteur	o	
Volume bac de ramassage	(L) o	En option
Démarrage	Click & go	
Traction enclenchable	o	
Roulement de roue	A aiguilles	Palier lisse
Poids	(kg) 17,5	20
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A)) 87	87
Niveau de press. acoustique	(dB(A)) 74	78
Vibrations sur le longeron	(a/s²) 1,0	1,5



33-V ACCU

### Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS35 V EL	OPVSABSA350	99,17	<b>120,00</b>
Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh	BATSABSA11780	131,40	<b>159,00</b>
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh	BATSABSA12774	164,46	<b>199,00</b>
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh ( <i>Jusqu'à épuisement du stock</i> )	BATSABSA12250	189,26	<b>229,00</b>
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	<b>79,00</b>
Chargeur rapide	BATSABSA16509	114,88	<b>139,00</b>


Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>ST-30   Débroussailleuse à batterie - 40 V</b>	BADSABSA561022	131,40	<b>159,00</b>




Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		<b>Non inclus</b>
Régime (rpm)		7500 (±10%)
Tête de coupe		Filetage double Ø 1,65mm
Largeur de coupe (mm)		305
Poignée		Poignée en boucle
Harnais		o
Spécialité		Avance du fil automatique
Poids sans batterie (kg)		4,2
Niveau de press. acoustique (dB(A))		80 (k=3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))		96
Vibrations sur le longeron (a/s²)		3,5 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>MS-36   Débroussailleuse à batterie - 40 V</b>	BADSABSA561121	263,64	<b>319,00</b>



	Fil de tonte	Couteaux en acier
Moteur	40 V DC , sans balais	
Batterie et chargeur	<b>Non inclus</b>	
Régime (rpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
Tête de coupe	Filetage double Ø 2,0mm	Lame 4 dents
Largeur de coupe (mm)	356-406	254
Poignée	Poignée de vélo	
Harnais	•	
Spécialité	Avance du fil automatique	
Poids sans batterie (kg)	4,5	
Niveau de press. acoustique (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	101
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,5 (k=1,5)	

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>HC-66   Taille-haies à batterie - 40 V</b>	HSESABSA560121	263,64	<b>319,00</b>



Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		<b>Non inclus</b>
Régime (rpm)		4000 (±10%)
Matériau du boîtier		Magnésium
Lames		Double lamier
Longueur de coupe (cm)		66
Ecartement des dents (mm)		30
Poignée		Poignée multi-positions 3 fois
Guidage		Oui, avec une boucle de suspension
Poids sans batterie (kg)		3,5 kg
Niveau de press. acoustique (dB(A))		92 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))		104
Vibrations sur le longeron (a/s²)		3,2 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>LB-934   Souffleur de feuilles à batterie - 40V</b>	BBESABSA560621	172,73	<b>209,00</b>



Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		<b>Non inclus</b>
Force de soufflage		58 a/s = 209 km/h
Volume d'air max.		934 m <sup>3</sup> /h
Régulateur de vitesse		Réglable et verrouillable (avec bouton turbo)
Poids sans batterie	(kg)	2,15
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	87,8 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	98
Vibrations sur le longeron	(a/s <sup>2</sup> )	2,5 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>CS-25   Tronçonneuse à batterie - 40 V</b>	BZASABSA561521	263,64	<b>319,00</b>



Moteur		40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur		<b>Non inclus</b>
Vitesse de chaîne	(a/s)	20
Temps de frein de chaîne	(s)	< 0,2
Cap. Du réservoir d'huile	(ml)	180
Longueur de guide	(mm)	250 et 350
Poids sans batterie	(kg)	3,8
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	92,0 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	104
Vibrations sur le longeron	(a/s <sup>2</sup> )	4,9 (k=1,5)

### Accessoires outils à batterie

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSABSA11780	131,40	<b>159,00</b>
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	<b>199,00</b>
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	<b>229,00</b>
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	<b>79,00</b>
Chargeur rapide	BATSABSA16509	114,88	<b>139,00</b>

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>GS-100   Sécateur sans fil à batterie - 7,2 V</b>	BADSABSA561522	106,61	<b>129,00</b>



Batterie inclus		7,2 V
Chargeur		Inclus
Régime	(rpm)	1200 (±10%)
Inclus dans le paquet		Attache cisaille à gazon - 75mm - écartement de dents 24mm Accessoire taille-haie - 100mm - écartement de dents 8mm Tige télescopique en aluminium avec roues intégrées
Poids	(kg)	Sans tige télescopique: 0,73 Avec tige télescopique: 1,2
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	80,0 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	103
Vibrations sur le longeron	(a/s <sup>2</sup> )	2,5 (k=1,5)





	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>40-CLASSIC</b>   Modèle à pousser 40 cm a/ moteur Sabo 2,6 kW - tôle d'acier	GBDSABSA101023	412,40	<b>499,00</b>
<b>* 40-Spirit</b>   Modèle à pousser 40 cm a/ moteur B&S 2,1 kW - plastique	GBDSABSA201219	495,04	<b>599,00</b>

\* Jusqu'à épuisement du stock



40-CLASSIC

o : pas disponible

• : inclus

	40-CLASSIC	40-Spirit
Moteur	Sabo 4 temps	B&S OHV 4 temps
Puissance (kW/cv)	2,6/3,5	2,1/3,0
Régime (rpm)	2800	
Surface recommandée (m²)	700	700
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Plastique
Largeur de coupe (cm)	40	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	24-75
Régl. hauteur de coupe	5 fois	6 fois
Guidon réglable en hauteur	3 fois	
Volume bac de ramassage (L)	40	44
Démarrage	Manuel	READYstart
Traction enclenchable	o	
Roulement de roue	Roulement à billes	
Frein de lame	o	
Tonte mulching	o	En option
Sabo Turbostar	o	•
Poids (kg)	24	22
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	93	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	77,2	82
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,3	5,0

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

### Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 40-Spirit	MULSABSA575	103,31	<b>125,00</b>
-----------------------------	-------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>43-Compact</b>   Modèle à pousser 43 cm a/ moteur Loncin 2,7 kW - aluminium	GBDSABSA206323	577,69	<b>699,00</b>
<b>43-A Economy</b>   Autotracté 43 cm a/ moteur B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA211020	784,30	<b>949,00</b>
<b>43-VARIO</b>   Autotracté vario 43 cm a/ moteur B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020 <b>NEW</b>	866,94	<b>1.049,00</b>



43-COMPACT



43-A Economy

	43-COMPACT	43-A Economy	43-VARIO
Moteur	Loncin OHV 4t	B&S OHV 4 temps	
Puissance (kW/cv)	2,7/3,7	2,6/3,5	
Régime (rpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	800	1000	
Plateau de tonte	Aluminium		
Largeur de coupe (cm)	43		
Hauteur de coupe (mm)	22-80	25-80	
Régl. hauteur de coupe	7 fois	8 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	3 fois avec serrage rapide	
Volume bac de ramassage (L)	55	65	
Démarrage	READYstart		
Traction enclenchable	o	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/h
Roulement de roue	Roulement à billes		
Frein de lame	o		
Tonte mulching	En option		
Sabo Turbostar	•		
Poids (kg)	28,5	35	36,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	85	83	84
Vibrations sur le longeron (a/s²)	5,0	5,5	5,0

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

### Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 43-Compact	MULSABSA571	132,23	<b>160,00</b>
Kit mulching pour 43-A Economy & 43-Vario	MULSABBSA632	115,70	<b>140,00</b>

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>45-A CLASSIC</b>   Autotracté 45 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA111523	577,69	<b>699,00</b>
<b>47-VARIO</b>   Autotracté 47 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	<b>1.299,00</b>
<b>47-VARIO E</b>   Autotracté 47 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226621	1.238,84	<b>1.499,00</b>



○ : pas disponible  
• : inclus

	<u>45-A CLASSIC</u>	<u>47-VARIO</u>	<u>47-VARIO E</u>
Moteur	SabO OHC 4 temps		
Puissance (kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6	
Régime (rpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	1200	1500	
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Aluminium	
Largeur de coupe (cm)	45	47	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	25-80	
Régl. hauteur de coupe	5 fois	8 fois	
Volume réglable en hauteur	3 fois	3 fois avec serrage rapide	
Volume bac de ramassage (L)	60	65	
Démarrage	Manuel	READYstart	READYstart & électrique
Traction enclenchable	Constant 3,6 km/h	Variable 2,7-4,3 km/h	
Roulement de roue	Roulement à billes		
Frein de lame	○		
Tonte mulching	•	En option	
Sabo Turbostar	○	•	
Poids (kg)	30,5	38,5	41
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	
Niveau de press. acoustique (dB(A))	80?9	84	
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,4	6,9	

## Accessoires tondeuses à essence 45/47 cm

Kit mulching pour 47 cm sans BBC

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA625 95,04 **115,00**



47-VARIO



47-VARIO E

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>51-A CLASSIC</b>   Autotracté 51 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA112123	660,33	<b>799,00</b>
<b>54-VARIO</b>   Autotracté 54 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227521	1.280,17	<b>1.549,00</b>
<b>54-VARIO E</b>   Autotracté 54 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227621	1.445,45	<b>1.749,00</b>
<b>54-K VARIO B</b>   BBC & Vario 54 cm a/ moteur Yamaha 3,2 kW - aluminium	GBASABSA222720	1.734,71	<b>2.099,00</b>



	51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Moteur	SabO OHC 4 temps			Yamaha OHC 4 temps
Puissance (kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
Régime (rpm)	2800			
Surface recommandée (m²)	1500	2500		
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Aluminium		
Largeur de coupe (cm)	51	54		
Hauteur de coupe (mm)	25-75	20-95		
Régl. hauteur de coupe	5 fois	8 fois		
Guidon réglable en hauteur	3 fois	3 fois avec serrage rapide		
Volume bac de ramassage (L)	60	75		
Démarrage	Manuel	READYstart	READYstart & électrique	READYstart
Traction enclenchable	Constant 2,9 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h		
Roulement de roue	A billes	Roulement à billes/à aiguilles		
Frein de lame		○		•
Tonte mulching	•	En option		
Sabo Turbostar	○	•		
Poids (kg)	32	47,5	50	56
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	98	98		
Niveau de press. acoustique (dB(A))	82,7	86		
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,7	6,9		5

○ : pas disponible

• : inclus

## Accessoires tondeuses à essence 51/54 cm

Kit mulching pour 54 cm sans BBC

Kit mulching pour 54-K VARIO B

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSA609 123,97 **150,00**

MULSABSA610 119,83 **145,00**



54-VARIO E



54-K VARIO B



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>52-S A</b>   Ejection latérale autotracté 52cm - Loncin 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223 <b>NEW</b>	1.503,31	<b>1.819,00</b>
<b>53-M VARIO</b>   Mulcher autotracté 53 cm Loncin 3,4 kW - Tôle d'acier	GBASABSA227023	908,26	<b>1.099,00</b>



52-S A



53-M VARIO

	<b>52-S A</b>	<b>53-M VARIO</b>
Moteur	Loncin OHV 4 temps	
Puissance (kW/cv)	3,4/4,6	
Réservoir (L)	1,0	
Régime (rpm)	2800	
Surface recommandée (m²)	4000	2000
Plateau de tonte	Aluminium	Tôle d'acier
Largeur de travail (cm)	50	53
Hauteur de coupe (mm)	25-80	20-97
Régl. hauteur de coupe	Par roue 7 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	
Ejection laterale	•	○
Démarrage	Manuel	
Traction enclenchable	Constant 3,5 km/h	Variable 2,5-5,2 km/h
Roulement de roue	Roul. à billes/	
Système anti vibration	○	
Extrême grascondities	○	
Frein de lame	○	
Tonte mulching	○	•
Sabo Turbostar	○	
Poids (kg)	41,5	37,5
Niveau de puis. acoustique (dB(A))	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	81,2	80
Vibrations sur le longeron (a/s²)	3,5	3,6

### Accessoires 52-S A

Kit mulching pour 52-S A

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA634 152,89 **185,00**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>38-BV</b>   Scarificateur 38 cm a/ moteur à essence 3.0 cv Loncin	VBDSABSA230822	825,62	<b>999,00</b>



38-BV

	<b>38-BV</b>
Moteur	Essence Loncin OHV
Puissance (kW/cv)	2,3/3,0
Régime (rpm)	3400
Surface recommandée (m²)	1500
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de travail (cm)	38
Régl. profondeur de travail	En continu
Nombre de lames	15
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé, à 3 dents
Guidon réglable en hauteur	○
Volume bac de ramassage (L)	En option
Démarrage	Manuel
Traction enclenchable	○
Roulement de roue	Roul. à billes
Poids (kg)	37
Niveau de puis. acoustique (dB(A))	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	83
Vibrations sur le longeron (a/s²)	4,7

### Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS38 BV/EV

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

OPVSABSA561 90,91 **110,00**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b><i>Ejection arriere avec bac de ramassage</i></b>			
<b>PROMO</b>			
<b>93-H</b>   Tracteur 93cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZOHSABSA270122	4.131,40	<b>4.999,00</b>
<b>103-H</b>   Tracteur 103cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZOHSABSA270222	4.627,27	<b>5.599,00</b>

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b><i>Ejection laterale</i></b>			
<b>PROMO</b>			
<b>110-S</b>   Tracteur 110cm éjecteur latéral a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZZHSABSA270322	4.131,40	<b>4.999,00</b>



93-H



110-S

		<b>93-H</b>	<b>103-H</b>	<b>110-S</b>
Moteur		Sabo Pro 700 V2		
Puissance (kW/cv)		13 / 17,7		
Cylindrée (cc)		708		
Nombre de cylindres		2		
Régime (rpm)		2700		
Transmission		Hydrostatique par pédale		
Engagement du carter de coupe		Electromagnétique		
Carburant		Essence		
Surface recommandée (m²)		6000	7000	10000
Largeur de coupe (cm)		93	103	110
Nombre de lames		2		
Plateau de tonte		Tôle d'acier		
Hauteur de coupe (mm)		30-80		
Régl. hauteur de coupe		Centrale (6 fois)		
Volume bac de ramassage (L)		250		0
Marche avant (km/h)		9		
Marche arrière (km/h)		4		
Pare-chocs		•		
Tonte mulching		En option		•
Roues avant		15x6.0-6 a		
Roues arrière		18x8.5-8 a		
Dimensions (La x H) (cm)		110 x 114	120 x 114	117 x 114
Poids (brut/net) (kg)		300/237	305/242	290/234

o : pas disponible

• : inclus

### Accessoires tracteurs de tonte

Kit mulching pour 93-H	MULSABSAB30123	90,91	<b>110,00</b>
Kit mulching pour 103-H	MULSABSAB30223	90,91	<b>110,00</b>
Deflecteur pour 93-H et 103-H	DEFSABSAB30323	165,29	<b>200,00</b>

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>43-PRO E PUSH</b>   Mod. À pousser 43 cm a/ moteur électr. 56V , aluminium	GPDSABSA601324	<b>NEW</b> 1.461,98	<b>1.769,00</b>
<b>47-PRO E VARIO</b>   Autotracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GPASABSA621724	<b>NEW</b> 1.949,59	<b>2.359,00</b>
<b>54-PRO E VARIO</b>   Autotracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GPASABSA622424	<b>NEW</b> 2.139,67	<b>2.589,00</b>

	<u>43-PRO E PUSH</u>	<u>47-PRO E VARIO</u>	<u>54-PRO E VARIO</u>
<b>Moteur</b>	EGO PU2700E		
<b>Puissance ECO</b> (W)	1700		
<b>Puissance TURBO</b> (W)	2400		
<b>Régime ECO</b> (rpm)	2400		
<b>Régime TURBO</b> (rpm)	2800		
<b>Batterie et chargeur</b>	<b>Non inclus</b>		
<b>emplacements de batterie</b>	2		
<b>Autonomie max. ECO</b> (min)	120	85	80
<b>Autonomie max. TURBO</b> (min)	90	70	60
<b>Surface recommandée</b> (m²)	1500	2500	3500
<b>Plateau de tonte</b>	Aluminium avec âme d'acier		
<b>Largeur de coupe</b> (cm)	43	47	54
<b>Hauteur de coupe</b> (mm)	25-80		15-95
<b>Régl. hauteur de coupe</b>	Central 8 fois	Par roue 7 fois	Par roue 8 fois
<b>Guidon réglable en hauteur</b>	3-voudig		
<b>Volume bac de ramassage</b> (L)	45	65	75
<b>Démarrage</b>	Click & go		
<b>Traction enclenchable</b>	o	Variable	Variable
<b>Vitesse ECO (min-max)</b> (km/h)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
<b>Vitesse TURBO (min-max)</b> (km/h)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
<b>Roulement de roue</b>	Roul. à billes	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	
<b>Frein de lame</b>	•		
<b>Tonte mulching</b>	En option		
<b>Sabo Turbostar</b>	•		
<b>Poids</b> (kg)	30	45	52
<b>Niveau de puis. acoustique</b> (dB(A))	/	94	96
<b>Niveau de press. acoustique</b> (dB(A))	/	84	86
<b>Vibrations sur le longeron</b> (m/s²)	/	0,8	1,5
<b>Garantie</b>	<b>Usage professionnel : 2 ans de garantie sur l'unité d'alimentation EGO, la batterie et le chargeur</b>		



43-PRO E PUSH



47-PRO E VARIO



54-PRO E VARIO

o : pas disponible

• : inclus

## Accessoires profi accu

- Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
- Chargeur rapide PRO E - 700 W
- Kit mulching 43-PRO E PUSH
- Kit mulching 47-PRO E VARIO
- Kit mulching 54-PRO E VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

**PROMO  
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	<b>669,00</b>
BATSABSAB10524	131,40	<b>159,00</b>
MULSABSAB10624	<b>Pas encore disponible</b>	
MULSABSAB10124	<b>Pas encore disponible</b>	
MULSABSAB10324	<b>Pas encore disponible</b>	

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>50-PRO E S VARIO</b>   Ejection latérale vario a/ mot. électrique 56V, aluminium	GPASABSA622024	<b>NEW</b> 2.238,84	<b>2.709,00</b>
<b>53-PRO E M VARIO</b>   Mulcher vario 54 cm a/ mot. électrique 56V, tôle d'acier	GPASABSA622324	<b>NEW</b> 1.957,85	<b>2.369,00</b>

**50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO**



50-PRO E S VARIO



53-PRO E M VARIO

○ : pas disponible  
● : inclus

	EGO PU2700E	
Moteur		
Puissance ECO (W)	1700	
Puissance TURBO (W)	2400	
Régime ECO (rpm)	2400	
Régime TURBO (rpm)	2800	
Batterie et chargeur	<b>Non inclus</b>	
Emplacements de batterie	2	
Autonomie max. ECO (min)	100	85
Autonomie max. TURBO (min)	80	65
Surface recommandée (m²)	5000	
Plateau de tonte	Aluminium avec âme d'acier	Tôle d'acier
Largeur de coupe (cm)	50	53
Hauteur de coupe (mm)	25-80	30-95
Régl. hauteur de coupe	Par roue 7 fois	Par axe 7 fois
Guidon réglable en hauteur	2 fois	3 fois
Démarrage	Click & go	
Traction enclenchable	Variable	
Vitesse ECO (min-max) (km/h)	2,0-3,2	1,9-3,2
Vitesse TURBO (min-max) (km/h)	2,3-3,8	2,2-3,8
Roulement de roue	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	
Tonte mulching	En option	●
Ejection latérale	●	○
Sabo Turbostar	○	
Poids (kg)	43	46
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	93	93
Niveau de press. acoustique (dB(A))	83	83
Vibrations sur le longeron (m/s²)	1,3	1,1
Garantie	<b>Usage professionnel : 2 ans de garantie sur l'unité d'alimentation EGO, la batterie et</b>	

### Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W  
Chargeur rapide PRO E - 700 W  
Kit mulching 50-PRO E S VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

**PROMO  
PROMO**

BATSABSAB10424	552,89	<b>669,00</b>
BATSABSAB10524	131,40	<b>159,00</b>
MULSABSAB10224	<b>Pas encore disponible</b>	

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>45-PRO E V PUSH</b>   Scarificateur à pousser a/ 56V moteur électr., aluminium	VBDSABSA631524	<b>NEW</b> 1.776,03	<b>2.149,00</b>



45-PRO E V PUSH

<b>45-PRO E V PUSH</b>	
Moteur	EGO PU2710 E
Puissance (kW/cv)	3200
Régime (rpm)	3300
Batterie et chargeur	<b>Non inclus</b>
emplacements de batterie	2
Autonomie max. (min)	70
Surface recommandée (m²)	4000
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de travail (cm)	45
égl. profondeur de travail	En continu
Nombre de lames	19
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé, à 8 dents
Guidon réglable en hauteur	2 fois
Démarrage	Click & go
Traction enclenchable	o
Roulement de roue	Roulement à billes
Poids (kg)	45
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	/
Niveau de press. acoustique (dB(A))	/
Vibrations sur le longeron (m/s²)	/
Garantie	<b>Usage professionnel : 2 ans de garantie sur l'unité d'alimentation EGO, la batterie et le chargeur</b>

### Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W  
Chargeur rapide PRO E - 700 W

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

<b>PROMO</b>	BATSABSAB10424	552,89	<b>669,00</b>
<b>PROMO</b>	BATSABSAB10524	131,40	<b>159,00</b>



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>43-PRO</b>   Modèle à pousser 43cm a/ 3.5 cv moteur B&S - aluminium	GPDSABSA301020	<b>NEW</b> 1.238,84	<b>1.499,00</b>
<b>47-PRO VARIO</b>   Autotracté vario 47cm a/ moteur Yamaha 4.5 cv - aluminium	GPASABSA321520	1.726,45	<b>2.089,00</b>
<b>54-PRO VARIO</b>   Autotracté vario 54cm a/ moteur B&S 4.5 cv - aluminium	GPASABSA322520	1.908,26	<b>2.309,00</b>
<b>54-PRO K VARIO B PLUS</b>   BBC & Vario 54 cm a/ 4.5 cv Yamaha - aluminium	GPASABSA322720	2.040,50	<b>2.469,00</b>



43-PRO



47-PRO VARIO

○ : pas disponible

• : inclus

	<b>43-PRO</b>	<b>47-PRO VARIO</b>	<b>54-PRO VARIO</b>	<b>54-PRO K VARIO B PLUS</b>
Moteur	B&S OHV 4 temps	Yamaha OHC 4 temps	B&S OHV 4 temps	Yamaha OHC 4 temps
Puissance (kW/cv)	2,6/3,5	3,2/4,5		
Réservoir (L)	1,0	1,2	1,0	6,0
Régime (rpm)	2800			
Surface recommandée (m²)	1500,0	2500	3500	4000
Plateau de tonte	Aluminium avec âme d'acier			
Largeur de travail (cm)	43,0	47	54	
Hauteur de coupe (mm)	25-80		15-95	
Régl. hauteur de coupe	Centrale 8 fois	Par roue 7 fois	Par roue 8 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois		2 fois	
Volume bac de ramassage (L)	65		75	
Démarrage	Manuel			
Traction enclenchable	/	Variable 2,7-4,5 km/h	Variable 2,7-4,8 km/h	
Roues	Acier			
Roulement de roue	Roulement à billes	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze		
Système anti vibration	/	AVS moteur	AVS guidon	AVS moteur
Extreme grascondities	•			
Frein de lame	○			•
Tonte mulching	En option			
Sabo Turbostar	•			
Poids (kg)	33	49	54	63
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	98	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	83	84	86	86
Vibrations sur le longeron (a/s²)	3,5	2,5	2,5	2,5

### Accessoires profi essencemaiers

Kit mulching pour 43-PRO	MULSABSA519	144,63	<b>175,00</b>
Kit mulching pour 47-PRO	MULSABBBSA631	119,83	<b>145,00</b>
Kit mulching pour 54-PRO	MULSABSA612	132,23	<b>160,00</b>
Kit mulching pour 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	119,83	<b>145,00</b>
Défecteur pour 54-PRO	DEFSABSA592	132,23	<b>160,00</b>

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>43-PRO S</b>   Profi à éjection latérale 43 cm moteur B&S - Tôle d'acier	GPASABSA301119	<b>NEW</b> 1.338,02	<b>1.619,00</b>
<b>52-PRO S K A PLUS</b>   Profi à éjection latérale 52 cm - Aluminium	GPASABSA312120	2.007,44	<b>2.429,00</b>
<b>53-PRO M VARIO YAM</b>   Profi mulcher autotracté 53 cm - Tôle d'acier	GPASABSA322020	1.734,71	<b>2.099,00</b>



53-PRO M VARIO YAM



52-PRO S K A PLUS

o : pas disponible

• : inclus

	<b>43-PRO S</b>	<b>52-PRO S K A PLUS</b>	<b>53-PRO M VARIO YAM</b>
Moteur	B&S OHV	Yamaha OHC	
Puissance (kW/cv)	4 temps 2,6/3,5	4 temps 3,2/4,5	
Réservoir (L)	1,0	6,0	1,2
Régime (rpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	2000	5000	
Plateau de tonte	Aluminium a/ âme d'acier		
Largeur de travail (cm)	43	50	
Hauteur de coupe (mm)	35-75	25-80	30-95
Régl. hauteur de coupe	Par roue 5 fois		Par roue 7 fois
Guidon réglable en hauteur	3 fois		2 fois
Ejection laterale	o	•	
Démarrage	Manuel		
Traction enclenchable	/	Variable 2,2-3,7 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h
Roulement de roue	Roulement à billes	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	
Système anti vibration	/	Duwboom-AVS	
Extreme grascondities		•	
Frein de lame		o	
Tonte mulching	o	En option	
Sabo Turbostar	o	•	
Poids (kg)	28	51	51,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	84	83	83
Vibrations sur le longeron (a/s²)	5,0	2,5	2,5

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

### Accessoires 52-PRO S K A PLUS

Kit mulching pour éjection latérale 50 cm	MULSABBSA633	152,89	<b>185,00</b>
---	--------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>45-PRO V</b>   Scarificateur professionnel 45 cm a/ moteur à essence 5.45 cv Loncin	VBDSABSA331522	1.544,63	<b>1.869,00</b>



45-PRO V

	<b>45-PRO V</b>
Moteur	Essence Loncin OHV
Puissance (kW/cv)	4,0/5,45
Régime (rpm)	3300
Surface recommandée (m²)	4000
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de travail (cm)	45
Régl. profondeur de travail	En continu
Nombre de lames	19
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé, à 8 dents
Guidon réglable en hauteur	o
Volume bac de ramassage (L)	o
Démarrage	Manuel
Traction enclenchable	o
Roulement de roue	Roul. à billes
Poids (kg)	44,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	82
Vibrations sur le longeron (a/s²)	6,5

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>60-PRO T PUSH</b>   Débroussailleuse à pousser a/Honda GCV200	<b>PROMO</b>	TBMSABSA700024	1.585,95	<b>1.919,00</b>
<b>60-PRO T DRIVE</b>   Débroussailleuse autotractée a/Honda GCV200	<b>PROMO</b>	TBASABSA701024	2.090,08	<b>2.529,00</b>



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

	<b>60-PRO T PUSH</b>		<b>60-PRO T DRIVE</b>	
Moteur	Honda GCV200			
Puissance (kW/cv)	4,1/5,6			
Régime (rpm)	3600			
Cylindrée	4-takt - 200 cm <sup>3</sup>			
Filtre	Élément sec			
Démarrreur	Manuel			
Carburant	Essence			
Cont. rés. carburant (L)	0,91			
Largeur de travail (cm)	60			
Hauteur de coupe (mm)	30-60			
Tête de coupe	Fil nylon			
Plateau de tonte	Acier			
Inclinaison tête de coupe	3-temps		Fix	
Entraînement de lame	Courroie V			
Frein de lame	Frein à bande			
Guidon	Réglable en 2 directions et pliable			
Entraînement	Modèle à pousser		Continu 1,6 km/h	
Roues	16" rubber		13" stalen velgen met akkerband	
Roulements	Roulements à billes sur les roues		Roulement sur arbre de transmission avec clavette parallèle	
Sécurités	Protection latérale			
Poids (kg)	33		38	



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>50-PRO C DRIVE</b>   Débrouss. autotractée 50 cm a/ Honda GXV160	<b>PROMO</b>	GBHSABSA711024	2.643,80	<b>3.199,00</b>
<b>70-PRO C VARIO</b>   Débrouss. autotractée 70cm a/ Honda GXV390	<b>PROMO</b>	GBASABSA712124	6.065,29	<b>7.339,00</b>



50-PRO C DRIVE

	<b>50-PRO C DRIVE</b>		<b>70-PRO C VARIO</b>	
Moteur	Honda GXV 160		Honda GXV 390	
Puissance (kW/cv)	3,15/4,3		7,5-10,2	
Régime (rpm)	3600			
Cylindrée	4-takt - 163 cm <sup>3</sup>		4-takt - 389 cm <sup>3</sup>	
Filtre	Elément sec		Standard	
Démarrateur	Manuel			
Carburant	Essence			
Cont. rés. carburant (L)	1,4		2,1	
Largeur de travail (cm)	50		70	
Type de tondeuse	Ontstriiker			
Type de lames	2 Couteaux à ailes pendulaires en combinaison avec couteau croisé courbé			
Hauteur de coupe (mm)	20-100		40-100	
Régl. hauteur de coupe	Réglage sur plateau de coupe		Réglage sur roue avant	
Plateau de tonte	Acier			
Sécurités	o		Déflecteur en plastique à l'avant et à l'arrière	
Entraînement de lame	Courroie V		Galet tendeur B Courroie V	
Frein de lame	Frein à bande		Frein à bande	
Guidon	Réglable et pliable		Réglage latéral et en hauteur à 3 niveaux et pliable	
Entraînement	Continu 1,6 km/h		Avant et arrière 2,48-4,24 km/h	
Roues arrière	Jantes en acier de 13" avec pneus agricoles		Jantes en acier 16x6,50-8" avec pneus agricoles	
Roues avant	o		1 roue pivotante 230x40	
Roulement de roue	Roulement sur arbre de transmission avec clavette parallèle		Bague en bronze	
Système anti vibration	o		•	
Poids (kg)	50		120	




50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>60-PRO F VARIO</b>   Tondeuse à fléaux 60cm a/Honda GX 200	<b>PROMO</b>	GBASABSA712024	5.271,90	<b>6.379,00</b>
<b>75-PRO F VARIO</b>   Tondeuse à fléaux 75cm a/Honda GX 340	<b>PROMO</b>	GBASABSA712224	6.412,40	<b>7.759,00</b>

		<b>60-PRO F VARIO</b>	<b>75-PRO F VARIO</b>
	Moteur	Honda GX 200	Honda GX 340
	Puissance (kW/cv)	4,3/5,8	7,9/10,7
	Régime (rpm)	3600	
	Cylindrée	4-takt - 196 cm <sup>3</sup>	4-takt - 340 cm <sup>3</sup>
	Filtre	Standard	
	Démarrreur	Manuel	
	Carburant	Essence	
	Cont. rés. carburant (L)	3,1	6,1
	Largeur de travail (cm)	60	75
	Type de tondeuse	Tondeuse à fléaux	
	Type de lames	Fléaux Y En option: marteaux	
	Nombre de lames	32	40
	Hauteur de coupe (mm)	20-80	30-160
	Régl. hauteur de coupe	Central en continu	
	Plateau de tonte	Acier	
	Sécurités	Déflecteur en plastique à l'avant et à l'arrière	
	Entraînement de lame	Galet tendeur B Courroie V	
	Frein de lame	Frein à bande	
	Guidon	Réglage latéral et en hauteur à 3 niveaux et pliable	
	Entraînement	Avant et arrière 1,96-3,35 km/h	Avant et arrière 2,48-4,24 km/h
	Roues arrière	Jantes en acier 13x5.50-6" avec pneus agricoles	Jantes en acier 16x6.50-8" avec pneus agricoles
	Roues avant	2 roues pivotantes 250x40, fixables	
	Roulement de roue	Bague en bronze	
	Système anti vibration	•	
	Poids (kg)	110	135

60-PRO F VARIO



75-PRO F VARIO



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>GLADIATOR 95 F AWD</b>   Ride-on tond; à fléaux 95cm a/B&S 8 series	<b>PROMO</b> KBHSABSA725024	21.982,64	<b>26.599,00</b>

**GLADIATOR 95 F AWD**

Moteur		B&S Commercial 8 series 270
Puissance	(kW/cv)	18,4-25
Régime	(rpm)	3600
Cylindrée		4-takt - 724cm <sup>3</sup>
Filtre		Standard
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	18
Largeur de travail	(cm)	95
Type de tondeuse		Tondeuse à fléaux
Type de lames		Marteaux En option: fléaux Y
Hauteur de coupe	(mm)	30-90
Régl. hauteur de coupe		Levier à côté du siège
Plateau de tonte		Acier
Version plateau de tonte		Fixe avec position flottante
Frein de lame		Frein à bande
Place du conducteur		Espace pour les pieds ouvert, large et confortable, siège confort réglable en poids, réglage du dossier, support latéral supplémentaire, volant avec pommeau de volant
Entraînement		Commande hydraulique à double pédale - 4x4 0-8 km/h
Eclairage		LED
Roues arrière		20x10.00-8"
Roues avant		16x6.50-8"
Poids	(kg)	388



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<b>THUNDER 85 C</b>   Broyeur télécommandé 85cm a/Honda iGXV 700 EFI <b>PROMO</b>	ROBSABSA736024	38.676,86	<b>46.799,00</b>

### THUNDER 85 C

Moteur		Honda iGXV 700 EFI
Puissance	(kW/cv)	18-24
Régime	(rpm)	3600
Cylindrée		4-takt-OHV - 699cm <sup>3</sup>
Filtre		5" Donaldson
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	18
Largeur de travail	(cm)	85
Type de tondeuse		Broyeur
Freins		Knott frein à tambour
Type de lames		2 couteaux pendulaires Également disponible avec lame croisée (nécessite des chenilles Tagex)"
Hauteur de coupe	(mm)	20-120
Régl. hauteur de coupe		Electrique en continu
Plateau de tonte		Acier (Hardox 400)
Version plateau de tonte		Rabat avant réglable
Sécurités		Devant : doubles chaînes Tondeuse : une seule rangée de chaînes Arrière : caoutchouc (arrière de chaîne à une rangée en option)
Entraînement de lame		EMC/C - courroie V
Entraînement		Télécommandé, Avant et arrière 0-7 km/h
Rijsysteem		Pompes à pistons axiaux   Moteurs à rotor
Rupsen		Breveté - guidage complet des chenilles (chenilles Tagex en option : profil plus élevé)
Pente max.		55°
Châssis		Châssis stable avec arceau de sécurité
Dimensions (Lo x La x H)	(cm)	164 x 130 x 90
Poids	(kg)	580

