

*** Jusqu'à épuisement du stock**

Code de commande

€ TVA Excl.

€ TVA Incl.

* 36-ACCU Modèle à pousser 36 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSABSA1780	519,83	629,00
40-ACCU CLASSIC Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401023	371,07	449,00
* 40-ACCU Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSAB1781	495,04	599,00



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
<i>Puissance</i>	(W)	700	
<i>Batterie et chargeur</i>		Non inclus	
<i>Emplacements de batterie</i>		1	
<i>Autonomie max. 4 Ah</i>	(min)	34	30
<i>Autonomie max. 5 Ah</i>	(min)	43	38
<i>Autonomie max. 6 Ah</i>	(min)	51	45
<i>Surface recommandée</i>	(m²)	250	450
<i>Plateau de tonte</i>		Aluminium	Tôle d'acier
<i>Largeur de coupe</i>	(cm)	36	40
<i>Hauteur de coupe</i>	(mm)	20-70	24-75
<i>Régl. hauteur de coupe</i>		6 fois	5 fois
<i>Guidon réglable en hauteur</i>		3 fois	
<i>Volume bac de ramassage</i>	(L)	43	44
<i>Démarrage</i>		Click & go	
<i>Traction enclenchable</i>		o	
<i>Roulement de roue</i>		Roulement à billes	
<i>Tonte mulching</i>		o	
<i>Sabo Turbostar</i>		o	
<i>Poids</i>	(kg)	20,5	19
<i>Niveau de puss. acoustique</i>	(dB(A))	90	89
<i>Niveau de press. acoustique</i>	(dB(A))	81	78
<i>Vibrations sur le longeron</i>	(a/s²)	1	1,0

o : pas disponible

• : inclus



36-ACCU



40-ACCU

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-ACCU Modèle à pousser 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSAB1782	602,48	729,00
43-ACCU VARIO Autotrtracté 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521022	900,00	1.089,00
45-ACCU CLASSIC Modèle à pousser 45 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401523	470,25	569,00
47-ACCU VARIO Autotrtracté 47 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521522	1.073,55	1.299,00

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
<i>Puissance</i>	(w) 700	900	700	900
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus			
<i>Emplacements de batterie</i>	1	2	1	2
<i>Autonomie max. 4 Ah</i>	(min) 20	30	24	27
<i>Autonomie max. 5 Ah</i>	(min) 25	38	30	34
<i>Autonomie max. 6 Ah</i>	(min) 30	45	36	41
<i>Surface recommandée</i>	(m²) 650	500	650	700
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium		Tôle d'acier	Aluminium
<i>Largeur de coupe</i>	(cm) 43		45	
<i>Hauteur de coupe</i>	(mm) 22-80	25-80		25-80
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	6 fois	8 fois	5 fois	8 fois
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	3 fois	3 fois avec serrage rapide	3 fois	3 fois avec serrage rapide
<i>Volume bac de ramassage</i>	(L) 55	45	60	45
<i>Démarrage</i>	Click & go			
<i>Traction enclenchable</i>	o	Vario, 2-4 km/h	o	Vario, 2-4 km/h
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à billes			
<i>Tonte mulching</i>	o	En option	•	En option
<i>Sabo Turbostar</i>	o	•	o	•
<i>Poids</i>	(kg) 19	31	23	33
<i>Niveau de puiss. acoustique</i>	(dB(A)) 89	93	94	93
<i>Niveau de press. acoustique</i>	(dB(A)) 78	80	80	81
<i>Vibrations sur le longeron</i>	(a/s²) 1,0	1,0	1,0	1,0

43-ACCU VARIO

47-ACCU VARIO

o : pas disponible

• : inclus

Accessoires tondeuses à batterie

Kit mulching pour 43-ACCU VARIO

Kit mulching pour 47-ACCU VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA643	169,42	205,00
MULSABBSA644	173,55	210,00



43-ACCU



45-ACCU CLASSIC

*** Jusqu'à épuisement du stock**

Code de commande

€ TVA Excl.

€ TVA Incl.

*** 43-EL VARIO** | Tondeuse électrique - autotracté - 1700W

GEASABSA1453

784,30

949,00

43-EL VARIO

Puissance	(W)	1700
Surface recommandée	(m²)	1000
Plateau de tonte		Aluminium
Largeur de coupe	(cm)	43
Hauteur de coupe	(mm)	25-80
Régl. hauteur de coupe		8 fois
Guidon réglable en hauteur		3 fois
Volume bac de ramassage	(L)	65
Traction enclenchable		Vario, 2,4-3,6 km/h
Roulement de roue		Roulement à billes
Tonte mulching		En option
Sabo Turbostar		•
Poids	(kg)	35
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	96
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	82
Vibrations sur le longeron	(a/s²)	1,3

Accessoires 43-EL VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Kit mulching 43-EL VARIO

MULSABBSA632

115,70

140,00

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

33-V ACCU | Scarificateur à batterie - 40 V

VEDSABSA530322

404,13

489,00

*** 35-V EL** | Scarificateur électrique 35 cm a/ moteur électrique 1.6 kW

VEDSAB726

379,34

459,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**

33-V ACCU

35-V EL

Moteur		Moteur électr. Sabo 40V	Moteur électr. Sabo
Puissance	(kW/cv)	0,9	1,6
Batterie et chargeur		Non inclus	
Emplacements de batterie		2	n.v.t.
Autonomie max. 4 Ah	(min)	44	
Autonomie max. 5 Ah	(min)	55	
Autonomie max. 6 Ah	(min)	66	
Régime	(rpm)	3200	3000
Surface recommandée	(m²)	400	700
Plateau de tonte		Plastique	
Largeur de travail	(cm)	33	35
Régl. profondeur de travail		En continu	
Nombre de lames		14	15
Type de lames		Fixes en étoile, acier trempé, à 3 dents	
Guidon réglable en hauteur		o	
Volume bac de ramassage	(L)	o	En option
Démarrage		Click & go	
Traction enclenchable		o	
Roulement de roue		A aiguilles	Palier lisse
Poids	(kg)	17,5	20
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	87	87
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	74	78
Vibrations sur le longeron	(a/s²)	1,0	1,5

33-V ACCU

Accessoires scarificateurs

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Système de ramassage FS35 V EL

OPVSABSA350

99,17

120,00

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh

BATSABSA11780

131,40

159,00

Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh **(Jusqu'à épuisement du stock)**

BATSABSA12774

164,46

199,00

Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh **(Jusqu'à épuisement du stock)**

BATSABSA12250

189,26

229,00

Chargeur 40V - 2,2A

BATSABSA11781

65,29

79,00

Chargeur rapide

BATSABSA16509

123,14

149,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
ST-30 Débroussailleuse à batterie - 40 V	BADSABSA561022	156,20	189,00



Moteur	40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur	Non inclus
Régime (rpm)	7500 (±10%)
Tête de coupe	Filetage double Ø 1,65mm
Largeur de coupe (mm)	305
Poignée	Poignée en boucle
Harnais	○
Spécialité	Avance du fil automatique
Poids sans batterie (kg)	4,2
Niveau de press. acoustique (dB(A))	80 (k=3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96
Vibrations sur le longeron (a/s²)	3,5 (k=1,5)

○ : pas disponible

• : inclus

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
MS-36 Débroussailleuse à batterie - 40 V	BADSABSA561121	313,22	379,00



	Fil de tonte	Couteaux en acier
Moteur	40 V DC , sans balais	
Batterie et chargeur	Non inclus	
Régime (rpm)	6300 (±10%)	6800 (±10%)
Tête de coupe	Filetage double Ø 2,0mm	Lame 4 dents
Largeur de coupe (mm)	356-406	254
Poignée	Poignée de vélo	
Harnais	•	
Spécialité	Avance du fil automatique	
Poids sans batterie (kg)	4,5	
Niveau de press. acoustique (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	101
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,5 (k=1,5)	

○ : pas disponible

• : inclus

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
HC-66 Taille-haies à batterie - 40 V	HSESABSA560121	313,22	379,00



Moteur	40 V DC , sans balais
Batterie et chargeur	Non inclus
Régime (rpm)	4000 (±10%)
Matériau du boîtier	Magnésium
Lames	Double lamier
Longueur de coupe (cm)	66
Ecartement des dents (mm)	30
Poignée	Poignée multi-positions 3 fois
Guidage	Oui, avec une boucle de suspension
Poids sans batterie (kg)	3,5 kg
Niveau de press. acoustique (dB(A))	92 (k= 3)
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	104
Vibrations sur le longeron (a/s²)	3,2 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
LB-934 Souffleur de feuilles à batterie - 40V	BBESABSA560621	205,79	249,00

	Moteur	40 V DC , sans balais
	Batterie et chargeur	Non inclus
	Force de soufflage	58 a/s = 209 km/h
	Volume d'air max.	934 m³/h
	Régulateur de vitesse	Réglable et verrouillable (avec bouton turbo)
	Poids sans batterie (kg)	2,15
	Niveau de press. acoustique (dB(A))	87,8 (k= 3)
	Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	98
	Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,5 (k=1,5)

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
CS-25 Tronçonneuse à batterie - 40 V	BZASABSA561521	313,22	379,00

	Moteur	40 V DC , sans balais
	Batterie et chargeur	Non inclus
	Vitesse de chaîne (a/s)	20
	Temps de frein de chaîne (s)	< 0,2
	Cap. Du réservoir d'huile (ml)	180
	Longueur de guide (mm)	250 et 350
	Poids sans batterie (kg)	3,8
	Niveau de press. acoustique (dB(A))	92,0 (k= 3)
	Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	104
	Vibrations sur le longeron (a/s²)	4,9 (k=1,5)

Accessoires outils à batterie

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Chargeur rapide	BATSABSA16509	123,14	149,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
GS-100 Sécateur sans fil à batterie - 7,2 V	BADSABSA561522	106,61	129,00

	Batterie inclus	7,2 V
	Chargeur	Inclus
	Régime (rpm)	1200 (±10%)
	Inclus dans le paquet	Attache cisaille à gazon - 75mm - écartement de dents 24mm Accessoire taille-haie - 100mm - écartement de dents 8mm Tige télescopique en aluminium avec roues intégrées
	Poids (kg)	Sans tige télescopique: 0,73 Avec tige télescopique: 1,2
	Niveau de press. acoustique (dB(A))	80,0 (k= 3)
	Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	103
	Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,5 (k=1,5)



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
CT-PHCS Combi tool à batterie - 40V	B2ESABSA562524	387,60	469,00
<i>Moteur</i> <i>Batterie et chargeur</i> <i>Inclus dans le paquet</i>	40 V DC , sans balais Non inclus Secateur 254 mm avec rallongement Taille haille 51 cm		



Accessoires outils à batterie

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSABSA11780	131,40	159,00
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	65,29	79,00
Chargeur rapide	BATSABSA16509	123,14	149,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
COMSTAR 210 Broyeur - Moteur Vanguard 6,5 cv/8,84 kW - 50 mm NEW	HAKSABSA282124	1.982,64	2.399,00



Moteur	Vanguard 200 4 temps
Capacité du moteur	203cc
Actifs	6,5 ch - 8,84 kW
Volume du réservoir	3,1 litres
Capacité	maximum 50 mm
Capacité de coupe	14 brouettes/heure
Couteaux à découper	réversible
Matériau du couteau	Acier 18 HS
Dimensions de la trémie d'entrée	300x250mm
Conteneur de collecte	87 litres
Pneus	205x55mm
Dimensions	1360x660x1320mm
Dimensions de stockage	740x660x1030mm
Poids	79 kg
Pression sonore	112 dB(A)
Conduire	Direct

Accessoires pour broyeurs

Filtrer le matériau humide	HAKSAE10426	139,67	169,00
----------------------------	-------------	--------	---------------



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
40-CLASSIC Modèle à pousser 40 cm a/ moteur Sabo 2,6 kW - tôle d'acier	GBDSABSA101023	371,07	449,00
* 40-Spirit Modèle à pousser 40 cm a/ moteur B&S 2,1 kW - plastique	GBDSABSA201219	495,04	599,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**



40-CLASSIC

o : pas disponible

• : inclus

	40-CLASSIC	40-Spirit
Moteur	Sabo 4 temps	B&S OHV 4 temps
Puissance (kW/cv)	2,6/3,5	2,1/3,0
Régime (rpm)	2800	
Surface recommandée (m²)	700	700
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Plastique
Largeur de coupe (cm)	40	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	24-75
Régl. hauteur de coupe	5 fois	6 fois
Guidon réglable en hauteur	3 fois	
Volume bac de ramassage (L)	40	44
Démarrage	Manuel	READYstart
Traction enclenchable	o	
Roulement de roue	Roulement à billes	
Frein de lame	o	
Tonte mulching	o	En option
Sabo Turbostar	o	•
Poids (kg)	24	22
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	93	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	77,2	82
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,3	5,0

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 40-Spirit

MULSABSA575 103,31 **125,00**

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-Compact Modèle à pousser 43 cm a/ moteur Loncin 2,7 kW - aluminium	GBDSABSA206323	577,69	699,00
43-Drive Autotracté 43 cm a/ moteur Loncin 2,7kW - aluminium	GBASABSA216324	784,30	949,00
* 43-VARIO Autotracté vario 43 cm a/ moteur B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020	866,94	1.049,00



43-Compact



43-A Economy

	43-COMPACT	43-A Drive	43-VARIO
Moteur	Loncin OHV 4t	B&S OHV 4 temps	
Puissance (kW/cv)	2,7/3,7	2,6/3,5	
Régime (rpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	800	1000	
Plateau de tonte	Aluminium		
Largeur de coupe (cm)	43		
Hauteur de coupe (mm)	22-80	25-80	
Régl. hauteur de coupe	7 fois	8 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	3 fois avec serrage rapide	
Volume bac de ramassage (L)	55	65	
Démarrage	READYstart		
Traction enclenchable	o	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/h
Roulement de roue	Roulement à billes		
Frein de lame	o		
Tonte mulching	En option		
Sabo Turbostar	•		
Poids (kg)	28,5	35,5	36,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	85	83	84
Vibrations sur le longeron (a/s²)	5,0	5,5	5,0

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 43-Compact

MULSABSA571 132,23 **160,00**

Kit mulching pour 43-A Economy & 43-Vario

MULSABBSA632 115,70 **140,00**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-A CLASSIC Autotracté 45 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA111523	536,36	649,00
47-VARIO Autotracté 47 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.073,55	1.299,00
47-VARIO E Autotracté 47 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226621	1.238,84	1.499,00



• : inclus

	45-A CLASSIC	47-VARIO	47-VARIO E
Moteur	Sabo OHC 4 temps		
Puissance	(kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6
Régime	(rpm)	2800	
Surface recommandée	(m²)	1200	1500
Plateau de tonte		Tôle d'acier	Aluminium
Largeur de coupe	(cm)	45	47
Hauteur de coupe	(mm)	25-80	25-80
Régl. hauteur de coupe		5 fois	8 fois
vidon réglable en hauteur		3 fois	3 fois avec serrage rapide
Volume bac de ramassage	(L)	60	65
Démarrage		Manuel	READYstart READYstart &
Traction enclenchable		Constant	Variable
Roulement de roue		Roulement à billes	
Frein de lame		o	
Tonte mulching		•	En option
Sabo Turbostar		o	•
Poids	(kg)	30,5	38,5 41
iveau de puiss. acoustique	(dB(A))	96	96
iveau de press. acoustique	(dB(A))	80?9	84
Vibrations sur le longeron	(a/s²)	2,4	6,9

Accessoires tondeuses à essence 45/47 cm

Kit mulching pour 47 cm sans BBC

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA625 95,04 **115,00**



47-VARIO



47-VARIO E

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
51-A CLASSIC Autotracteur 51 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA112123	619,01	749,00
54-VARIO Autotracteur 54 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227521	1.280,17	1.549,00
54-VARIO E Autotracteur 54 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227621	1.445,45	1.749,00
* 54-K VARIO B BBC & Vario 54 cm a/ moteur Yamaha 3,2 kW - aluminium	GBASABSA222720	1.734,71	2.099,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**

stock

		51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Moteur		Sabo OHC 4 temps			Yamaha OHC
Puissance	(kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6		3,2/4,0
Régime	(rpm)	2800			
Surface recommandée	(m²)	1500	2500		
Plateau de tonte		Tôle d'acier	Aluminium		
Largeur de coupe	(cm)	51	54		
Hauteur de coupe	(mm)	25-75	20-95		
Régl. hauteur de coupe		5 fois	8 fois		
Guidon réglable en hauteur		3 fois	3 fois avec serrage rapide		
Volume bac de ramassage	(L)	60	75		
Démarrage		Manuel	READYstart	READYstart &	READYstart
Traction enclenchable		Constant	Variable		
Roulement de roue		A billes	Roulement à billes/à aiguilles		
Frein de lame			○		●
Tonte mulching		●	En option		
Sabo Turbostar		○	●		
Poids	(kg)	32	47,5	50	56
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	98	98		
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	82,7	86		
Vibrations sur le longeron	(a/s²)	2,7	6,9		5



○ : pas disponible

● : inclus

Accessoires tondeuses à essence 51/54 cm

Kit mulching pour 54 cm sans BBC

Kit mulching pour 54-K VARIO B

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSA609	123,97	150,00
MULSABSA610	119,83	145,00



54-VARIO E



54-K VARIO B

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
52-S A Ejection latérale autotracté 52cm - Loncin 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223 NEW	1.362,81	1.649,00
53-M VARIO Mulcher autotracté 53 cm Loncin 3,4 kW - Tôle d'acier	GBASABSA227023	908,26	1.099,00



52-S A



53-M VARIO

	52-S A	53-M VARIO
Moteur	Loncin OHV 4 temps	
Puissance (kW/cv)	3,4/4,6	
Réservoir (L)	1,0	
Régime (rpm)	2800	
Surface recommandée (m²)	4000	2000
Plateau de tonte	Aluminium	Tôle d'acier
Largeur de travail (cm)	50	53
Hauteur de coupe (mm)	25-80	20-97
Régl. hauteur de coupe	Par roue 7 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	
Ejection laterale	•	○
Démarrage	Manuel	
Traction enclenchable	Constant 3,5 km/h	Variable 2,5-5,2 km/h
Roulement de roue	Roul. à billes/	
Système anti vibration	○	
Extrême grascondities	○	
Frein de lame	○	
Tonte mulching	○	•
Sabo Turbostar	○	
Poids (kg)	41,5	37,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	81,2	80
Vibrations sur le longeron (a/s²)	3,5	3,6

Accessoires 52-S A

Kit mulching pour 52-S A

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA634 152,89 **185,00**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
38-BV Scarificateur 38 cm a/ moteur à essence 3.0 cv Loncin	VBDSABSA230822	784,30	949,00



	38-BV
Moteur	Essence Loncin OHV
Puissance (kW/cv)	2,3/3,0
Régime (rpm)	3400
Surface recommandée (m²)	1500
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de travail (cm)	38
Régl. profondeur de travail	En continu
Nombre de lames	15
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé,
Guidon réglable en hauteur	○
Volume bac de ramassage (L)	En option
Démarrage	Manuel
Traction enclenchable	○
Roulement de roue	Roul. à billes
Poids (kg)	37
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	83
Vibrations sur le longeron (a/s²)	4,7

Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS38 BV/EV

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

OPVSABSA561 90,91 **110,00**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
<i>Ejection arrière avec bac de ramassage</i>			
93-H Tracteur 93cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZOHSABSA270122	3.718,18	4.499,00
103-H Tracteur 103cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZOHSABSA270222	3.966,12	4.799,00

<i>Ejection latérale</i>			
110-S Tracteur 110cm éjecteur latéral a/ moteur Sabo Pro 700 V2	ZZHSABSA270322	3.718,18	4.499,00



93-H



110-S

		93-H	103-H	110-S
Moteur		Sabo Pro 700 V2		
Puissance	(kW/cv)	13 / 17,7		
Cylindrée	(cc)	708		
Nombre de cylindres		2		
Régime	(rpm)	2700		
Transmission		Hydrostatique par pédale		
Engagement du carter de coupe		Electromagnétique		
Carburant		Essence		
Surface recommandée	(m²)	6000	7000	10000
Largeur de coupe	(cm)	93	103	110
Nombre de lames		2		
Plateau de tonte		Tôle d'acier		
Hauteur de coupe	(mm)	30-80		
Régl. hauteur de coupe		Centrale (6 fois)		
Volume bac de ramassage	(L)	250		○
Marche avant	(km/h)	9		
Marche arrière	(km/h)	4		
Pare-chocs		•		
Tonte mulching		En option		•
Roues avant		15x6.0-6 a		
Roues arrière		18x8.5-8 a		
Dimensions (La x H)	(cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
Poids (brut/net)	(kg)	300/237	305/242	290/234

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires tracteurs de tonte

Kit mulching pour 93-H	MULSABSA30123	90,91	110,00
Kit mulching pour 103-H	MULSABSA30223	90,91	110,00
Deflecteur pour 93-H et 103-H	DEFSABSA30323	165,29	200,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-PRO E PUSH Mod. À pousser 43 cm a/ moteur électr. 56V , aluminium	GPDSABSA601324	1.445,45	1.749,00
47-PRO E VARIO Autotrtracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GPASABSA621724	1.941,32	2.349,00
54-PRO E VARIO Autotrtracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GPASABSA622424	2.147,93	2.599,00



43-PRO E PUSH



47-PRO E VARIO



	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	54-PRO E VARIO
Moteur	EGO PU2700E		
Puissance ECO (W)	1700		
Puissance TURBO (W)	2400		
Régime ECO (rpm)	2400		
Régime TURBO (rpm)	2800		
Batterie et chargeur	Non inclus		
emplacements de batterie	2		
Autonomie max. ECO (min)	120	85	80
Autonomie max. TURBO (min)	90	70	60
Surface recommandée (m²)	1500	2500	3500
Plateau de tonte	Aluminium avec âme d'acier		
Largeur de coupe (cm)	43	47	54
Hauteur de coupe (mm)	25-80		15-95
Régl. hauteur de coupe	Central	Par roue	Par roue
Guidon réglable en hauteur	3-voudig		
Volume bac de ramassage (L)	45	65	75
Démarrage	Click & go		
Traction enclenchable	o	Variable	Variable
Vitesse ECO (min-max) (km/h)	o	2,2-3,7	2,3-3,6
Vitesse TURBO (min-max) (km/h)	o	2,5-3,7	2,7-4,1
Roulement de roue	Roul. à billes	Roulement à billes/	
Frein de lame	•		
Tonte mulching	En option		
Sabo Turbostar	•		
Poids (kg)	30	45	52
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	/	94	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	/	84	86
Vibrations sur le longeron (m/s²)	/	0,8	1,5
Garantie	Usage professionnel : 2 ans de garantie sur l'unité		

o : pas disponible

• : inclus

43-PRO E PUSH

47-PRO E VARIO

o : pas disponible

• : inclus

Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Chargeur rapide PRO E - 700 W
Kit mulching 43-PRO E PUSH
Kit mulching 47-PRO E VARIO
Kit mulching 54-PRO E VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSA10424	552,89	669,00
BATSABSA10524	131,40	159,00
MULSABSA10624	49,59	60,00
MULSABSA10124	144,63	175,00
MULSABSA10324	169,42	205,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
50-PRO E S VARIO Ejection latérale vario a/ mot. électrique 56V, aluminium	GPASABSA622024	NEW 2.230,58	2.699,00
53-PRO E M VARIO Mulcher vario 54 cm a/ mot. électrique 56V, tôle d'acier	GPASABSA622324	NEW 1.982,64	2.399,00



50-PRO E S VARIO



○ : pas disponible

• : inclus

	50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO	
Moteur	EGO PU2700E	
Puissance ECO	(W)	1700
Puissance TURBO	(W)	2400
Régime ECO	(rpm)	2400
Régime TURBO	(rpm)	2800
Batterie et chargeur	Non inclus	
Emplacements de batterie	2	
Autonomie max. ECO	(min)	100 85
Autonomie max. TURBO	(min)	80 65
Surface recommandée	(m²)	5000
Plateau de tonte	Aluminium avec	Tôle d'acier
Largeur de coupe	(cm)	50 53
Hauteur de coupe	(mm)	25-80 30-95
Régl. hauteur de coupe	Par roue	Par axe
Guidon réglable en hauteur	2 fois	3 fois
Démarrage	Click & go	
Traction enclenchable	Variable	
Vitesse ECO (min-max)	(km/h)	2,0-3,2 1,9-3,2
Vitesse TURBO (min-max)	(km/h)	2,3-3,8 2,2-3,8
Roulement de roue	Roulement à billes/	
Tonte mulching	En option	•
Ejection latérale	•	○
Sabo Turbostar	○	
Poids	(kg)	43 46
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	93 93
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	83 83
Vibrations sur le longeron	(m/s²)	1,3 1,1
Garantie	Usage professionnel : 2 ans de	

Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Chargeur rapide PRO E - 700 W
Kit mulching 50-PRO E S VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

**PROMO
PROMO**

BATSABSA10424	552,89	669,00
BATSABSA10524	131,40	159,00
MULSABSA10224	206,61	250,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-PRO E V PUSH Scarificateur à pousser a/ 56V moteur électr., aluminium	VBDSABSAB631524	NEW 1.776,03	2.149,00



45-PRO E V PUSH

45-PRO E V PUSH	
Moteur	EGO PU2710 E
Puissance (kW/cv)	3200
Régime (rpm)	3300
Batterie et chargeur	Non inclus
emplacements de batterie	2
Autonomie max. (min)	70
Surface recommandée (m²)	4000
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de travail (cm)	45
Régl. profondeur de travail	En continu
Nombre de lames	19
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé,
Guidon réglable en hauteur	2 fois
Démarrage	Click & go
Traction enclenchable	o
Roulement de roue	Roulement à billes
Poids (kg)	45
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	/
Niveau de press. acoustique (dB(A))	/
Vibrations sur le longeron (m/s²)	/
Garantie	Usage professionnel : 2 ans de

Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W
Chargeur rapide PRO E - 700 W

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

PROMO
PROMO

BATSABSAB10424	552,89	669,00
BATSABSAB10524	131,40	159,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-PRO Modèle à pousser 43cm a/ 3.5 cv moteur B&S - aluminium	GPDSABSA301020 NEW	1.238,84	1.499,00
47-PRO VARIO Autotracte vario 47cm a/ moteur Yamaha 4.5 cv - aluminium	GPASABSA321520	1.734,71	2.099,00
54-PRO VARIO YAM Autotracte vario 54cm a/ moteur Yamaha 4.5 cv - alumir	GPASABSA327424	1.982,64	2.399,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm a/ 4.5 cv Yamaha - aluminium	GPASABSA322720	2.106,61	2.549,00



○ : pas disponible
• : inclus

		43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO
Moteur		B&S OHV	Yamaha OHC	Yamaha OHC	Yamaha OHC
Puissance	(kW/cv)	2,6/3,5	3,2/4,5		
Réservoir	(L)	1,0	1,2	1,2	6,0
Régime	(rpm)	2800			
Surface recommandée	(m²)	1500,0	2500	3500	4000
Plateau de tonte		Aluminium avec âme d'acier			
Largeur de travail	(cm)	43,0	47	54	
Hauteur de coupe	(mm)	25-80		15-95	
Régl. hauteur de coupe		Centrale 8 fois	Par roue 7 fois	Par roue 8 fois	
Guidon réglable en hauteur		3 fois		2 fois	
Volume bac de ramassage	(L)	65		75	
Démarrage		Manuel			
Traction enclenchable		/	Variable	Variable	
Roues		Acier			
Roulement de roue		Roulement à	Roulement à billes/		
Système anti vibration		/	AVS moteur	AVS guidon	AVS moteur
Extreme grascondities		•			
Frein de lame		○			•
Tonte mulching		En option			
Sabo Turbostar		•			
Poids	(kg)	33	49	58	63
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	96	96	98	98
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	83	84	86	86
Vibrations sur le longeron	(a/s²)	3,5	2,5	2,5	2,5

Accessoires profi essencemaaiers

Kit mulching pour 43-PRO
Kit mulching pour 47-PRO
Kit mulching pour 54-PRO
Kit mulching pour 54-PRO K VARIO B PLUS
Déflecteur pour 54-PRO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSA519	144,63	175,00
MULSABBSA631	119,83	145,00
MULSABSA612	132,23	160,00
MULSABSA610	119,83	145,00
DEFSABSA592	132,23	160,00



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-PRO S Profi à éjection latérale 43 cm moteur B&S - Tôle d'acier	GPASABSA301119 NEW	1.338,02	1.619,00
52-PRO S K A PLUS Profi à éjection latérale 52 cm - Aluminium	GPASABSA312120	2.023,97	2.449,00
* 53-PRO M VARIO YAM Profi mulcher autottracté 53 cm - Tôle d'acier	GPASABSA322020	1.817,36	2.199,00



53-PRO M VARIO YAM



52-PRO S K A PLUS

○ : pas disponible

• : inclus

		43-PRO S	52-PRO S K A	53-PRO M VARIO
Moteur		B&S OHV	Yamaha OHC	
Puissance	(kW/cv)	2,6/3,5	3,2/4,5	
Réservoir	(L)	1,0	6,0	1,2
Régime	(rpm)	2800		
Surface recommandée	(m²)	2000	5000	
Plateau de tonte		Aluminium a/ âme d'acier		
Largeur de travail	(cm)	43	50	
Hauteur de coupe	(mm)	35-75	25-80	30-95
Régl. hauteur de coupe		Par roue 5 fois	Par roue 7 fois	
Guidon réglable en hauteur		3 fois	2 fois	
Ejection laterale		○	•	
Démarrage		Manuel		
Traction enclenchable		/	Variable 2,2-3,7 km/h	Variable 2,0-3,5 km/h
Roulement de roue		Roulement à billes	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	
Système anti vibration		/	Duwboom-AVS	
Extreme grascondities			•	
Frein de lame			○	
Tonte mulching		○	En option	
Sabo Turbostar		○	•	
Poids	(kg)	28	51	51,5
Niveau de puiss. acoustique	(dB(A))	96	96	96
Niveau de press. acoustique	(dB(A))	84	83	83
Vibrations sur le longeron	(a/s²)	5,0	2,5	2,5

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Accessoires 52-PRO S K A PLUS

Kit mulching pour éjection latérale 50 cm

MULSABBSA633

152,89

185,00

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-PRO V Scarificateur professionnel 45 cm a/ moteur à essence 5.45 cv Loncin	VBDSABSA331522	1.610,74	1.949,00



	45-PRO V
Moteur	Essence Loncin OHV
Puissance (kW/cv)	4,0/5,45
Régime (rpm)	3300
Surface recommandée (m²)	4000
Plateau de tonte	Aluminium
Largeur de travail (cm)	45
Régl. profondeur de travail	En continu
Nombre de lames	19
Type de lames	Fixes en étoile, acier trempé,
Guidon réglable en hauteur	○
Volume bac de ramassage (L)	○
Démarrage	Manuel
Traction enclenchable	○
Roulement de roue	Roul. à billes
Poids (kg)	44,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	98
Niveau de press. acoustique (dB(A))	82
Vibrations sur le longeron (a/s²)	6,5

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
60-PRO T PUSH	Débroussailleuse à pousser a/Honda GCV200	PROMO TBMSABSA700024	1.585,95	1.919,00
60-PRO T DRIVE	Débroussailleuse autotractée a/Honda GCV200	PROMO TBASABSA701024	2.090,08	2.529,00



60-PRO T PUSH



60-PRO T PUSH

	60-PRO T PUSH		60-PRO T DRIVE	
Moteur	Honda GCV200			
Puissance (kW/cv)	4,1/5,6			
Régime (rpm)	3600			
Cylindrée	4-takt - 200 cm ³			
Filtre	Elément sec			
Démarrreur	Manuel			
Carburant	Essence			
Cont. rés. carburant (L)	0,91			
Largeur de travail (cm)	60			
Hauteur de coupe (mm)	30-60			
Tête de coupe	Fil nylon			
Plateau de tonte	Acier			
Inclinaison tête de coupe	3-temps		Fix	
Entraînement de lame	Courroie V			
Frein de lame	Frein à bande			
Guidon	Réglable en 2 directions et pliable			
Entraînement	Modèle à pousser		Continu 1,6 km/h	
Roues	16" rubber		13" stalen velgen met akkerband	
Roulements	Roulements à billes sur les roues		Roulement sur arbre de	
Sécurités	Protection latérale			
Poids (kg)	33		38	



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
50-PRO C DRIVE Débrouss. autotractée 50 cm a/ Honda GXV160	PROMO	GBHSABSA711024	2.643,80	3.199,00
70-PRO C VARIO Débrouss. autotractée 70cm a/ Honda GXV390	PROMO	GBASABSA712124	6.065,29	7.339,00



50-PRO C DRIVE

		<u>50-PRO C DRIVE</u>	<u>70-PRO C VARIO</u>
Moteur		Honda GXV 160	Honda GXV 390
Puissance	(kW/cv)	3,15/4,3	7,5-10,2
Régime	(rpm)	3600	
Cylindrée		4-takt - 163 cm ³	4-takt - 389 cm ³
Filtre		Elément sec	Standard
Démarrreur		Manuel	
Carburant		Essence	
Cont. rés. carburant	(L)	1,4	2,1
Largeur de travail	(cm)	50	70
Type de tondeuse		Ontstruiker	
Type de lames		2 Couteaux à ailes pendulaires en combinaison avec couteau croisé	
Hauteur de coupe	(mm)	20-100	40-100
Régl. hauteur de coupe		Réglage sur plateau de coupe	Réglage sur roue avant
Plateau de tonte		Acier	
Sécurités		o	Déflexeur en plastique à l'avant
Entraînement de lame		Courroie V	Galet tendeur B Courroie V
Frein de lame		Frein à bande	Frein à bande
Guidon		Réglable et pliable	Réglage latéral et en hauteur à 3
Entraînement		Continu 1,6 km/h	Avant et arrière
Roues arrière		Jantes en acier de 13" avec pneus	Jantes en acier 16x6,50-8" avec
Roues avant		o	1 roue pivotante 230x40
Roulement de roue		Roulement sur arbre de	Bague en bronze
Système anti vibration		o	•
Poids	(kg)	50	120



50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
60-PRO F VARIO	Tondeuse à fléaux 60cm a/Honda GX 200	PROMO GBASABSA712024	5.271,90	6.379,00
75-PRO F VARIO	Tondeuse à fléaux 75cm a/Honda GX 340	PROMO GBASABSA712224	6.412,40	7.759,00



60-PRO F VARIO



		60-PRO F VARIO	75-PRO F VARIO
Moteur		Honda GX 200	Honda GX 340
Puissance	(kW/cv)	4,3/5,8	7,9/10,7
Régime	(rpm)	3600	
Cylindrée		4-takt - 196 cm ³	4-takt - 340 cm ³
Filtre		Standard	
Démarrreur		Manuel	
Carburant		Essence	
Cont. rés. carburant	(L)	3,1	6,1
Largeur de travail	(cm)	60	75
Type de tondeuse		Tondeuse à fléaux	
Type de lames		Fléaux Y	
Nombre de lames		32	40
Hauteur de coupe	(mm)	20-80	30-160
Régl. hauteur de coupe		Central en continu	
Plateau de tonte		Acier	
Sécurités		Déflecteur en plastique à l'avant et à l'arrière	
Entraînement de lame		Galet tendeur B Courroie V	
Frein de lame		Frein à bande	
Guidon		Réglage latéral et en hauteur à 3 niveaux et pliable	
Entraînement		Avant et arrière	Avant et arrière
Roues arrière		Jantes en acier 13x5.50-6" avec	Jantes en acier 16x6.50-8" avec
Roues avant		2 roues pivotantes 250x40, fixables	
Roulement de roue		Bague en bronze	
Système anti vibration		•	
Poids	(kg)	110	135

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
GLADIATOR 95 F AWD Ride-on tond; à fléaux 95cm a/B&S 8 series	PROMO	KBHSABSA725024	21.982,64	26.599,00
GLADIATOR 95 F 2WD Ride-on tond; à fléaux 95cm m/Loncin LC2P77F	NEW	KBHSABSA724025	18.726,45	22.659,00
GLADIATOR 110 F AWD Ride-on tond; à fléaux 110cm m/B&S 8 series	NEW	KBHSABSA725224	24.180,99	29.259,00

GLADIATOR 95 F AWD

Moteur		B&S Commercial 8 series 270
Puissance	(kW/cv)	18,4-25
Régime	(rpm)	3600
Cylindrée		4-takt - 724cm ³
Filtre		Standard
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	18
Largeur de travail	(cm)	95
Type de tondeuse		Tondeuse à fléaux
Type de lames		Marteaux
Hauteur de coupe	(mm)	30-90
Régl. hauteur de coupe		Levier à côté du siège
Plateau de tonte		Acier
Version plateau de tonte		Fixe avec position flottante
Frein de lame		Frein à bande
Place du conducteur		Espace pour les pieds ouvert, large et confortable,
Entraînement		Commande hydraulique à double pédale - 4x4
Eclairage		LED
Roues arrière		20x10.00-8"
Roues avant		16x6.50-8"
Poids	(kg)	388



GLADIATOR 95 F 2WD

Moteur		Loncin LC2P77F
Puissance	(kW/pk)	15,6-21
Régime	(tpm)	3400
Cylindrée		4-takt - 708cm ³
Filtre		Standard
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	13
Largeur de travail	(cm)	95
Type de tondeuse		Tondeuse à fléaux
Type de lames		Marteaux
Hauteur de coupe	(mm)	30-90
Régl. hauteur de coupe		Levier à côté du siège
Plateau de tonte		Acier
Version plateau de tonte		Fixe avec position flottante
Frein de lame		Frein à bande
Place du conducteur		Espace pour les pieds ouvert, large et confortable,
Entraînement		Commande hydraulique à double pédale - 2x4
Eclairage		LED
Roues arrière		20x10.00-8"
Roues avant		16x6.50-8"
Poids	(kg)	366



GLADIATOR 110 F AWD

Moteur		B&S Commercial 8 series 270
Puissance	(kW/cv)	18,4-25
Régime	(rpm)	3600
Cylindrée		4-takt - 724cm ³
Filtre		Standard
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	18
Largeur de travail	(cm)	110
Type de tondeuse		Tondeuse à fléaux
Type de lames		Marteaux
Hauteur de coupe	(mm)	30-90
Régl. hauteur de coupe		Levier à côté du siège
Plateau de tonte		Acier
Version plateau de tonte		Fixe avec position flottante
Frein de lame		Frein à bande
Place du conducteur		Espace pour les pieds ouvert, large et confortable,
Entraînement		Commande hydraulique à double pédale - 4x4
Eclairage		LED
Roues arrière		20x10.00-8"
Roues avant		16x6.50-8"
Poids	(kg)	397



		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
THUNDER 85 C Broyeur télécommandé 85cm a/Honda iGXV 700 EFI	PROMO	ROBSABSA736024	38.676,86	46.799,00
THUNDER 100 C Broyeur télécommandé 100cm m/Honda iGXV 800 E	NEW	ROBSABSA736224	44.131,40	53.399,00

THUNDER 85 C

Moteur		Honda iGXV 700 EFI
Puissance	(kW/cv)	18-24
Régime	(rpm)	3600
Cylindrée		4-takt-OHV - 699cm ³
Filtre		5" Donaldson
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	18
Largeur de travail	(cm)	85
Type de tondeuse		Broyeur
Freins		Knott frein à tambour
Type de lames		2 couteaux pendulaires
Hauteur de coupe	(mm)	20-120
Régl. hauteur de coupe		Electrique en continu
Plateau de tonte		Acier (Hardox 400)
Version plateau de tonte		Rabat avant réglable
Sécurités		Devant : doubles chaînes
Entraînement de lame		EMC/C - courroie V
Entraînement		Télécommandé, Avant et arrière
Rijsysteem		Pompes à pistons axiaux Moteurs à rotor
Rupsen		Breveté - guidage complet des chenilles
Pente max.		55°
Châssis		Châssis stable avec arceau de sécurité
Dimensions (Lo x La x H)	(cm)	164 x 130 x 90
Poids	(kg)	580



THUNDER 100 C	
Moteur	Honda iGXV 800 EFI
Puissance (kW/cv)	20,6-28
Régime (rpm)	3600
Cylindrée	4-takt-OHV - 800cm ³
Filtre	5" Donaldson
Démarrreur	Electrique
Carburant	Essence
Cont. rés. carburant (L)	18
Largeur de travail (cm)	100
Type de tondeuse	Broyeur
Freins	Knott frein à tambour
Type de lames	2 couteaux pendulaires
Hauteur de coupe (mm)	20-120
Régl. hauteur de coupe	Electrique en continu
Plateau de tonte	Acier (Hardox 400)
Version plateau de tonte	Rabat avant réglable
Sécurités	Devant : doubles chaînes
Entraînement de lame	EMC/C - courroie V
Entraînement	Télécommandé, Avant et arrière
Rijsysteem	Pompes à pistons axiaux Moteurs à rotor
Rupsen	Breveté - guidage complet des chenilles
Pente max.	55°
Châssis	Châssis stable avec arceau de sécurité
Dimensions (Lo x La x H) (cm)	
Poids (kg)	650



		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
THUNDER 100 F FLEX	Broyeur télécommandé 100cm m/Honda iGXV 800 EFI	ROBSABSA736425	47.685,12	57.699,00

THUNDER 100 F FLEX		
Moteur		Honda iGXV 800 EFI
Puissance	(kW/cv)	20,6-28
Régime	(rpm)	3600
Cylindrée		4-takt-OHV - 800cm³
Filtre		5" Donaldson
Démarrreur		Electrique
Carburant		Essence
Cont. rés. carburant	(L)	18
Largeur de travail	(cm)	100
Type de tondeuse		Broyeur
Freins		Knott frein à tambour
Type de lames		
Hauteur de coupe	(mm)	20-120
Régl. hauteur de coupe		Electrique en continu
Plateau de tonte		Acier (Hardox 400)
Version plateau de tonte		Rabat avant réglable
Sécurités		Devant : doubles chaînes
Entraînement de lame		EMC/C - courroie V
Entraînement		Télécommandé, Avant et arrière
Rijsysteem		Pompes à pistons axiaux Moteurs à rotor
Rupsen		Breveté - guidage complet des chenilles
Pente max.		55°
Châssis		Châssis stable avec arceau de sécurité
Dimensions (Lo x La x H)	(cm)	
Poids	(kg)	750

