

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
* 36-ACCU Modèle à pousser 36 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSABSA1780	519,83	629,00
40-ACCU CLASSIC Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acier	GEDSABSA401023	425,62	515,00
* 40-ACCU Modèle à pousser 40 cm a/ moteur électrique 40V, plastique	GEDSAB1781	495,04	599,00



40-ACCU CLASSIC

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU
<i>Puissance</i>	(W)	700	
<i>Batterie et chargeur</i>		Non inclus	
<i>Emplacements de batterie</i>		1	
<i>Autonomie max. 4 Ah</i>	(min)	34	30
<i>Autonomie max. 5 Ah</i>	(min)	43	38
<i>Autonomie max. 6 Ah</i>	(min)	51	45
<i>Surface recommandée</i>	(m ²)	250	450
<i>Plateau de tonte</i>		Aluminium	Tôle d'acier
<i>Largeur de coupe</i>	(cm)	36	40
<i>Hauteur de coupe</i>	(mm)	20-70	25-80
<i>Régl. hauteur de coupe</i>		6 fois	5 fois
<i>Guidon réglable en hauteur</i>			3 fois
<i>Volume bac de ramassage</i>	(L)	43	40
<i>Démarrage</i>		Click & go	
<i>Traction enclanchable</i>		○	
<i>Roulement de roue</i>			Roulement à billes
<i>Tonte mulching</i>		○	
<i>Sabo Turbostar</i>		○	
<i>Poids</i>	(kg)	20,5	20
<i>Niveau de puiss. acoustique</i>	(dB(A))	90	91
<i>Niveau de press. acoustique</i>	(dB(A))	81	77
<i>Vibrations sur le longeron</i>	(a/s ²)	1	1,0

○ : pas disponible

• : inclus



36-ACCU



40-ACCU

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
* 43-ACCU Modèle à pousser 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSAB1782	602,48	729,00
43-ACCU VARIO Autotracté 43 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521022	916,53	1.109,00
45-ACCU CLASSIC Modèle à pousser 45 cm a/ moteur électr. 40V - tôle d'acie	GEDSABSA401523	495,04	599,00
47-ACCU VARIO Autotracté 47 cm a/ moteur électrique 40V, aluminium	GEDSABSA521522	1.123,14	1.359,00

	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
<i>Puissance</i> (W)	700	900	700	900
<i>Batterie et chargeur</i>	<u>Non inclus</u>			
<i>Emplacements de batterie</i>	1	2	1	2
<i>Autonomie max. 4 Ah</i> (min)	20	30	24	27
<i>Autonomie max. 5 Ah</i> (min)	25	38	30	34
<i>Autonomie max. 6 Ah</i> (min)	30	45	36	41
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	650	500	650	700
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium		Tôle d'acier	Aluminium
<i>Largeur de coupe</i> (cm)	43		45	
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	22-80	25-80		25-80
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	6 fois	8 fois	5 fois	8 fois
	3 fois	3 fois avec serrage rapide	3 fois	3 fois avec serrage rapide
<i>Guidon réglable en hauteur</i>				
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	55	45	60	45
<i>Démarrage</i>	Click & go			
<i>Traction enclenchable</i>	<input type="radio"/>	Vario, 2-4 km/h	<input type="radio"/>	Vario, 2-4 km/h
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à billes			
<i>Tonte mulching</i>	<input type="radio"/>	En option		•
<i>Sabo Turbostar</i>	<input type="radio"/>	•		<input type="radio"/>
<i>Poids</i> (kg)	19	31	23	33
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	89	93	94	93
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	78	80	80	81
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	1,0	1,0	1,0	1,0

43-ACCU VARIO



47-ACCU VARIO

○ : pas disponible
• : inclus

Accessoires tondeuses à batterie

Kit mulching pour 43-ACCU VARIO
Kit mulching pour 47-ACCU VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA643 Op aanvraag Op aanvraag
MULSABBSA644 Op aanvraag Op aanvraag



43-ACCU



45-ACCU CLASSIC

* Jusqu'à épuisement du stock

* 43-EL VARIO | Tondeuse électrique - autotracté - 1700W

Code de commande

€ TVA Excl.

€ TVA Incl.

GEASABSA1453

784,30

949,00

43-EL VARIO

<i>Puissance</i>	1700
<i>Surface recommandée</i>	1000
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium
<i>Largeur de coupe</i>	43
<i>Hauteur de coupe</i>	25-80
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	8 fois
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	3 fois
<i>Volume bac de ramassage</i>	65
<i>Traction enclenchable</i>	Vario, 2,4-3,6 km/h
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à billes
<i>Tonte mulching</i>	En option
<i>Sabo Turbostar</i>	•
<i>Poids</i>	35
<i>Niveau de puiss. acoustique</i>	96
<i>Niveau de press. acoustique</i>	82
<i>Vibrations sur le longeron</i>	1,3

Accessoires 43-EL VARIO

Kit mulching 43-EL VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA632 Op aanvraag Op aanvraag

Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

33-V ACCU Scarificateur à batterie - 40 V	VEDSABSA530322	437,19	529,00
* 35-V EL Scarificateur électrique 35 cm a/ moteur électrique 1,6 kW	VEDSAB726	379,34	459,00

* Jusqu'à épuisement du stock



33-V ACCU

	33-V ACCU	35-V EL
<i>Moteur</i>	Moteur électr. Sabo 40V	Moteur électr. Sabo
<i>Puissance</i>	(kW/cv) 0,9	1,6
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus	
<i>Emplacements de batterie</i>	2	
<i>Autonomie max. 4 Ah</i>	(min) 44	n.v.t.
<i>Autonomie max. 5 Ah</i>	(min) 55	
<i>Autonomie max. 6 Ah</i>	(min) 66	
<i>Régime</i>	(rpm) 3200	3000
<i>Surface recommandée</i>	(m ²) 400	700
<i>Plateau de tonte</i>	Plastique	
<i>Largeur de travail</i>	(cm) 33	35
<i>Régl. profondeur de travail</i>	En continu	
<i>Nombre de lames</i>	14	15
<i>Type de lames</i>	Fixes en étoile, acier trempé, à 3 dents	
	○	
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	○	
<i>Volume bac de ramassage</i>	(L) ○	En option
<i>Démarrage</i>	Click & go	
<i>Traction enclenchable</i>	○	
<i>Roulement de roue</i>	A aiguilles	Palier lisse
<i>Poids</i>	(kg) 17,5	20
<i>Niveau de puiss. acoustique</i>	(dB(A)) 87	87
<i>Niveau de press. acoustique</i>	(dB(A)) 74	78
<i>Vibrations sur le longeron</i>	(a/s ²) 1,0	1,5

Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS35 V EL

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh

Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (**Jusqu'à épuisement du stock**)

Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (**Jusqu'à épuisement du stock**)

Chargeur 40V - 2,2A

Chargeur rapide

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

OPVSABSA350 Op aanvraag Op aanvraag

Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

BATSABSA11780	139,67	169,00
BATSABSA12774	164,46	199,00
BATSABSA12250	189,26	229,00
BATSABSA11781	73,55	89,00
BATSABSA16509	131,40	159,00

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
ST-30 Débroussailleuse à batterie - 40 V		BADSABSA561022	156,20	189,00



○ : pas disponible

• : inclus

<i>Moteur</i>	40 V DC, sans balais	
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus	
<i>Régime</i> (rpm)	7500 ($\pm 10\%$)	
<i>Tête de coupe</i>	Filetage double Ø 1,65mm	
<i>Largeur de coupe</i> (mm)	305	
<i>Poignée</i>	Poignée en boucle	
<i>Harnais</i>	○	
<i>Spécialité</i>	Avance du fil automatique	
<i>Poids sans batterie</i> (kg)	4,2	
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	80 (k=3)	
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	96	
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	3,5 (k=1,5)	

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
MS-36 Débroussailleuse à batterie - 40 V		BADSABSA561121	313,22	379,00




○ : pas disponible

• : inclus

	Fil de tonte	Couteaux en acier
<i>Moteur</i>	40 V DC, sans balais	
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus	
<i>Régime</i> (rpm)	6300 ($\pm 10\%$)	6800 ($\pm 10\%$)
<i>Tête de coupe</i>	Filetage double Ø 2,0mm	
<i>Largeur de coupe</i> (mm)	356-406	254
<i>Poignée</i>	Poignée de vélo	
<i>Harnais</i>	•	
<i>Spécialité</i>	Avance du fil automatique	
<i>Poids sans batterie</i> (kg)	4,5	
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	78,4 (k= 3)	82,8 (k= 3)
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	96	101
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	2,5 (k=1,5)	

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
HC-66 Taille-haies à batterie - 40 V		HSESABSA560121	313,22	379,00



<i>Moteur</i>	40 V DC, sans balais	
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus	
<i>Régime</i> (rpm)	4000 ($\pm 10\%$)	
<i>Matériau du boîtier</i>	Magnésium	
<i>Lames</i>	Double lamier	
<i>Longueur de coupe</i> (cm)	66	
<i>Ecartement des dents</i> (mm)	30	
<i>Poignée</i>	Poignée multi-positions 3 fois	
<i>Guidage</i>	Oui, avec une boucle de suspension	
<i>Poids sans batterie</i> (kg)	3,5 kg	
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	92 (k= 3)	
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	104	
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	3,2 (k=1,5)	

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
LB-934 Souffleur de feuilles à batterie - 40V		BBESABSA560621	205,79	249,00



<i>Moteur</i>	40 V DC, sans balais
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus
<i>Force de soufflage</i>	58 a/s = 209 km/h
<i>Volume d'air max.</i>	934 m ³ /h
<i>Régulateur de vitesse</i>	Réglable et verrouillable (avec bouton turbo)
<i>Poids sans batterie</i> (kg)	2,15
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	87,8 (k= 3)
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	98
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	2,5 (k=1,5)

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
CS-25 Tronçonneuse à batterie - 40 V		BZASABSA561521	313,22	379,00



<i>Moteur</i>	40 V DC, sans balais
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus
<i>Vitesse de chaîne</i> (a/s)	20
<i>Temps de frein de chaîne</i> (s)	< 0,2
<i>Cap. Du réservoir d'huile</i> (ml)	180
<i>Longueur de guide</i> (mm)	250 et 350
<i>Poids sans batterie</i> (kg)	3,8
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	92,0 (k= 3)
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	104
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	4,9 (k=1,5)


Accessoires outils à batterie

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSABSA11780	139,67	169,00
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSABSA12774	164,46	199,00
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSABSA12250	189,26	229,00
Batterie 36V (40V max) - 8Ah	BATSABSAU22166	271,90	329,00
Chargeur 40V - 2,2A	BATSABSA11781	73,55	89,00
Chargeur rapide	BATSABSA16509	131,40	159,00

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
GS-100 Sécateur sans fil à batterie - 7,2 V		BADSABSA561522	106,61	129,00

<i>Batterie inclus</i>	7,2 V
<i>Chargeur</i>	Inclus
<i>Régime</i> (rpm)	1200 (±10%)
<i>Inclus dans le paquet</i>	Attache cisaille à gazon - 75mm - écartement de dents 24mm Accessoire taille-haie - 100mm - écartement de dents 8mm Tige télescopique en aluminium avec roues intégrées
<i>Poids</i> (kg)	Sans tige télescopique: 0,73 Avec tige télescopique: 1,2
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	80,0 (k= 3)
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	103
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	2,5 (k=1,5)



		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
CT-PHCS Combi tool à batterie - 40V		B2ESABSA562524	387,60	469,00
<i>Moteur</i>	40 V DC, sans balais			
<i>Batterie et chargeur</i>	Non inclus			
<i>Inclus dans le paquet</i>	Secateur 254 mm avec rallongement Taille haile 51 cm			



Accessoires outils à batterie

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

Batterie 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (temps de charge: ca. 95min. - avec chargeur rapide: ca. 80min.)	BATSAbsaa11780	139,67	169,00
Batterie 36V (40V max) - 5Ah - 180 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 150min. - avec chargeur rapide: ca. 87min.)	BATSAbsaa12774	164,46	199,00
Batterie 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (Jusqu'à épuisement du stock) (temps de charge: ca. 200min. - avec chargeur rapide: ca. 95min.)	BATSAbsaa12250	189,26	229,00
Batterie 36V (40V max) - 8Ah	BATSAbsau22166	271,90	329,00
Chargeur 40V - 2,2A	BATSAbsaa11781	73,55	89,00
Chargeur rapide	BATSAbsaa16509	131,40	159,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
COMSTAR 210 Broyeur - Moteur Vanguard 6,5 cv/8,84 kW - 50 mm NEW	HAKSABSA282124	2.023,97	2.449,00



<i>Moteur</i>	Vanguard 200 4 temps
<i>Capacité du moteur</i>	203cc
<i>Actifs</i>	6,5 ch - 8,84 kW
<i>Volume du réservoir</i>	3,1 litres
<i>Capacité</i>	maximum 50 mm
<i>Capacité de coupe</i>	14 brouettes/heure
<i>Couteaux à découper</i>	réversible
<i>Matériau du couteau</i>	Acier 18 HS
<i>Dimensions de la trémie d'entrée</i>	300x250mm
<i>Conteneur de collecte</i>	87 litres
<i>Pneus</i>	205x55mm
<i>Dimensions</i>	1360x660x1320mm
<i>Dimensions de stockage</i>	740x660x1030mm
<i>Poids</i>	79 kg
<i>Pression sonore</i>	112 dB(A)
<i>Conduire</i>	Direct

Accessoires pour broyeurs

Filtrer le matériau humide	HAKSAE10426	139,67	169,00
----------------------------	-------------	--------	---------------



		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
40-CLASSIC Modèle à pousser 40 cm a/ moteur Sabo 2,6 kW - tôle d'acier		GBDSABSA101023	425,62	515,00
* 40-Spirit Modèle à pousser 40 cm a/ moteur B&S 2,1 kW - plastique		GBDSABSA201219	495,04	599,00

* Jusqu'à épuisement du stock



40-CLASSIC

○ : pas disponible

• : inclus

	40-CLASSIC	40-Spirit
Moteur	Sabo 4 temps	B&S OHV 4 temps
Puissance (kW/cv)	2,6/3,5	2,1/3,0
Régime (rpm)	2800	
Surface recommandée (m²)	700	700
Plateau de tonte	Tôle d'acier	Plastique
Largeur de coupe (cm)	40	
Hauteur de coupe (mm)	25-80	24-75
Régl. hauteur de coupe	5 fois	6 fois
Guidon réglable en hauteur		3 fois
Volume bac de ramassage (L)	40	44
Démarrage	Manuel	READYstart
Traction enclenchable	○	
Roulement de roue		Roulement à billes
Frein de lame	○	
Tonte mulching	○	En option
Sabo Turbostar	○	•
Poids (kg)	24	22
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	93	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	77,2	82
Vibrations sur le longeron (a/s²)	2,3	5,0

Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 40-Spirit

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSA575 Op aanvraag Op aanvraag

* Jusqu'à épuisement du stock

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-Compact Modèle à pousser 43 cm a/ moteur Loncin 2,7 kW - aluminium	GBDSABSA206323	585,95	709,00
43-Drive Autotracté 43 cm a/ moteur Loncin 2,7kW - aluminium	GBASABSA216324	809,09	979,00
* 43-VARIO Autotracté vario 43 cm a/ moteur B&S 2,6 kW - aluminium	GBASABSA221020	866,94	1.049,00



43-Compact



43-A Economy

	43-Compact	43-Drive	43-VARIO
Moteur	Loncin OHV 4t	B&S OHV 4 temps	
Puissance (kW/cv)	2,7/3,7	2,6/3,5	
Régime (rpm)	2800		
Surface recommandée (m²)	800	1000	
Plateau de tonte		Aluminium	
Largeur de coupe (cm)		43	
Hauteur de coupe (mm)	22-80	25-80	
Régl. hauteur de coupe	7 fois	8 fois	
Guidon réglable en hauteur	3 fois	3 fois avec serrage rapide	
Volume bac de ramassage (L)	55	65	
Démarrage	READYstart		
Traction enclenchable	○	Constant	Vario, 2,5-3,4 km/h
Roulement de roue		Roulement à billes	
Frein de lame	○		
Tonte mulching		En option	
Sabo Turbostar		•	
Poids (kg)	28,5	35,5	36,5
Niveau de puiss. acoustique (dB(A))	96	96	96
Niveau de press. acoustique (dB(A))	85	83	84
Vibrations sur le longeron (a/s²)	5,0	5,5	5,0

Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 43-Compact

Kit mulching pour 43-A Economy & 43-Vario

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

 MULSABSA571 Op aanvraag Op aanvraag
 MULSABBSA632 Op aanvraag Op aanvraag

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-A CLASSIC Autotracté 45 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA111523	561,16	679,00
47-VARIO Autotracté 47 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226521	1.114,88	1.349,00
47-VARIO E Autotracté 47 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA226621	1.239,67	1.500,00

	45-A CLASSIC	47-VARIO	47-VARIO E		
<i>Moteur</i>	Sabo OHC 4 temps				
<i>Puissance</i> (kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6			
<i>Régime</i> (rpm)	2800				
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	1200	1500			
<i>Plateau de tonte</i>	Tôle d'acier				
<i>Largeur de coupe</i> (cm)	45	47			
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	25-80	25-80			
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	5 fois	8 fois			
<i>uidon réglable en hauteur</i>	3 fois	3 fois avec serrage rapide			
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	60	65			
<i>Démarrage</i>	Manuel	READYstart	READYstart &		
<i>Traction enclenchable</i>	Constant	Variable			
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à billes				
<i>Frein de lame</i>	○				
<i>Tonte mulching</i>	•	En option			
<i>Sabo Turbostar</i>	○	•			
<i>Poids</i> (kg)	30,5	38,5	41		
<i>veau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	96	96			
<i>veau de press. acoustique</i> (dB(A))	80?9	84			
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	2,4	6,9			

• : inclus



Accessoires tondeuses à essence 45/47 cm

Kit mulching pour 47 cm sans BBC

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA625 Op aanvraag Op aanvraag

47-VARIO

47-VARIO E



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
51-A CLASSIC Autotracté 51 cm a/ moteur Sabo 2,9 kW - tôle d'acier	GBASABSA112123	619,01	749,00
54-VARIO Autotracté 54 cm a/ moteur Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227521	1.342,98	1.625,00
54-VARIO E Autotracté 54 cm a/ moteur E-start Sabo 3,4 kW - aluminium	GBASABSA227621	1.486,78	1.799,00
54-R VARIO B Autotracté 54 cm a/ moteur E-start Sabo 3,2 kW - aluminium	GBASABSA242424	2.065,29	2.499,00

* Jusqu'à épuisement du stock



○ : pas disponible

• : inclus

	51-A CLASSIC	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
<i>Moteur</i>	Sabo OHC 4 temps			Yamaha OHC
<i>Puissance</i> (kW/cv)	2,9/3,95	3,4/4,6		
<i>Régime</i> (rpm)	2800			
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	1500	2500	3500	
<i>Plateau de tonte</i>	Tôle d'acier			Aluminium
<i>Largeur de coupe</i> (cm)	51	54		
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	25-75	20-95	15-80	
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	5 fois	8 fois	7 fois	
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	3 fois	3 fois avec serrage rapide		
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	60	75		
<i>Démarrage</i>	Manuel	READYstart	READYstart &	READYstart
<i>Traction enclenchable</i>	Constant	Variable		
<i>Roulement de roue</i>	A billes	Roulement à billes/à aiguilles		
<i>Frein de lame</i>	○			•
<i>Tonte mulching</i>	•	En option		
<i>Sabo Turbostar</i>	○	•		
<i>Poids</i> (kg)	32	47,5	50	63,5
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	98	98		
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	82,7	86		
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	2,7	6,9		

Accessoires tondeuses à essence 51/54 cm

Kit mulching pour 54 cm sans BBC
Kit mulching pour 54-K VARIO B

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSA609 Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSA610 Op aanvraag	Op aanvraag



54-VARIO E



54-K VARIO B

	<i>Code de commande</i>	<i>€ TVA Excl.</i>	<i>€ TVA Incl.</i>
52-S A Ejection latérale autotracté 52cm - Loncin 3,4 kW - Aluminium	GBASABSA217223	NEW 1.362,81	1.649,00
53-M VARIO Mulcher autotracté 53 cm Loncin 3,4 kW - Tôle d'acier	GBASABSA227023	990,91	1.199,00


52-S A

53-M VARIO

	52-S A	53-M VARIO
<i>Moteur</i>	Loncin OHV 4 temps	
<i>Puissance</i> (kW/cv)	3,4/4,6	
<i>Réservoir</i> (L)	1,0	
<i>Régime</i> (rpm)	2800	
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	4000	2000
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium	Tôle d'acier
<i>Largeur de travail</i> (cm)	50	53
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	25-80	20-97
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Par roue 7 fois	
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	3 fois	
<i>Ejection laterale</i>	•	○
<i>Démarrage</i>	Manuel	
<i>Traction enclenchable</i>	Constant 3,5 km/h	Variable 2,5-5,2 km/h
<i>Roulement de roue</i>	Roul. à billes/	
<i>Système anti vibration</i>	○	
<i>Extreme grasconditites</i>	○	
<i>Frein de lame</i>	○	
<i>Tonte mulching</i>	○	•
<i>Sabo Turbostar</i>	○	
<i>Poids</i> (kg)	41,5	37,5
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	96	96
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	81,2	80
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	3,5	3,6

Accessoires 52-S A

Kit mulching pour 52-S A

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA634 Op aanvraag Op aanvraag

	<i>Code de commande</i>	<i>€ TVA Excl.</i>	<i>€ TVA Incl.</i>
38-BV Scarificateur 38 cm a/ moteur à essence 3.0 cv Loncin	VBDABSA230822	817,36	989,00


...

	38-BV
<i>Moteur</i>	Essence Loncin OHV
<i>Puissance</i> (kW/cv)	2,3/3,0
<i>Régime</i> (rpm)	3400
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	1500
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium
<i>Largeur de travail</i> (cm)	38
<i>Régl. profondeur de travail</i>	En continu
<i>Nombre de lames</i>	15
<i>Type de lames</i>	Fixes en étoile, acier trempé,
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	○
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	En option
<i>Démarrage</i>	Manuel
<i>Traction enclenchable</i>	○
<i>Roulement de roue</i>	Roul. à billes
<i>Poids</i> (kg)	37
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	98
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	83
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	4,7

Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS38 BV/EV

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

OPVSABSA561 Op aanvraag Op aanvraag

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
Ejection arrière avec bac de ramassage		PROMO		
93-H Tracteur 93cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2		ZOHSABSA270122	4.462,81	5.400,00
103-H Tracteur 103cm avec ramassage 250L a/ moteur Sabo Pro 700 V2		ZOHSABSA270222	4.793,39	5.800,00
Ejection latérale		PROMO		
110-S Tracteur 110cm éjecteur latéral a/ moteur Sabo Pro 700 V2		ZZHSABSA270322	4.421,49	5.350,00
		93-H	103-H	110-S
	Moteur			Sabo Pro 700 V2
93-H	Puissance (kW/cv)			13 / 17,7
	Cylindrée (cc)			708
	Nombre de cylindres			2
	Régime (rpm)			2700
	Transmission			Hydrostatique par pédale
	Engagement du carter de coupe			Electromagnétique
	Carburant			Essence
	Surface recommandée (m ²)	6000	7000	10000
	Largeur de coupe (cm)	93	103	110
	Nombre de lames			2
	Plateau de tonte			Tôle d'acier
	Hauteur de coupe (mm)			30-80
	Régl. hauteur de coupe			Centrale (6 fois)
110-S	Volume bac de ramassage (L)	250		○
	Marche avant (km/h)			9
	Marche arrière (km/h)			4
	Pare-chocs			•
	Tonte mulching			En option
	Roues avant			15x6.0-6 a
	Roues arrière			18x8.5-8 a
	Dimensions (L x H) (cm)	110 x 114	120 x 114	117 x 114
	Poids (brut/net) (kg)	300/237	305/242	290/234

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires tracteurs de tonte

- Kit mulching pour 93-H
- Kit mulching pour 103-H
- Deflecteur pour 93-H et 103-H

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSAB30123	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSAB30223	Op aanvraag	Op aanvraag
DEFSABSAB30323	Op aanvraag	Op aanvraag

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-PRO E PUSH Mod. À pousser 43 cm a/ moteur électr. 56V , aluminium	GPDSABSA601324	1.486,78	1.799,00
47-PRO E VARIO Autotracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GPASABSA621724	1.982,64	2.399,00
54-PRO E VARIO Autotracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GPASABSA622424	2.189,26	2.649,00
54 E R VARIO Autotracté vario 47 cm a/ mot. électr. 56V, aluminium	GEDSABSA542425	2.147,93	2.599,00

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	54-PRO E VARIO
<i>Moteur</i>		EGO PU2700E	
<i>Puissance ECO</i> (W)		1700	
<i>Puissance TURBO</i> (W)		2400	
<i>Régime ECO</i> (rpm)		2400	
<i>Régime TURBO</i> (rpm)		2800	
<i>Battérie et chargeur</i>		Non inclus	
<i>emplacements de batterie</i>		2	
<i>Autonomie max. ECO</i> (min)	120	85	80
<i>Autonomie max. TURBO</i> (min)	90	70	60
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	1500	2500	3500
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium avec âme d'acier		
<i>Largeur de coupe</i> (cm)	43	47	54
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	25-80		15-95
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Central	Par roue	Par roue
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	3-voudig		
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	45	65	75
<i>Démarrage</i>	Click & go		
<i>Traction enclanchable</i>	○	Variable	Variable
<i>Vitesse ECO (min-max)</i> (km/h)	○	2,2-3,7	2,3-3,6
<i>Vitesse TURBO (min-max)</i> (km/h)	○	2,5-3,7	2,7-4,1
<i>Roulement de roue</i>	Roul. à billes	Roulement à billes/	
<i>Frein de lame</i>		•	
<i>Tonte mulching</i>	En option		
<i>Sabo Turbostar</i>		•	
<i>Poids</i> (kg)	30	45	52
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	/	94	96
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	/	84	86
<i>Vibrations sur le longeron</i> (m/s ²)	/	0,8	1,5
<i>Garantie</i>	Usage professionnel : 2 ans de garantie sur l'unité		

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires profi accu

Battérie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W

Chargeur rapide PRO E - 700 W

Kit mulching 43-PRO E PUSH

Kit mulching 47-PRO E VARIO

Kit mulching 54-PRO E VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

PROMO	BATSABSAB10424	619,01	749,00
PROMO	BATSABSAB10524	156,20	189,00
MULSABSAB10624	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSAB10124	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSAB10324	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
50-PRO E S VARIO Ejection latérale vario a/ mot. électrique 56V, aluminium	GPASABSA622024	2.313,22	2.799,00
53-PRO E M VARIO Mulcher vario 54 cm a/ mot. électrique 56V, tôle d'acier	GPASABSA622324	2.065,29	2.499,00

50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO



50-PRO E S VARIO



○ : pas disponible

• : inclus

	EGO PU2700E	
<i>Moteur</i>		
<i>Puissance ECO (W)</i>	1700	
<i>Puissance TURBO (W)</i>	2400	
<i>Régime ECO (rpm)</i>	2400	
<i>Régime TURBO (rpm)</i>	2800	
<i>Battérie et chargeur</i>	<u>Non inclus</u>	
<i>Emplacements de batterie</i>	2	
<i>Autonomie max. ECO (min)</i>	100	85
<i>Autonomie max. TURBO (min)</i>	80	65
<i>Surface recommandée (m²)</i>	5000	
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium avec	Tôle d'acier
<i>Largeur de coupe (cm)</i>	50	53
<i>Hauteur de coupe (mm)</i>	25-80	30-95
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Par roue	Par axe
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	2 fois	3 fois
<i>Démarrage</i>	Click & go	
<i>Traction enclenchable</i>	Variable	
<i>Vitesse ECO (min-max) (km/h)</i>	2,0-3,2	1,9-3,2
<i>Vitesse TURBO (min-max) (km/h)</i>	2,3-3,8	2,2-3,8
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à billes/	
<i>Tonte mulching</i>	En option	•
<i>Ejection latérale</i>	•	○
<i>Sabo Turbostar</i>	○	
<i>Poids (kg)</i>	43	46
<i>Niveau de puiss. acoustique (dB(A))</i>	93	93
<i>Niveau de press. acoustique (dB(A))</i>	83	83
<i>Vibrations sur le longeron (m/s²)</i>	1,3	1,1
<i>Garantie</i>	Usage professionnel : 2 ans de	

Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W

Chargeur rapide PRO E - 700 W

Kit mulching 50-PRO E S VARIO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

PROMO
PROMO

BATSABSAB10424	619,01	749,00
BATSABSAB10524	156,20	189,00
MULSABSAB10224	Op aanvraag	Op aanvraag

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-PRO E V PUSH Scarificateur à pousser a/ 56V moteur électr., aluminium	VBDSABSA631524	NEW 1.776,03	2.149,00



45-PRO E V PUSH

	45-PRO E V PUSH
<i>Moteur</i>	EGO PU2710 E
<i>Puissance</i> (kW/cv)	3200
<i>Régime</i> (rpm)	3300
<i>Batterie et chargeur</i>	<u>Non inclus</u>
<i>emplacements de batterie</i>	2
<i>Autonomie max.</i> (min)	70
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	4000
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium
<i>Largeur de travail</i> (cm)	45
<i>Régl. profondeur de travail</i>	En continu
<i>Nombre de lames</i>	19
<i>Type de lames</i>	Fixes en étoile, acier trempé,
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	2 fois
<i>Démarrage</i>	Click & go
<i>Traction enclenchable</i>	<input type="radio"/>
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à billes
<i>Poids</i> (kg)	45
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	/
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	/
<i>Vibrations sur le longeron</i> (m/s ²)	/
<i>Garantie</i>	Usage professionnel : 2 ans de

Accessoires profi accu

Batterie PRO E 56V - 12 Ah - 672 W

Chargeur rapide PRO E - 700 W

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

PROMO
PROMO

 BATSA
SAB10424

 619,01
156,20

 749,00
189,00

	<i>Code de commande</i>	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-PRO Modèle à pousser 43cm a/ 3.5 cv moteur B&S - aluminium	GPDSABSA301020	NEW 1.326,45	1.605,00
47-PRO VARIO Autotracté vario 47cm a/ moteur Yamaha 4.5 cv - aluminium	GPASABSA321520	1.817,36	2.199,00
54-PRO VARIO YAM Autotracté vario 54cm a/ moteur Yamaha 4.5 cv - alumir	GPASABSA327424	2.065,29	2.499,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm a/ 4.5 cv Yamaha - aluminium	GPASABSA322720	2.230,58	2.699,00
	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO
<i>Moteur</i>	B&S OHV	Yamaha OHC	Yamaha OHC
<i>Puissance</i> (kW/cv)	2,6/3,5		3,2/4,5
<i>Réservoir</i> (L)	1,0	1,2	1,2
<i>Régime</i> (rpm)			2800
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	1500,0	2500	3500
<i>Plateau de tonte</i>			Aluminium avec âme d'acier
<i>Largeur de travail</i> (cm)	43,0	47	54
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	25-80		15-95
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Centrale 8 fois	Par roue 7 fois	Par roue 8 fois
		3 fois	2 fois
<i>Guidon réglable en hauteur</i>			
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	65		75
<i>Démarrage</i>		Manuel	
<i>Traction enclenchable</i>	/	Variable	Variable
<i>Roues</i>			Acier
<i>Roulement de roue</i>	Roulement à		Roulement à billes/
<i>Système anti vibration</i>	/	AVS moteur	AVS guidon
<i>Extreme grasconditites</i>			AVS moteur
<i>Frein de lame</i>		•	
<i>Tonte mulching</i>		○	•
<i>Sabo Turbostar</i>			
<i>Poids</i> (kg)	33	49	58
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	96	96	98
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	83	84	86
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	3,5	2,5	2,5

○ : pas disponible

• : inclus

Accessoires profi essencemaaiers

- Kit mulching pour 43-PRO
- Kit mulching pour 47-PRO
- Kit mulching pour 54-PRO
- Kit mulching pour 54-PRO K VARIO B PLUS
- Déflecteur pour 54-PRO

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABSA519	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABBSA631	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSA612	Op aanvraag	Op aanvraag
MULSABSA610	Op aanvraag	Op aanvraag
DEFSABSA592	Op aanvraag	Op aanvraag



54-PRO VARIO



54-PRO K VARIO B PLUS

*** Jusqu'à épuisement du stock**

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
43-PRO S Profi à éjection latérale 43 cm moteur B&S - Tôle d'acier	GPASABSA30119	NEW 1.338,02	1.619,00
52-PRO S K A PLUS Profi à éjection latérale 52 cm - Aluminium	GPASABSA31210	2.147,93	2.599,00
* 53-PRO M VARIO YAM Profi mulcher autotracté 53 cm - Tôle d'acier	GPASABSA322020	1.817,36	2.199,00



53-PRO M VARIO YAM



○ : pas disponible

• : inclus

	43-PRO S	52-PRO S K A	53-PRO M VARIO
<i>Moteur</i>	B&S OHV	Yamaha OHC	
<i>Puissance</i> (kW/cv)	2,6/3,5	3,2/4,5	
<i>Réservoir</i> (L)	1,0	6,0	1,2
<i>Régime</i> (rpm)		2800	
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	2000	5000	
<i>Plateau de tonte</i>		Aluminium a/ âme d'acier	
<i>Largeur de travail</i> (cm)	43	50	
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	35-75	25-80	30-95
<i>Régl. hauteur de coupe</i>			
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	Par roue 5 fois	Par roue 7 fois	
<i>Ejection latérale</i>	3 fois	2 fois	
<i>Démarrage</i>	○	•	
<i>Traction enclanchable</i>		Manuel	
<i>Roulement de roue</i>	/	Variable	Variable
		2,2-3,7 km/h	2,0-3,5 km/h
<i>Système anti vibration</i>	Roulement à billes	Roulement à billes/ Palier lisse en bronze	
<i>Extreme grasoconditie</i>	/	Duwboom-AVS	
<i>Frein de lame</i>		•	
<i>Tonte mulching</i>	○	○	
<i>Sabo Turbostar</i>	○	•	
<i>Poids</i> (kg)	28	51	51,5
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	96	96	96
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	84	83	83
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	5,0	2,5	2,5

Accessoires 52-PRO S K A PLUS

Kit mulching pour éjection latérale 50 cm

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez B2B).

MULSABBSA633 Op aanvraag Op aanvraag

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
45-PRO V Scarificateur professionnel 45 cm a/ moteur à essence 5.45 cv Loncin	VBDSABSA331522	1.643,80	1.989,00



	45-PRO V
<i>Moteur</i>	Essence Loncin OHV
<i>Puissance</i> (kW/cv)	4,0/5,45
<i>Régime</i> (rpm)	3300
<i>Surface recommandée</i> (m ²)	4000
<i>Plateau de tonte</i>	Aluminium
<i>Largeur de travail</i> (cm)	45
<i>Régl. profondeur de travail</i>	En continu
<i>Nombre de lames</i>	19
<i>Type de lames</i>	Fixes en étoile, acier trempé,
<i>Guidon réglable en hauteur</i>	○
<i>Volume bac de ramassage</i> (L)	○
<i>Démarrage</i>	Manuel
<i>Traction enclanchable</i>	○
<i>Roulement de roue</i>	Roul. à billes
<i>Poids</i> (kg)	44,5
<i>Niveau de puiss. acoustique</i> (dB(A))	98
<i>Niveau de press. acoustique</i> (dB(A))	82
<i>Vibrations sur le longeron</i> (a/s ²)	6,5

60-PRO T PUSH | Débroussailleuse à pousser a/Honda GCV200
 60-PRO T DRIVE | Débroussailleuse autotractée a/Honda GCV200

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
PROMO	TBMSABSA700024	1.694,21	2.050,00
PROMO	TBASABSA701024	2.252,07	2.725,00



60-PRO T PUSH



	60-PRO T PUSH	60-PRO T DRIVE
<i>Moteur</i>		Honda GCV200
<i>Puissance</i> (kW/cv)		4,1/5,6
<i>Régime</i> (rpm)		3600
<i>Cylindrée</i>		4-takt - 200 cm ³
<i>Filtre</i>		Elément sec
<i>Démarreur</i>		Manuel
<i>Carburant</i>		Essence
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)	0,91	
<i>Largeur de travail</i> (cm)	60	
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	30-60	
<i>Tête de coupe</i>		Fil nylon
<i>Plateau de tonte</i>		Acier
<i>Inclinaison tête de coupe</i>	3-temps	Fix
<i>Entraînement de lame</i>		Courroie V
<i>Frein de lame</i>		Frein à bande
<i>Guidon</i>		Réglable en 2 directions et pliable
<i>Entraînement</i>	Modèle à pousser	Continu 1,6 km/h
<i>Roues</i>	16" rubber	13" stalen velgen met akkerband
<i>Roulements</i>	Roulements à billes sur les roues	Roulement sur arbre de
<i>Sécurités</i>		Protection latérale
<i>Poids</i> (kg)	33	38



60-PRO T PUSH



60-PRO T DRIVE

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
50-PRO C DRIVE Débrouss. autotractée 50 cm a/ Honda GXV160	PROMO	GBHSABSA711024	2.830,58	3.425,00
70-PRO C VARIO Débrouss. autotractée 70cm a/ Honda GXV390	PROMO	GBASABSA712124	6.157,02	7.450,00



50-PRO C DRIVE

	50-PRO C DRIVE	70-PRO C VARIO
<i>Moteur</i>	Honda GXV 160	Honda GXV 390
<i>Puissance</i> (kW/cv)	3,15/4,3	7,5-10,2
<i>Régime</i> (rpm)	3600	
<i>Cylindrée</i>	4-takt - 163 cm ³	4-takt - 389 cm ³
<i>Filtre</i>	Elément sec	Standard
<i>Démarreur</i>		Manuel
 <i>Carburant</i>		Essence
 <i>Cont. rés. carburant</i> (L)	1,4	2,1
<i>Largeur de travail</i> (cm)	50	70
<i>Type de tondeuse</i>	Ontstruiker	
<i>Type de lames</i>	2 Couteaux à ailes pendulaires en combinaison avec couteau croisé	
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	20-100	40-100
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Réglage sur plateau de coupe	Réglage sur roue avant
<i>Plateau de tonte</i>	Acier	
<i>Sécurités</i>	○	Déflecteur en plastique à l'avant
<i>Entraînement de lame</i>	Courroie V	Galet tendeur B Courroie V
<i>Frein de lame</i>	Frein à bande	Frein à bande
<i>Guidon</i>	Réglable et pliable	Réglage latéral et en hauteur à 3
<i>Entraînement</i>	Continu 1,6 km/h	Avant et arrière
<i>Roues arrière</i>	Jantes en acier de 13" avec pneus	Jantes en acier 16x6,50-8" avec
<i>Roues avant</i>	○	1 roue pivotante 230x40
<i>Roulement de roue</i>	Roulement sur arbre de	Baguette en bronze
<i>Système anti vibration</i>	○	•
<i>Poids</i> (kg)	50	120



50-PRO C DRIVE



70-PRO C VARIO

		Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.		
60-PRO F VARIO Tondeuse à fléaux 60cm a/Honda GX 200	PROMO	GBASABSA712024	5.330,58	6.450,00		
75-PRO F VARIO Tondeuse à fléaux 75cm a/Honda GX 340	PROMO	GBASABSA712224	6.322,31	7.650,00		
60-PRO F VARIO		75-PRO F VARIO				
	Moteur	Honda GX 200	Honda GX 340			
	Puissance (kW/cv)	4,3/5,8	7,9/10,7			
	Régime (rpm)	3600				
	Cylindrée	4-takt - 196 cm ³	4-takt - 340 cm ³			
	Filtre	Standard				
Démarreur		Manuel				
Carburant		Essence				
Cont. rés. carburant (L)	3,1	6,1				
Largeur de travail (cm)	60	75				
Type de tondeuse	Tondeuse à fléaux					
Type de lames	Fléaux Y					
Nombre de lames	32	40				
Hauteur de coupe (mm)	20-80	30-160				
Régl. hauteur de coupe	Central en continu					
Plateau de tonte	Acier					
Sécurités	Déflecteur en plastique à l'avant et à l'arrière					
Entraînement de lame	Galet tendeur B Courroie V					
Frein de lame	Frein à bande					
Guidon	Réglage latéral et en hauteur à 3 niveaux et pliable					
Entraînement	Avant et arrière	Avant et arrière				
Roues arrière	Jantes en acier 13x5.50-6" avec	Jantes en acier 16x6.50-8" avec				
Roues avant	2 roues pivotantes 250x40, fixables					
Roulement de roue	Bague en bronze					
Système anti vibration	•					
Poids (kg)	110	135				

	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
GLADIATOR 95 F AWD Ride-on tond; à fléaux 95cm a/B&S 8 series	PROMO KBHSABSA725024	21.982,64	26.599,00
GLADIATOR 95 F 2WD Ride-on tond; à fléaux 95cm m/Loncin LC2P77F	PROMO KBHSABSA724025	18.180,99	21.999,00
GLADIATOR 110 F AWD Ride-on tond; à fléaux 110cm m/B&S 8 series	PROMO KBHSABSA725224	24.792,56	29.999,00

GLADIATOR 95 F AWD

<i>Moteur</i>	B&S Commercial 8 series 270
<i>Puissance</i> (kW/cv)	18,4-25
<i>Régime</i> (rpm)	3600
<i>Cylindrée</i>	4-takt - 724cm ³
<i>Filtre</i>	Standard
<i>Démarreur</i>	Electrique
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)	18
<i>Largeur de travail</i> (cm)	95
<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse à fléaux
<i>Type de lames</i>	Marteaux
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	30-90
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Levier à côté du siège
<i>Plateau de tonte</i>	Acier
<i>Version plateau de tonte</i>	Fixe avec position flottante
<i>Frein de lame</i>	Frein à bande
<i>Place du conducteur</i>	Espace pour les pieds ouvert, large et confortable,
<i>Entraînement</i>	Commande hydraulique à double pédale - 4x4
<i>Eclairage</i>	LED
<i>Roues arrière</i>	20x10.00-8"
<i>Roues avant</i>	16x6.50-8"
<i>Poids</i> (kg)	388



GLADIATOR 95 F 2WD

<i>Moteur</i>	Loncin LC2P77F
<i>Puissance</i> (kW/pk)	15,6-21
<i>Régime</i> (tpm)	3400
<i>Cylindrée</i>	4-takt - 708cm ³
<i>Filtre</i>	Standard
<i>Démarreur</i>	Electrique
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)	13
<i>Largeur de travail</i> (cm)	95
<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse à fléaux
<i>Type de lames</i>	Marteaux
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	30-90
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Levier à côté du siège
<i>Plateau de tonte</i>	Acier
<i>Version plateau de tonte</i>	Fixe avec position flottante
<i>Frein de lame</i>	Frein à bande
<i>Place du conducteur</i>	Espace pour les pieds ouvert, large et confortable,
<i>Entraînement</i>	Commande hydraulique à double pédale - 2x4
<i>Eclairage</i>	LED
<i>Roues arrière</i>	20x10.00-8"
<i>Roues avant</i>	16x6.50-8"
<i>Poids</i> (kg)	366



GLADIATOR 110 F AWD

<i>Moteur</i>	B&S Commercial 8 series 270
<i>Puissance</i> (kW/cv)	18,4-25
<i>Régime</i> (rpm)	3600
<i>Cylindrée</i>	4-takt - 724cm ³
<i>Filtre</i>	Standard
<i>Démarreur</i>	Electrique
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)	18
<i>Largeur de travail</i> (cm)	110
<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse à fléaux
<i>Type de lames</i>	Marteaux
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	30-90
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Levier à côté du siège
<i>Plateau de tonte</i>	Acier
<i>Version plateau de tonte</i>	Fixe avec position flottante
<i>Frein de lame</i>	Frein à bande
<i>Place du conducteur</i>	Espace pour les pieds ouvert, large et confortable,
<i>Entraînement</i>	Commande hydraulique à double pédale - 4x4
<i>Eclairage</i>	LED
<i>Roues arrière</i>	20x10.00-8"
<i>Roues avant</i>	16x6.50-8"
<i>Poids</i> (kg)	397



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
THUNDER 85 C Broyeur télécommandé 85cm a/Honda iGXV 700 EFI PROMO	ROBSABSA736024	40.909,09	49.500,00
THUNDER 100 C Broyeur télécommandé 100cm m/Honda iGXV 800 E NEW	ROBSABSA736224	43.553,72	52.700,00

THUNDER 85 C

<i>Moteur</i>	Honda iGXV 700 EFI		
<i>Puissance</i> (kW/cv)	18-24		
<i>Régime</i> (rpm)	3600		
<i>Cylindrée</i>	4-takt-OHV - 699cm ³		
<i>Filtre</i>	5" Donaldson		
<i>Démarreur</i>	Electrique		
<i>Carburant</i>	Essence		
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)	18		
<i>Largeur de travail</i> (cm)	85		
<i>Type de tondeuse</i>	Broyeur		
<i>Freins</i>	Knott frein à tambour		
<i>Type de lames</i>	2 couteaux pendulaires		
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	20-120		
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Electrique en continu		
<i>Plateau de tonte</i>	Acier (Hardox 400)		
<i>Version plateau de tonte</i>	Rabat avant réglable		
<i>Sécurités</i>	Devant : doubles chaînes		
<i>Entraînement de lame</i>	EMC/C - courroie V		
<i>Entraînement</i>	Télécommandé, Avant et arrière		
<i>Rijssysteem</i>	Pompes à pistons axiaux Moteurs à rotor		
<i>Rupsen</i>	Breveté - guidage complet des chenilles		
<i>Pente max.</i>	55°		
<i>Châssis</i>	Châssis stable avec arceau de sécurité		
<i>Dimensions (Lo x La x H)</i> (cm)	164 x 130 x 90		
<i>Poids</i> (kg)	580		



THUNDER 100 C

<i>Moteur</i>	Honda iGXV 800 EFI	
<i>Puissance</i> (kW/cv)	20,6-28	
<i>Régime</i> (rpm)	3600	
<i>Cylindrée</i>	4-takt-OHV - 800cm ³	
<i>Filtre</i>	5" Donaldson	
<i>Démarreur</i>	Electrique	
<i>Carburant</i>	Essence	
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)	18	
<i>Largeur de travail</i> (cm)	100	
<i>Type de tondeuse</i>	Broyeur	
<i>Freins</i>	Knott frein à tambour	
<i>Type de lames</i>	2 couteaux pendulaires	
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)	20-120	
<i>Régl. hauteur de coupe</i>	Electrique en continu	
<i>Plateau de tonte</i>	Acier (Hardox 400)	
<i>Version plateau de tonte</i>	Rabat avant réglable	
<i>Sécurités</i>	Devant : doubles chaînes	
<i>Entraînement de lame</i>	EMC/C - courroie V	
<i>Entraînement</i>	Télécommandé, Avant et arrière	
<i>Rijssysteem</i>	Pompes à pistons axiaux Moteurs à rotor	
<i>Rupsen</i>	Breveté - guidage complet des chenilles	
<i>Pente max.</i>	55°	
<i>Châssis</i>	Châssis stable avec arceau de sécurité	
<i>Dimensions (Lo x La x H)</i> (cm)		
<i>Poids</i> (kg)	650	



	Code de commande	€ TVA Excl.	€ TVA Incl.
THUNDER 100 F FLEX Broyeur télécommandé 100cm m/Honda iGXV 800 NEW	ROBSABSA736425	49.008,26	59.300,00

	THUNDER 100 F FLEX	
<i>Moteur</i>		Honda iGXV 800 EFI
<i>Puissance</i> (kW/cv)		20,6-28
<i>Régime</i> (rpm)		3600
<i>Cylindrée</i>		4-takt-OHV - 800cm ³
<i>Filtre</i>		5" Donaldson
<i>Démarreur</i>		Electrique
<i>Carburant</i>		Essence
<i>Cont. rés. carburant</i> (L)		18
<i>Largeur de travail</i> (cm)		100
<i>Type de tondeuse</i>		Broyeur
<i>Freins</i>		Knott frein à tambour
<i>Type de lames</i>		
<i>Hauteur de coupe</i> (mm)		20-120
<i>Régl. hauteur de coupe</i>		Electrique en continu
<i>Plateau de tonte</i>		Acier (Hardox 400)
<i>Version plateau de tonte</i>		Rabat avant réglable
<i>Sécurités</i>		Devant : doubles chaînes
<i>Entraînement de lame</i>		EMC/C - courroie V
<i>Entraînement</i>		Télécommandé, Avant et arrière
<i>Rijssysteem</i>		Pompes à pistons axiaux Moteurs à rotor
<i>Rupsen</i>		Breveté - guidage complet des chenilles
<i>Pente max.</i>		55°
<i>Châssis</i>		Châssis stable avec arceau de sécurité
<i>Dimensions (Lo x La x H)</i> (cm)		
<i>Poids</i> (kg)		750

