

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Mini Tigre KOHLER CH270 7,0 Pk KOHLER CH270 essence		HBHFOR11707916	1.669,42	2.020,00



<i>Moteur</i>	CH270: Kohler - 5,2 kW - 7,0 cv
<i>Cylindrée</i>	CH270: 208cc - 1 cylindre
<i>Démarreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Guidon</i>	Réglable horizontale et verticale
<i>Nombre de vitesses</i>	2 en avant en 1 en arrière
<i>Boite à vitesses</i>	Fonte
<i>Mod. d'embrayage</i>	Embrayage à sec
<i>Prise de force</i>	Oui
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Fraise</i>	Non inclus

Accessoires Mini Tigre

Fraise 6 éléments + disques - 91 cm pour Fort Mini Tigre - Ø 320 mm	FREFOR12300501	226,45	274,00
Roue de transport laterales pour fraise, par pièce	WIEFOR12352706	93,39	113,00
Roue de transport avant par pièce	WIEFOR12337120	44,63	54,00

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort 104 GX160 4,9 Cv Honda GX160 essence		MBHFOR11787403	2.614,05	3.163,00
Fort 104 SH265 6,5 Cv Kohler SH265 essence		MBHFOR11787912	2.168,60	2.624,00



<i>Moteur</i>	GX160: Honda - 3,6 kW - 4,9 Cv SH265: Kohler - 4,8 kW - 6,5 Cv
<i>Cylindrée</i>	GX160: 163cc - 1 cylindre SH265: 196cc - 1 cylindre
<i>Démarreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Guidon</i>	180° réversible & réglage en hauteur
<i>Nombre de vitesses</i>	1 en avant + 1 en arrière en bain d'huile
<i>Boite à vitesses</i>	Fonte
<i>Mod. d'embrayage</i>	Conique
<i>Prise de force front.</i>	Indépendant
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Accouplement outils</i>	Oui
<i>Roues</i>	Non inclus
<i>Fraise</i>	Non inclus

Accessoires Fort 104

Roue 3.50 x 6" par pièce	WIEFOR12320411	76,86	93,00
Roue 4.00 x 8" par pièce	WIEFOR12320828	96,69	117,00
Roue d'élargissement 15 cm par pièce	WIEFOR12320071	59,50	72,00
Roue métallique Ø 350x100 par pièce	WIEFOR12320054	116,53	141,00
Poids pour roue 10+10 kg (eca roues 4.00 x 8") par pièce	GEWFOR12329811	163,64	198,00
Fraise 50 cm pour Fort 104	FREFOR12307852	822,31	995,00
Roue de support pour fraise	WIEFOR12352700	41,32	50,00
Barre faucheuse mulching ESM 102 cm pour Fort 104	BALFOR12336282	943,80	1.142,00
Brosse antérieure - largeur 100 cm - Ø 30 cm	BORFOR12350951	1.535,54	1.858,00
Brosse à neige - largeur 100 cm - Ø 30 cm	BORFOR12350980	1.485,12	1.797,00
Brosse antérieure avec ramassage - largeur 100 cm - Ø 30 cm	BORFOR12350956	1.932,23	2.338,00
Lame à neige pour Fort 104 - largeur 85 cm	BLAFOR12350963	352,89	427,00
Ridger pour Fort 104/280-150	PLOFOR12350000	152,07	184,00

	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
ROLLER 65B Rouleau à gazon avec moteur - GX160 - 5,5 Cv - 75 cm - 100 kg	RBAVANROLLER65B	3.620,66	4.381,00



<i>Moteur</i>	Honda GX160 - 5,5 Cv - 163 cc - 4-temps - 4 kW
<i>Démarreur</i>	Démarrage manuel
<i>Vol. rés. de carburant</i>	1,1L
<i>Largeur de travail</i>	75 cm
<i>Diamètre rouleau</i>	Ø 30 cm
<i>Entraînement</i>	Boîte de vitesse et roue pour vis sans fin
<i>Vitesse de travail</i>	2 avant et 1 arrière (réglable)
<i>Entraînement rouleau</i>	Chaîne latérale
<i>Guidon</i>	Réglable et repliable
<i>Poids</i>	125 kg



	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Combinaison de 3 rouleaux à gazon avec plateform pour motoculteur	ROLVANBLITZSTD	2.271,90	2.749,00



<i>Largeur de travail</i>	99 cm
<i>Rouleau arrière</i>	Ø 51 cm
<i>Rouleau avant</i>	Ø 51 cm
<i>Remplissable avec de l'eau</i>	Seulement à l'arrière
<i>Motoculteur</i>	Non inclus
	Peut être utilisé sur Fort 280 et plus et Grillo G85D et plus
	Le différentiel est requis



Rouleaux, montés sur Blitz 120

Accessoires

2 paires de poids de roues 15", montage incl., dans des rouleaux	ROLVANGEW15"	507,44	614,00
--	--------------	--------	---------------

	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Combinaison de 3 rouleaux à gazon pour motobineuse Fort F51	ROLVANF51	1.176,03	1.423,00



<i>Largeur de travail</i>	105 cm
<i>Rouleau arrière</i>	Ø 28 cm
<i>Rouleau avant</i>	Ø 28 cm
<i>Remplissable avec de l'eau</i>	Uniquement à l'avant (85 kg)
<i>Motobineuse</i>	Non inclus
	Peut être utilisé uniquement sur Fort F51



		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort 280 GX200 5,1 Cv Honda GX200 essence		MBHFOR11197412	2.984,30	3.611,00
Fort 280 GX270 8,1 Cv Honda GX270 essence, avec blocage différentiel		MBHFOR11187420	Sur demande	
<i>Moteur</i>	GX200: Honda - 4,1 kW - 5,5 Cv GX270: Honda - 6,0 kW - 8,1 Cv			
<i>Cylindrée</i>	GX200: 196cc - 1 cylindre GX270: 270cc - 1 cylindre			
<i>Démarrleur</i>	Manuel			
<i>Carburant</i>	Essence			
<i>Guidon</i>	180° réversible & réglage en hauteur			
<i>Nombre de vitesses</i>	3 en avant + 3 en arrière			
<i>Boite à vitesses</i>	Fonte			
<i>Mod. d'embrayage</i>	Embrayage à sec			
<i>Prise de force front.</i>	Indépendant			
<i>Différentiel</i>	GX200: non GX270: oui			
<i>Sécurités</i>	Oui			
<i>Accouplement outils</i>	Oui			
<i>Roues</i>	Non inclus			
<i>Fraise</i>	Non inclus			

Accessoires Fort 280

Roue 4.00 x 10" - réglable sur axe hexagonal par pièce	WIEFOR12322325	238,02	288,00
Roue 4.00 x 8" (par pièce)	WIEFOR12320828	96,69	117,00
Poids pour roue 10+10 kg (eca roues 4.00 x 8") (par pièce)	GEWFOR12329811	163,64	198,00
Fraise réglable 60-50-40 cm pour Fort 280	FREFOR12307654	848,76	1.027,00
Fraise réglable 70-60-50 cm pour Fort 280	FREFOR12307656	941,32	1.139,00
Roue de support pour fraise	WIEFOR12352700	41,32	50,00
Barre faucheuse ESM 102 cm pour Fort 280	BALFOR12336282	943,80	1.142,00
Barre faucheuse ESM 107 cm a/ transm. en bain d'huile pour Fort 280	BALFOR12336279	959,50	1.161,00
Lame à neige pour Fort 280 - largeur 85 cm	BLAFOR12350958	489,26	592,00
Brosse antérieure - largeur 100 cm - Ø 30 cm	BORFOR12350951	1.535,54	1.858,00
Brosse à neige - largeur 100 cm - Ø 30 cm	BORFOR12350980	1.485,12	1.797,00
Brosse antérieure - largeur 85 cm - Ø 48 cm (TOEFOR12337215 nécessaire)	BORFOR12350973	2.215,70	2.681,00
Brosse - largeur 105 cm - Ø 48 cm p/ GX270 (TOEFOR12337215 néces.)	BORFOR12350998/280	Sur demande	
Rallonge pour PTO	TOEFOR12337215	213,22	258,00
Brosse antérieure avec ramassage - largeur 100 cm - Ø 30 cm	BORFOR12350956	1.932,23	2.338,00
Broyeur à fléaux 75 cm avec petit roues avant réglable - pour Fort 280 GX270	MAAFOR12337255	Sur demande	
Broyeur à fléaux 60 cm avec petit roues avant réglable - pour Fort 280 GX200	MAAFOR12337249	2.566,12	3.105,00
Remorque à roues libres 80x120 cm, charge utile 200 kg avec freins	TOEFOR12350501	Sur demande	
Ridger Fort 104/208-150	PLOFOR12350000	152,07	184,00



		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort 180 GX270 8,1 Cv Honda GX270 essence		MBHFOR11147420	3.903,31	4.723,00
Fort 180 GX390 12 Cv Honda GX390 essence avec freins		MBHFOR11147418	Sur demande	
				
<i>Moteur</i>	GX270: Honda - 6,0 kW - 8,1 Cv GX390: Honda - 8,7 kW - 12 Cv			
<i>Cylindrée</i>	GX270: 270cc - 1 cylindre GX390: 389cc - 1 cylindre			
<i>Démarrage</i>	Manuel			
<i>Carburant</i>	Essence			
<i>Guidon</i>	180° réversible & réglage en hauteur			
<i>Nombre de vitesses</i>	3 en avant + 3 en arrière			
<i>Boite à vitesses</i>	Fonte			
<i>Freins</i>	GX270: en option GX390: inclus			
<i>Mod. d'embrayage</i>	Embrayage à sec			
<i>Prise de force front.</i>	Indépendant			
<i>Bloccage différentiel</i>	Oui			
<i>Sécurités</i>	Oui			
<i>Capot</i>	Oui			
<i>Accouplement outils</i>	Non			
<i>Roues & Fraise</i>	Non inclus			
<i>Antivib</i>	GX270: Non GX390: Oui			

Accessoires: roues

Roue 5.00 x 10" réglable (par pièce)	WIEFOR12322331	146,28	177,00
Paire de roues 6.50 x 80 - 12R réglable (besoin de rallonge pour fraise)	WIEFOR12322840	Sur demande	
Paire de roues 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"	WIEMVDTERFORT180	788,43	954,00
<i>Largeur extérieure: ±69cm</i>			
Poids pour roues 14+14 kg (eca roues 5.00 x 10") (par pièce)	GEWFOR12329817	149,59	181,00
Elargissement pour roues 6 cm (par pièce)	WIEFOR15201067	59,50	72,00

Accessoires: poids

Contrepoids 35 kg	GEWFOR12329828	352,89	427,00
Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda/Kohler avec accolade pour Fort	GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00
Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg (<i>support de masse requis</i>)	GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg (<i>support de masse requis</i>)	GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00



Fort 180 avec pneus ballon, fraise niveuse MTL75 et support de masse frontal anti-vib avec poids

	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Accessoires: outils			
Fraise réglable 70-60-50 cm pour Fort 180	FREFOR12302052	942,15	1.140,00
Roue de support pour fraise FREFOR12302052	WIEFOR12352701	39,67	48,00
Lame à neige Fort 180 - largeur 100 cm	BLAFOR12350920	638,02	772,00
Remorque à roues libres 100x150 cm, charge utile 500 kg avec freins	TOEFOR12350512	Sur demande	
Rallonge pour fraise Fort 180	TOEFOR12332042	128,10	155,00
Freins - complet	TOEFOR12331420	Sur demande	
Broyeur d'herbe axe vertical 70 cm pour prise de force frein pour lame inclus (besoin de raccourci 12332220)	MAAFOR12337262	2.009,92	2.432,00
Barre faucheuse ESM 137 cm pour Fort 180 (12332940 requis)	BALFOR12331431	Sur demande	
Masses pour barre de coupe	TOEFOR12332940	Sur demande	
Brosse antérieure - largeur 105 cm - Ø 48 cm (besoin de raccourci 12332220)	BORFOR12350998/180	2.301,65	2.785,00
Raccourci pour brosse	TOEFOR12332220	286,78	347,00
Broyeur antérieur 75 cm avec petit roues avant réglables	MAAFOR12331423	2.978,51	3.604,00
AP-5F: Arracheuse de pommes de terre	PLOALDAP-5F	318,18	385,00
AS1-5F: Butteur	PLOALDAS1-5F	318,18	385,00
ETR-5F: Cultivateur 5-dents (dents rigides)	PLOALDETR-5F	644,63	780,00
V180-06F: Charrue basculante 180° p/ motoculteurs 7-8 pk	PLOALDV180-06F	764,46	925,00
Accouplement charrue Aldo Biagioli => Fort 180	PLOALDCF180	49,59	60,00
Ridger Fort 104/208-150	PLOFOR12350000	152,07	184,00
Masses pour barre de coupe	TOEFOR12332940	Sur demande	
Accessoires: herses rotatives			
MTL75 : Fraise niveleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 94 kg (*)	SPGMLT75	2.935,00	3.551,35
Kit lames désherbage pour MTL75 sur Fort 180 et Centauro	TRE000089/MTL75/150	392,00	474,32
SM75 : Semoir mécanique pour MTL75 - contenu de 37 litres - 55 kg	ZAASM75	2.100,00	2.541,00
MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 110 kg (*)	SPGMLT90	3.135,00	3.793,35
Kit lames désherbage pour MT90 sur Fort 180 et Centauro	TRE000092/MT90/150	417,00	504,57
SM90 : Semoir mécanique pour MT90 - contenu de 57 litres - 65 kg	ZAASM90	2.300,00	2.783,00
MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 115 kg (*)	SPGMLT100	3.630,00	4.392,30
Kit lames désherbage pour MTL100 sur Fort 180 et Centauro	TRE000089/MTL100/150	548,00	663,08
SM100 : Semoir mécanique pour MTL100 - contenu de 57 litres - 68 kg	ZAASM100	2.330,00	2.819,30
Condor 75 : Enfouisseur 75 cm - rouleau 87 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 129 kg (*)	SPGCONDOR75	2.409,75	2.915,80
Raccordement avec boulons MT(L) - Fort 180	TRE010051	260,00	314,60
Raccordement avec boulons Condor - Fort 180	TRE020051	260,00	314,60

(*) Avec configuration complète (Motoculteur + roues + R2) => raccordement gratuit

Diverses tondeuses de Zanon (types ZRA - ZRF - FALK - TSM), voir liste de prix Zanon.



Zanon ZRA



Zanon ZRF



Zanon Falk



Zanon TSM



Equipements complets pour Fort 180 avec moteur Honda GX390

Fort 180 GX390 + fraise 70cm + fraise nivelleuse MTL75

Fort 180 GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence avec freins

Paire de roues 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Fraise réglable 70-60-50 cm pour Fort 180

Rallonge pour fraise Fort 180

MTL75 : Fraise nivelleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - **12 jusqu'à 14 Cv** - 94 kg

Raccordement avec boulons MT(L) - Fort 180

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBHFOR11147418	Sur demande	
WIEMVDTERFORT180	788,43	954,00
GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
FREFOR12302052	942,15	1.140,00
TOEFOR12332042	128,10	155,00
SPGMLT75	2.935,00	3.551,35
TRE010051	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

Fort 180 GX390 + fraise 70cm + fraise nivelleuse MT90

Fort 180 GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence avec freins

Paire de roues 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Fraise réglable 70-60-50 cm pour Fort 180

Rallonge pour fraise Fort 180

MT90 : Fraise nivelleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 110 kg

Raccordement avec boulons MT(L) - Fort 180

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBHFOR11147418	Sur demande	
WIEMVDTERFORT180	788,43	954,00
GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
FREFOR12302052	942,15	1.140,00
TOEFOR12332042	128,10	155,00
SPGMT90	3.135,00	3.793,35
TRE010051	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

Fort 180 GX390 + fraise 70cm + fraise nivelleuse MTL100

Fort 180 GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence avec freins

Paire de roues 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise réglable 70-60-50 cm pour Fort 180

Rallonge pour fraise Fort 180

MTL100 : Fraise nivelleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 115 kg

Raccordement avec boulons MT(L) - Fort 180

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBHFOR11147418	Sur demande	
WIEMVDTERFORT180	788,43	954,00
GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
FREFOR12302052	942,15	1.140,00
TOEFOR12332042	128,10	155,00
SPGMLT100	3.630,00	4.392,30
TRE010051	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

Fort 180 GX390 + enfouisseur Condor 75

Fort 180 GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence avec freins

Roue 6.50 x 80 - 12R réglable (par pièce)

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Condor 75 : Enfouisseur 75 cm - rouleau 87 cm - **12 jusqu'à 14 Cv** - 129 kg

Raccordement avec boulons Condor - Fort 180

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBHFOR11147418	Sur demande	
WIEFOR12322840	Sur demande	
GEWMVDAVHONKOH	467,67	543,80
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
SPGCONDOR75	4.500,00	5.445,00
TRE020051	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

	<i>Code de commande</i>	<i>€ TVA excl.</i>	<i>€ TVA incl.</i>
Fort Centauro GX390 12 Cv Honda GX390 essence	MBHFOR11412418	Sur demande	
Fort Centauro KD15440 AE 10,1 Cv Kohler KD15440 diesel, démar. él.	MDEFORCENTKD15440AE	7.548,76	9.134,00
Fort Centauro GX630 AE 20,8 Cv Honda GX630 essence, démar. él.	MBEFOR11412429N	Sur demande	
Fort Centauro 1D90 15 Cv Hatz 1D90 diesel, démar. él.	MDEFOR11410203N	Sur demande	
Fort Centauro 2G40 20 Cv Hatz G40 diesel, démar. él.	MDEFOR11410202N	Sur demande	



Fort Centauro 2G40



Fort Centauro GX630 AE

Moteur	GX390: Honda - 8,7 kW - 12 Cv KD15440: Kohler - 7,4 Kw - 10,1 Cv - Stage V GX630 : Honda - 15,5 kW - 20,8 Cv 1D90: Hatz - 11 kW - 15 Cv - Stage V 2G40: Hatz - 14,7 kW - 20 Cv - Stage V
Cylindrée	GX390: 389cc - 1 cylindre KD15440: 441cc - 1 cylindre GX630: 688cc - 2 cylindre 1D90: 722cc - 1 cylindre 2G40: 997cc - 2 cylindre
Démarreur	GX390: manuel Autres: électrique
Carburant	GX390 & GX630: essence KD15440 & 1D90 & 2G40: diesel
Guidon	180° réversible & réglage en hauteur
Nombre de vitesses	4 en avant + 2 en arrière
Boite à vitesses	Fonte
Freins	Freins à tambour indépendants
Mod. d'embrayage	Embrayage à sec
Prise de force	2 vitesses indépendantes: 935tpm, 575tpm
Bloccage différentiel	Oui
Sécurités	Oui
Capot	Oui
Accouplement outils	Non
Roues	Non inclus
Fraise	Non inclus

Accessoires Fort Centauro

Paire de roues 6.5/80 x 12", réglable	WIEFOR12322842	229,75	278,00
Paire de poids pour roues 20+20 kg (eca roues 6.5/80 x 12")	GEWFOR12329821	Sur demande	
Roue 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" (par pièce)	WIEFOR12322337	476,86	577,00
Paire de roues 23x10.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" <i>Largeur extérieure: ±74cm (pas compatible avec le GX630)</i>	WIEMVDTER23X1050-12F	688,43	833,00
Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" <i>Largeur extérieure: ±90cm (pas compatible avec le GX630)</i>	WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort	GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00
Support de masse frontal pour Honda GX630	GEWMVDGX630	84,30	102,00
Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Hatz	GEWMVDAVHATZ	447,11	541,00
<i>(uniquement nécessaire en combinaison avec Condor75 / 88 - fabrication sur commande)</i>			
Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg (<i>support de masse requis</i>)	GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg (<i>support de masse requis</i>)	GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
Contrepoids 27 cm longueur - 25 kg - pour Hatz 2G40, incl. fixation	GEWMVD27EIND25KG	290,91	352,00
Contrepoids 27 cm longueur - 20 kg - pour Hatz 1D90, incl. fixation	GEWMVD27EIND20KG	176,86	214,00

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Accessoires Fort Centauro				
Fraise 80 cm pour Fort Centauro		FREFOR12304001	Sur demande	
Fraise 100 pour Fort Centauro		FREFOR12304003	Sur demande	
Roue de support		WIEFOR12352710	Sur demande	
Rallonge pour fraise Fort Centauro		TOEFOR12332142	Sur demande	
Poids pour fraise 80 cm (<i>essentiel pour Fort Centauro avec Hatz</i>)		TOEFOR12334050	Sur demande	
Poids pour fraise 100 cm (<i>essentiel pour Fort Centauro avec Hatz</i>)		TOEFOR12334051	Sur demande	
Brosse rouleau 120cm Ø30cm - version lestée pour Centauro Hatz		BORFOR12350924	Sur demande	
V180-03F : Charrue basculante 180° p/ motoculteurs 16 cv (accouplement requis)	PLOALDV180-03F	0,00	0,00	
V180-03H : Charrue basculante alourdi 180° p/ motoculteurs Hatz (accouplement requis)	PLOALDV180-03H	851,24	1.030,00	
Accouplement charrue Aldo Biagioli => Fort Centauro	PLOALDCFC	49,59	60,00	
ETR-5F : Cultivateur 5-dents (dents rigides)	PLOALDETR-5F	644,63	780,00	
AS1-5F : Butteur	PLOALDAS1-5F	318,18	385,00	
AS2-5F : Butteur double	PLOALDAS2-5F	545,45	660,00	
AP-5F : Arracheuse de pommes de terre	PLOALDAP-5F	318,18	385,00	
Accessoires: herses rotatives				
MTL75 : Fraise niveleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 94 kg (*)	SPGMLT75	1.571,69	1.901,75	
Kit lames désherbage pour MTL75 sur Fort 180 et Centauro	TRE000089/MTL75/150	209,92	254,00	
SM75 : Semoir mécanique pour MTL75 - contenu de 37 litres - 55 kg	ZAASM75	1.124,55	1.360,71	
MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 110 kg (*)	SPGMLT90	1.678,79	2.031,34	
Kit lames désherbage pour MT90 sur Fort 180 et Centauro	TRE000092/MT90/150	223,30	270,20	
SM90 : Semoir mécanique pour MT90 - contenu de 57 litres - 65 kg	ZAASM90	1.231,65	1.490,30	
MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 115 kg (*)	SPGMLT100	1.943,87	2.352,08	
Kit lames désherbage pour MTL100 sur Fort 180 et Centauro	TRE000089/MTL100/150	293,45	355,08	
SM100 : Semoir mécanique pour MTL100 - contenu de 57 litres - 68 kg	ZAASM100	1.247,72	1.509,74	
MT125 : Fraise niveleuse R2 largeur 122 cm - rouleau 132 cm - 16 jusqu'à 18 Cv - 140 kg (*)	SPGMLT125	2.179,49	2.637,18	
Kit lames désherbage pour MT125 sur Fort 180 et Centauro	TRE000092/MT125/150	312,20	377,76	
SM125 : Semoir mécanique pour MT125 - contenu de 62 litres - 78 kg	ZAASM125	1.392,30	1.684,68	
Condor 75 : Enfouisseur 75 cm - rouleau 87 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 129 kg (*)	SPGCONDOR75	2.409,75	2.915,80	
Condor 88 : Enfouisseur 88 cm - rouleau 100 cm - 16 jusqu'à 18 Cv - 140 kg (*)	SPGCONDOR88	2.773,89	3.356,41	
Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro	TRE010001	220,00	266,20	
Raccordement avec boulons-T Condor - Fort Centauro	TRE020001	220,00	266,20	
(*) Avec configuration complète (Motoculteur + roues + R2) => raccordement gratuit				
GAMB16-3S : Fraise niveleuse 84 cm - largeur tot. 102 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 130 kg	SPGGAMB16-3S	3.180,00	3.847,80	
GAMB16-4S : Fraise niveleuse 107 cm - largeur tot. 127 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 140 kg	SPGGAMB16-4S	3.590,00	4.343,90	
GAMB16-5S : Fraise niveleuse 130 cm - largeur tot. 150 cm - 14 jusqu'à 20 Cv - 150 kg	SPGGAMB16-4S	4.050,00	4.900,50	
Raccordement avec boulons-T GAMB16 - Fort Centauro	TOEGAMB1640GS	245,00	296,45	

Diverses tondeuses de Zanon (types ZRA - ZRF - FALK - TSM), voir liste de prix Zanon.



Zanon ZRA



Zanon ZRF



Zanon Falk



Zanon TSM



Equipements complets pour Fort Centauro avec moteur Honda GX390

Centauro GX390 + fraise 80cm + fraise niveleuse MTL75

Fort Centauro GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence

Paire de roues 23x10.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

MTL75 : Fraise niveleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 94 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande € TVA excl. € TVA incl.

MBHFOR11412418 Sur demande

WIEMVDTER23X1050-12F 688,43 833,00

GEWMVDAVHONKOH 543,80 658,00

GEWMVD30EIND23KG 168,60 204,00

FREFOR12304001 Sur demande

SPGMLT75 2.935,00 3.551,35

TRE010001 **Gratuit** **Gratuit**

TOTAL Sur demande

Centauro GX390 + fraise 80cm + fraise niveleuse MT90

Fort Centauro GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 110 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande € TVA excl. € TVA incl.

MBHFOR11412418 Sur demande

WIEMVDTER26X1200-12F 757,85 917,00

GEWMVDAVHONKOH 543,80 658,00

GEWMVD40TSS32KG 333,06 403,00

FREFOR12304001 Sur demande

SPGMLT90 3.135,00 3.793,35

TRE010001 **Gratuit** **Gratuit**

TOTAL Sur demande

Centauro GX390 + fraise 80cm + fraise niveleuse MTL100

Fort Centauro GX390 | 12 Cv Honda GX390 essence

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

Rallonge pour fraise Fort Centauro

MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 115 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande € TVA excl. € TVA incl.

MBHFOR11412418 Sur demande

WIEMVDTER26X1200-12F 757,85 917,00

GEWMVDAVHONKOH 543,80 658,00

GEWMVD30EIND23KG 168,60 204,00

GEWMVD40TSS32KG 333,06 403,00

FREFOR12304001 Sur demande

TOEFOR12332142 Sur demande

SPGMLT100 3.630,00 4.392,30

TRE010001 **Gratuit** **Gratuit**

TOTAL Sur demande



Equipements complets pour Fort Centauro avec moteur Kohler KD15440 AE

Centauro KD15440 AE + fraise 80cm + fraise niveleuse MTL75

Fort Centauro KD15440 AE | 10,1 Cv Kohler KD15440 diesel, démar. él.

Paire de roues 23x10.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

MTL75 : Fraise niveleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - **12 jusqu'à 14 Cv** - 94 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFORCENTKD15440AE	7.548,76	9.134,00	
WIEMVDTER23X1050-12F	688,43	833,00	
GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00	
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00	
FREFOR12304001	Sur demande		
SPGMLT75	2.935,00	3.551,35	
TRE010001	Gratuit	Gratuit	
TOTAL Sur demande			

Centauro KD15440 AE + fraise 80cm + fraise niveleuse MT90

Fort Centauro KD15440 AE | 10,1 Cv Kohler KD15440 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 110 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFORCENTKD15440AE	7.548,76	9.134,00	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00	
GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00	
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00	
FREFOR12304001	Sur demande		
SPGMLT90	3.135,00	3.793,35	
TRE010001	Gratuit	Gratuit	
TOTAL Sur demande			

Centauro KD15440 AE + fraise 80cm + fraise niveleuse MTL100

Fort Centauro KD15440 AE | 10,1 Cv Kohler KD15440 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Honda GX390/Kohler avec accolade pour Fort

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

Rallonge pour fraise Fort Centauro

MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 115 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFORCENTKD15440AE	7.548,76	9.134,00	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00	
GEWMVDAVHONKOH	543,80	658,00	
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00	
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00	
FREFOR12304001	Sur demande		
TOEFOR12332142	Sur demande		
SPGMLT100	3.630,00	4.392,30	
TRE010001	Gratuit	Gratuit	
TOTAL Sur demande			



Equipements complets pour Fort Centauro avec moteur Honda GX630 AE

Centauro GX630 AE + fraise 80cm + fraise niveleuse MTL75

Fort Centauro GX630 AE | 20,8 Cv Honda GX630 essence, démar. él.

Roue 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" (par pièce)

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

MTL75 : Fraise niveleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - **12 jusqu'à 14 Cv** - 94 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBEFOR11412429N	Sur demande	
WIEFOR12322337	476,86	577,00
REFOR12304001	Sur demande	
SPGMLT75	2.935,00	3.551,35
TREO10001	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

Centauro GX630 AE + fraise 80cm + fraise niveleuse MT90

Fort Centauro GX630 AE | 20,8 Cv Honda GX630 essence, démar. él.

Roue 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" (par pièce)

Support de masse frontal pour Honda GX630

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 110 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBEFOR11412429N	Sur demande	
WIEFOR12322337	476,86	577,00
GEWMVDGX630	84,30	102,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
REFOR12304001	Sur demande	
SPGMLT90	3.135,00	3.793,35
TREO10001	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

Centauro GX630 AE + fraise 100cm + fraise niveleuse MTL100

Fort Centauro GX630 AE | 20,8 Cv Honda GX630 essence, démar. él.

Roue 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" (par pièce)

Support de masse frontal pour Honda GX630

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Fraise 100 pour Fort Centauro

MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 115 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBEFOR11412429N	Sur demande	
WIEFOR12322337	476,86	577,00
GEWMVDGX630	84,30	102,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
REFOR12304003	Sur demande	
SPGMLT100	3.630,00	4.392,30
TREO10001	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande

Centauro GX630 AE + fraise 100cm + fraise niveleuse MT125

Fort Centauro GX630 AE | 20,8 Cv Honda GX630 essence, démar. él.

Roue 23x8.50x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON" (par pièce)

Support de masse frontal pour Honda GX630

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Fraise 100 pour Fort Centauro

MT125 : Fraise niveleuse R2 largeur 122 cm - rouleau 132 cm - **16 jusqu'à 18 Cv** - 140 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MBEFOR11412429N	Sur demande	
WIEFOR12322337	476,86	577,00
GEWMVDGX630	84,30	102,00
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
REFOR12304003	Sur demande	
SPGMLT125	4.070,00	4.924,70
TREO10001	Gratuit	Gratuit
TOTAL		Sur demande



Equipements complets pour Fort Centauro avec moteur Hatz 1D90

Centauro Hatz 1D90 + fraise 80cm + fraise niveleuse MT90

Fort Centauro 1D90 | 15 Cv Hatz 1D90 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

Poids pour fraise 80 cm

MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 110 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410203N	Sur demande	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
FREFOR12304001	Sur demande	
TOEFOR12334050	Sur demande	
SPGMT90	3.135,00	3.793,35
TRE010001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 1D90 + fraise 100cm + fraise niveleuse MTL100

Fort Centauro 1D90 | 15 Cv Hatz 1D90 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Fraise 100 pour Fort Centauro

Rallonge pour fraise Fort Centauro

Poids pour fraise 100 cm

MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 115 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410203N	Sur demande	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
FREFOR12304003	Sur demande	
TOEFOR12332142	Sur demande	
TOEFOR12334051	Sur demande	
SPGMLT100	3.630,00	4.392,30
TRE010001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 1D90 + fraise 100cm + fraise niveleuse MT125

Fort Centauro 1D90 | 15 Cv Hatz 1D90 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Contrepoids 27 cm longueur - 20 kg - pour Hatz 1D90, incl. fixation

Fraise 100 pour Fort Centauro

Rallonge pour fraise Fort Centauro

Poids pour fraise 100 cm

MT125 : Fraise niveleuse R2 largeur 122 cm - rouleau 132 cm - **16 jusqu'à 18 Cv** - 140 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410203N	Sur demande	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
GEWMVD27EIND20KG	176,86	214,00
FREFOR12304003	Sur demande	
TOEFOR12332142	Sur demande	
TOEFOR12334051	Sur demande	
SPGMLT125	4.070,00	4.924,70
TRE010001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 1D90 + enfouisseur Condor 75

Fort Centauro 1D90 | 15 Cv Hatz 1D90 diesel, démar. él.

Roue 6.5/80 x 12", réglable (par pièce)

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Hatz

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Condor 75 : Enfouisseur 75 cm - rouleau 87 cm - **12 jusqu'à 14 Cv** - 129 kg

Raccordement avec boulons-T Condor - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410203N	Sur demande	
WIEFOR12322842	229,75	278,00
GEWMVDAVHATZ	447,11	541,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
SPGCONDOR75	4.500,00	5.445,00
TRE020001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 1D90 + enfouisseur Condor 88

Fort Centauro 1D90 | 15 Cv Hatz 1D90 diesel, démar. él.

Roue 6.5/80 x 12", réglable (par pièce)

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Hatz

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Condor 88 : Enfouisseur 88 cm - rouleau 100 cm - **16 jusqu'à 18 Cv** - 140 kg

Raccordement avec boulons-T Condor - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410203N	Sur demande	
WIEFOR12322842	229,75	278,00
GEWMVDAVHATZ	447,11	541,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
SPGCONDOR88	5.180,00	6.267,80
TRE020001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	



Equipements complets pour Fort Centauro avec moteur Hatz 2G40

Centauro Hatz 2G40 + fraise 80cm + fraise niveleuse MT90

Fort Centauro 2G40 | 20 Cv Hatz G40 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Fraise 80 cm pour Fort Centauro

Poids pour fraise 80 cm

MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 110 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410202N	Sur demande	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
FREFOR12304001	Sur demande	
TOEFOR12334050	Sur demande	
SPGMT90	3.135,00	3.793,35
TRE010001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 2G40 + fraise 100cm + fraise niveleuse MTL100

Fort Centauro 2G40 | 20 Cv Hatz G40 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Fraise 100 pour Fort Centauro

Rallonge pour fraise Fort Centauro

Poids pour fraise 100 cm

MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - **14 jusqu'à 18 Cv** - 115 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410202N	Sur demande	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
FREFOR12304003	Sur demande	
TOEFOR12332142	Sur demande	
TOEFOR12334051	Sur demande	
SPGMLT100	3.630,00	4.392,30
TRE010001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 2G40 + fraise 100cm + fraise niveleuse MT125

Fort Centauro 2G40 | 20 Cv Hatz G40 diesel, démar. él.

Paire de roues 26x12.00x12 - Terra-grip - "PNEUS BALLON"

Contrepoids 27 cm longueur - 25 kg - pour Hatz 2G40, incl. fixation

Fraise 100 pour Fort Centauro

Rallonge pour fraise Fort Centauro

Poids pour fraise 100 cm

MT125 : Fraise niveleuse R2 largeur 122 cm - rouleau 132 cm - **16 jusqu'à 18 Cv** - 140 kg

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410202N	Sur demande	
WIEMVDTER26X1200-12F	757,85	917,00
GEWMVD27EIND25KG	290,91	352,00
FREFOR12304003	Sur demande	
TOEFOR12332142	Sur demande	
TOEFOR12334051	Sur demande	
SPGMLT125	4.070,00	4.924,70
TRE010001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 2G40 + enfouisseur Condor 75

Fort Centauro 2G40 | 20 Cv Hatz G40 diesel, démar. él.

Roue 6.5/80 x 12", réglable (par pièce)

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Hatz

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Condor 75 : Enfouisseur 75 cm - rouleau 87 cm - **12 jusqu'à 14 Cv** - 129 kg

Raccordement avec boulons-T Condor - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410202N	Sur demande	
WIEFOR12322842	229,75	278,00
GEWMVDAVHATZ	447,11	541,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
SPGCONDOR75	4.500,00	5.445,00
TRE020001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

Centauro Hatz 2G40 + enfouisseur Condor 88

Fort Centauro 2G40 | 20 Cv Hatz G40 diesel, démar. él.

Roue 6.5/80 x 12", réglable (par pièce)

Support de masse frontal "Anti-Vib" pour Hatz

Contrepoids intermédiaire 40 cm longueur - 32 kg

Contrepoids 30 cm longueur - 23,5 kg

Condor 88 : Enfouisseur 88 cm - rouleau 100 cm - **16 jusqu'à 18 Cv** - 140 kg

Raccordement avec boulons-T Condor - Fort Centauro

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
MDEFOR11410202N	Sur demande	
WIEFOR12322842	229,75	278,00
GEWMVDAVHATZ	447,11	541,00
GEWMVD30EIND23KG	168,60	204,00
GEWMVD40TSS32KG	333,06	403,00
SPGCONDOR88	5.180,00	6.267,80
TRE020001	Gratuit	Gratuit
TOTAL	Sur demande	

	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort Micro ECO SH265 6,7 Cv Kohler SH265 essence avec roues et barre faucheuse	BBMFOR11742912	Sur demande	



<i>Moteur</i>	4,9 kW - 6,7 Cv
<i>Cylindrée</i>	196cc - 1 cylindre
<i>Démarreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur
<i>Nombre de vitesses</i>	1 en avant
<i>Mod. d'embrayage</i>	Courroie
<i>Prise de force</i>	Indépendant
<i>Boite à vitesses</i>	Fonte
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Accouplement outils</i>	Oui
<i>Roues</i>	3.50 x 6"
<i>Barre faucheuse</i>	82cm largeur de coupe

	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort Micro 2000 GC160 Porte-outils 4,6 Cv Honda GC160 essence avec roues	BBMFOR11392401	Sur demande	



<i>Moteur</i>	GC160: Honda - 3,4 kW - 4,6 Cv
<i>Cylindrée</i>	160cc - 1 cylindre
<i>Démarreur</i>	Manuel
<i>Carburant</i>	Essence
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur
<i>Nombre de vitesses</i>	1 en avant
<i>Mod. d'embrayage</i>	Courroie
<i>Prise de force</i>	Indépendant
<i>Boite à vitesses</i>	Fonte
<i>Sécurités</i>	Oui
<i>Accouplement outils</i>	Oui
<i>Roues</i>	3.50 x 6"
<i>Barre faucheuse</i>	Non inclus

Accessoires Fort Micro 2000

Barre faucheuse Busatis 82 cm pour Fort Micro 2000 BALFOR13001022 Sur demande

Barre faucheuse ESM 91 cm pour Fort Micro 2000 BALFOR13001024 Sur demande

Lame à neige pour Fort Micro 2000 - largeur 85 cm BLAFOR12350963 352,89 **427,00**

Brosse à neige pour Fort Micro 2000 - largeur 75 cm, Ø 30 cm BORFOR12351012 Sur demande

Brouette antérieure TOEFOR12350992 Sur demande



Micro 2000 avec brosse 75cm, Ø 30cm



Micro 2000 avec barre faucheuse

	<i>Code de commande</i>	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort WM 600 B Faucheuse Kohler HD775 essence - 1 vitesse	GBAFOR11962917	Sur demande	
Fort WM 600 BR Faucheuse Kohler HD775 essence - 3+1 vitesses	GBAFOR11952917	Sur demande	
<i>Moteur</i>	Kohler HD775: 3,26 kW - 4,4 cv - 4-temps		
<i>Cylindrée</i>	Kohler HD775: 173cc - 1 cylindre		
<i>Démarreur</i>	Manuel		
<i>Carburant</i>	Essence		
<i>Largeur de travail</i>	60 cm		
<i>Hauteur de coupe</i>	Min. 45mm - max. 60mm		
<i>Guidon</i>	Réglable en hauteur		
<i>Nombre de vitesses</i>	WM 600 B: 1 en avant WM 600 BR: 3 en avant + 1 en arrière		
<i>Roues</i>	3.50 x 6"		
<i>Poids</i>	WM 600 B: 73 kg WM 600 BR: 75 kg		
<i>Sécurités</i>	Système de levier de sécurité Frein de couteaux		



WM 600 BR

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort Vision B&S Vanguard Porte-outils 16 Cv essence sur chenilles		WERFOR11941823	21.445,45	25.949,00
	<p>Moteur Vanguard: B&S - 11,8 kW - 16 Cv</p> <p>Cylindrée Vanguard: 479cc - 2 cylindres</p> <p>Démarreur Electrique / manuel</p> <p>Carburant Essence</p> <p>Entraînement Hydrostatique / 2 pompes variable / 2 moteurs hydraul.</p> <p>Vitesse max. 0 - 6,6 km/h</p> <p>Pente surmontable Frontale: 35% - transversal: 30%</p> <p>Largeur des chenilles 180mm</p> <p>Nombre de rouleaux 3</p> <p>Serrage des Automatique avec ressort réglable</p> <p>Levage des outils Hydrauliquement</p> <p>Vanne hydraulique 4,5 litre/minute</p> <p>Capacité de levage 200 kg</p> <p>Prise de force Indépendant mécanique</p> <p>Accouplement Oui</p> <p>outils sur prise de</p> <p>Bloccage Oui</p> <p>Sécurités Oui</p> <p>Dimensions (Lo-La-H) 1450 x 685 x 780/1790 mm (Lo x La x H chaise/arceau de protection)</p> <p>Poids 485 kg</p>			



Facile et rapidement réversible.
Des équipements frontal et derrière peuvent être connectés.

Accessoires Fort Vision

Fraise 70 cm	FREFOR12309401	952,89	1.153,00
Lame à neige - largeur 100 cm	BLAFOR12351046	500,83	606,00
Brosse - largeur 105 cm, Ø 48 cm (TOEFOR12338324 nécess.)	BORFOR12351016	2.496,69	3.021,00
Rallonge PTO	TOEFOR12339452	223,97	271,00
Tondeuse à fléaux 75 cm	MAAFOR12339456	3.070,25	3.715,00
Tondeuse rotative 70 cm	MAAFOR12339465	2.171,07	2.627,00
MTL75 : Fraise niveleuse R2 largeur 75 cm - rouleau 85 cm - 12 jusqu'à 14 Cv - 94 kg (*)	SPGMLT75	2.935,00	3.551,35
MT90 : Fraise niveleuse R2 largeur 90 cm - rouleau 100 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 110 kg (*)	SPGMLT90	3.135,00	3.793,35
MTL100 : Fraise niveleuse R2 largeur 100 cm - rouleau 110 cm - 14 jusqu'à 18 Cv - 115 kg (*)	SPGMLT100	3.630,00	4.392,30

Raccordement avec boulons-T MT(L) - Fort Centauro

TRE010001 220,00 **266,20**

(*) Avec configuration complète (Motoculteur + roues + R2) => raccordement gratuit



Vision 180° réversible



Vision avec accessoires



Vision avec fraise

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Fort RD25 Porte-outils 25 Cv diesel sur chenilles		WERFOR21041909	53.622,31	64.883,00
	<p>Moteur Yanmar 3TNV76: 18,9 kW - 25 Cv</p> <p>Cylindrée Yanmar 3TNV76: 1116cc - 3 cylindres</p> <p>Démarreur Electrique avec préchauffage automatique</p> <p>Carburant Diesel, 25 litres</p> <p>Entraînement Hydrostatique avec pompes à piston et moteurs à engrenages</p> <p>Vitesse 0 - 7,5 km/h, avec cruise control</p> <p>Radiateur Double section huile / eau avec refroidissement par air forcé</p> <p>Système filtre à air Elément double, filtre vortex plus 5 "</p> <p>Système hydraulique Connexions avant et 2 arrière avec un système haut-bas de 27 l / min à 120 bar à 19 l / min à 180 bar, avec refroidissement des conduites</p> <p>Réservoir d'huile 23 litres</p> <p>Commandes Joystick multifonctionnel avec affichage sur l'accoudoir</p> <p>Pente surmontable Frontale: 25% - transversal: 25%</p> <p>Levage des outils Hydraulique, automatique cat. 1, largeur réglable, 3 fonctions (lever, presser, flotter)</p> <p>Capacité de levage 400 kg à l'attelage</p> <p>Prise de force Hydraulique, type 1 "3/8, avant et arrière</p> <p>Vitesse prise de force Vitesse variable: 540, 540E & 1100 tpm</p> <p>Dimensions chenilles 180 x 72 x 34 cm</p> <p>Serrage des Automatique avec ressort réglable</p> <p>Largeur des chenilles 680 - 960 mm</p> <p>Longueur 1620 mm</p> <p>ROPS 2100 mm</p> <p>machine 1100 mm</p> <p>Empattement 135 mm</p> <p>Poids 1100 kg</p> <p>Poids max. 1700 kg</p> <p>outils prise de force Oui</p> <p>Bloccage différentiel Oui</p> <p>Sécurités Oui, avec arceau de sécurité homologué et ceinture de sécurité</p>			



IP65 écran tactile multifonctions certifié
avec caméra de recul

