

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
C3e Lage uitworp - 2 pk/1,5 kW elektrisch 230V - tot 40 mm - 55 kg	HAKHANHSNC3eEU	1.156,20	1.399,00
C4 Lage uitworp - 5,5 pk Honda motor - tot 50 mm - 66 kg	HAKHANHSNC4EU	1.817,36	2.199,00
C5 Lage uitworp - 6,5 pk Honda motor - tot 60 mm - 67 kg	HAKHANHSNC5EU	2.147,93	2.599,00
C7 Hoge uitworp - 6,5 pk Honda motor - tot 70 mm - 95 kg	HAKHANHSNC7EU	2.726,45	3.299,00
C13 Hoge uitworp - 13 pk Honda motor - tot 90 mm - 202 kg	HAKHANHSNC13	5.288,43	6.399,00
C16c Hoge uitworp - 16 pk B&S motor - tot 110 mm - 237 kg	HAKHANHSNC16C	7.726,45	9.349,00

	<i>Motor</i>	C3e: Elektrisch 2000W - 230V
		C4: Honda GP160 5,5 pk - 4,1 kW - handgestart
	<i>Riemaandrijving</i>	C5: Honda GP200 6,5 pk - 4,8 kW - handgestart
		C7: Honda GX200 6,5 pk - 4,8 kW - handgestart
	<i>Inh. benzinetank</i>	C13: Honda GX390 13 pk - 9,5 kW - handgestart
		C16c: B&S Vanguard 16 pk - 11,8 kW - handgestart
	<i>Capaciteit</i>	C3e: /
		C4 & C5: Enkele riem
	<i>Gewicht hakschijf</i>	C7 & C13 & C16c: Dubbele riem m/ softstarttechnologie
		C3e: /
	<i>Afmetingen hakschijf</i>	C4 & C5 & C7: 3,1 liter benzine
		C13: 6 liter benzine
		C16c: 8 liter benzine
	<i>Aantal messen</i>	C3e: tot 40 mm
		C4: tot 50 mm
		C5: tot 60 mm
		C7: tot 70 mm
		C13: tot 90 mm
		C16c: tot 110 mm
	<i>Mesmateriaal</i>	C3e: 4,3 kg
		C4: 4,5 kg
		C5: 6,6 kg
		C7: 12,5 kg
		C13: 36 kg
		C16c: 50 kg
	<i>Invoer</i>	C3e & C4: 286 x 6 mm
		C5: 286 x 10 mm
		C7: 400 x 10 mm
		C13: 560 x 12 mm
		C16c: 560 x 20 mm
	<i>Afmetingen messen</i>	C3e & C4 & C5: 1 regelbaar mes + 1 regelbaar tegenmes
		C7 & C13 & C16c: 2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes
	<i>Uitwerppijp/ hoogte</i>	A8 gemodificeerd gereedschapsstaal
		Manueel
		C3e & C4 & C5: 110 x 42 x 6 mm
		C7: 110 x 42 x 9 mm
		C13 & C16c: 200 x 58 x 10 mm
		C3e & C4: Vast op 410 mm hoogte
		C5: Vast op 585 mm hoogte
		C7: Deflector op 825 mm hoogte
		C13: 270° draaibaar met deflector op 1400 mm hoogte
		C16c: 270° draaibaar met deflector op 1485 mm hoogte
	<i>Wielen</i>	C3e: 200 mm volle wielen
		C4 & C5: 250 mm volle wielen
		C7: 270 mm pneumatisch
		C13 & C16c: 400 mm pneumatisch
	<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	C3e: 1095 x 550 x 1335 mm
		C4: 1220 x 600 x 1325 mm
		C5: 1245 x 535 x 1325 mm
		C7: 1180 x 820 x 1255 mm
		C13: 1450 x 930 x 1490 mm
		C16c: 1345 x 650 x 1635 mm

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
C13RT	Hoge uitworp - 13 pk Honda motor - tot 90 mm - 275 kg	HAKHANHSNC13RTEU	8.263,64	9.999,00
C21	Hoge uitworp - 21 pk Honda motor - tot 130 mm - 407 kg	HAKHANHSNC21	15.288,43	18.499,00
C27	Hoge uitworp - 25 pk Honda motor - tot 160 mm - 860 kg	HAKHANHSNC27	30.577,69	36.999,00

**NEW
PROMO
PROMO**

	<i>Motor</i>	C13RT: Honda GX390 13 pk - 9,5 kW C21: Honda GX630 21 pk - 15,5 kW C27: Honda iGX800 EFI 25 pk - 18,8 kW
	<i>Startsysteem</i>	Elektrisch
	<i>Riemaandrijving</i>	C13RT: Dubbel m/ softstarttechnologie C21: Dubbel m/ softstarttechnologie C27: 3 x B-sectie
	<i>Inh. benzinetank</i>	C13RT: 6 liter benzine C21: 11 liter benzine C27: 33 liter benzine
	<i>Inh. Hydraulische tank</i>	C13RT: / C21: / C27: 23 liter
	<i>Capaciteit</i>	C13RT: tot 90 mm C21: 130 mm C27: 160 mm
	<i>Gewicht hakschijf</i>	C13RT: 36 kg C21: 80 kg C27: 81 kg
	<i>Afmetingen hakschijf</i>	C13RT: 560 x 12 mm C21 & C27: 650 x 20 mm
	<i>Aantal messen (Afmelingen)</i>	C13RT: 2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes C21: 2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes (200 x 80 x 12 mm) C27: 2 regelbare omkeerbare
	<i>Mesmateriaal</i>	A8 gemodificeerd gereedschapsstaal
	<i>Invoer</i>	C13RT: manuele invoer C21: manuele invoer C27: 220 mm doorvoer met enkele horizontale invoerrol en anti-stress
	<i>Afmetingen invoertrechter</i>	C13RT: 170 x 220 mm C21: 200 x 285 mm C27: 330 x 178 mm
	<i>Uitwerppijp</i>	C13RT: 270° draaibaar met deflector op 1400 mm hoogte C21: 270° draaibaar met deflector op 1885 mm hoogte C27: 270° draaibaar met deflector op 2190 mm hoogte
	<i>Wielen</i>	C13RT: 12" velg C21: 12" velg C27: 13" velg (laag profiel)
	<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	C13RT: 2315 x 1160 x 1585 mm C21: 2440 x 1360 x 1885 mm C27: 3455 x 1605 x 2190 mm
	<i>Chassis</i>	Alko-chassis gehomologeerd voor vervoer op openbare weg

C21 (chassis komt niet overeen met werkelijkheid)

C27

C13RT

C13 PTO Hoge uitworp - Aftakas - tot 90 mm - 191 kg	HAKHANHSNC13PTO	4.544,63	5.499,00
C21 PTO Hoge uitworp - Aftakas - tot 130 mm - 295 kg	HAKHANHSNC21PTO	7.023,97	8.499,00



C13 PTO



C21 PTO

<i>Vermogen tractor</i>	C13: 17-45 pk / 12,5-33 kW C21: 20-55 pk / 15-40 kW
<i>Snelheid aandrijfas</i>	PTO 540 RPM
<i>Capaciteit</i>	C13: 90 mm C21: 130 mm
<i>Gewicht hakschijf</i>	C13: 36 kg C21: 80 kg
<i>Afmetingen hakschijf</i>	C13: 560 x 12 mm C21: 650 x 20 mm
<i>Aantal messen</i>	2 regelbare messen + 1 regelbaar tegenmes
<i>Mesmateriaal</i>	A8 gemodificeerd gereedschapsstaal
<i>Afmetingen messen</i>	C13: 200 x 58 x 10 mm C21 200 x 80 x 12 mm
<i>Invoer</i>	Manuele invoer
<i>Afmetingen invoertrechter</i>	C13: 170 x 220 mm C21: 200 x 285 mm
<i>Uitwerppijp</i>	C13: 270° draaibaar met deflector op 1450 mm hoogte C21: 270° draaibaar met deflector op 1945 mm hoogte
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	C13: 1175 x 820 x 1535 mm C21: 1395 x 990 x 1945 mm

Toebehoren

C3e/C4 Opvangzak

C7 Bumper

C7 Trekhaak pin

C7 Trekhaak bol (niet gehomologeerd)

C13 Trekhaak bol (niet gehomologeerd)

Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

TOEHANC4A014	156,20	189,00
TOEHANC7EUA001	139,67	169,00
TOEHANC7A012	164,46	199,00
TOEHANC7A013	189,26	229,00
TOEHANC13A300	404,13	489,00



C3e/C4 Opvangzak



C7 Trekhaak met pen



C7 Trekhaak met bolkoppeling



C7 Bumper