

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow i108E Robot tondeuse jusqu'à 800 m ²	GEASEGI108E	1.073,55	1.299,00
Les prix des forfaits spéciaux sont valables pour les commandes passées entre le 01/03/25 et le 31/05/25 :			
Navimow i108E Connect pack (incl. Access+)	Avantage: €50,00 incl. TVA	1.114,88	1.349,00
Navimow i108E Dry Pack (incl. Toiture de station S)	Avantage: €50,00 incl. TVA	1.156,20	1.399,00
Navimow i108E Supreme pack (incl. Access+ et Toiture de station S)	Avantage: €100,00 incl. TVA	1.197,52	1.449,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow H500EVF Robot tondeuse jusqu'à 500 m ² incl. camera VisionFence	GEASEGH500EVF	1.156,20	1.399,00
Prix forfaitaire spécial valable pour les commandes passées entre le 01/03/25 et le 31/05/25 :			
Navimow H500EVF Dry Pack (incl. Toiture de station M)	Avantage: €100,00 incl. TVA	1.238,84	1.499,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow H800EVF Robot tondeuse jusqu'à 800 m ² incl. camera VisionFence	GEASEGH800EVF	1.362,81	1.649,00
Prix forfaitaire spécial valable pour les commandes passées entre le 01/03/25 et le 31/05/25 :			
Navimow H800EVF Dry pack (incl. Toiture de station M)	Avantage: €100,00 incl. TVA	1.445,45	1.749,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow H1500EVF Robot tondeuse jusqu'à 1.500 m ² incl. camera VisionFen	GEASEGH1500EVF	1.734,71	2.099,00
Prix forfaitaire spécial valable pour les commandes passées entre le 01/03/25 et le 31/05/25 :			
Navimow H1500EVF Dry pack (incl. Toiture de station M)	Avantage: €100,00 incl. TVA	1.817,36	2.199,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow H3000EVF Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m ² , incl. camera Visionfen	GEASEGH3000EVF	2.230,58	2.699,00
Prix forfaitaire spécial valable pour les commandes passées entre le 01/03/25 et le 31/05/25 :			
Navimow H3000EVF Dry pack (incl. Toiture de station M)	Avantage: €100,00 incl. TVA	2.313,22	2.799,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
X315E Robot tondeuse jusqu'à 1.500 m ² , incl. camera Visionfence	GEASEGX315E	2.065,29	2.499,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
X330E Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m ² , incl. camera Visionfence	GEASEGX330E	2.478,51	2.999,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
X350E Robot tondeuse jusqu'à 5.000 m ² , incl. camera Visionfence	GEASEGX350E	3.139,67	3.799,00

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
X390E Robot tondeuse jusqu'à 10.000 m ² , incl. camera Visionfence	GEASEGX390E	4.131,40	4.999,00

Accessoires série i

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow Access+ (4G)	TOESEG1A100E	82,64	99,99
Toiture de station S	TOESEG1A02E	123,96	149,99
Clôture temporaire (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA003	41,31	49,99
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESEGHA002E	16,52	19,99
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESEGHA001	41,31	49,99
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESEGHA103	24,79	29,99
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Roue tout-terrain (série I)	TOESEG1200070011	74,37	89,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99

Accessoires série H

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Capteur à ultrasons (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA101	157,02	189,99
Toiture de station M	TOESEG1A00E	165,28	199,99
Clôture temporaire (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA003	41,31	49,99
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESEGHA002E	16,52	19,99
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESEGHA001	41,31	49,99
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESEGHA103	24,79	29,99
Caméra Visionfence (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA104	247,93	299,99
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99

Accessoires série X

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Toiture de station L	TOESEG1200140044	206,60	249,99
Antenne de conditionnement du signal pour la série X	TOESEG1200140047	247,93	299,99
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Alimentation pour antenne de conditionnement de signaux série X	TOESEGHA905	24,79	29,99
Câble d'extension antenne série X, 10m	TOESEGHA906	24,79	29,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99
Trimmer	TOESEGHA902	247,93	299,99
Bobine de trimmer	TOESEGHA903	12,39	14,99
Tête de trimmer	TOESEGHA904	20,65	24,99



Navimow i108E		
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	800
Batterie Li-ion (25,9 V)		5,1Ah
Type de moteur		Sans balais
Profil de roue		Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	24
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	120
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	02:00
Temps de charge	(h)	03:00
Pente max. admissible	(%)	30
Multi-zone		•
Adaptif au météo		Auto-adaptatif (4G requis)
Itinéraire de tonte prévu		•
Retour au station de charge		•
Interface utilisateur		Clavier
Contrôle via l'application		•
In-app live chat support		•
Mises à jour automatiques		4G requis
Caméra		•
WiFi		•
Bluetooth		•
4G		En option
GPS antivol		4G requis
Aide à la cartographie		•
Type de lame		Lame 3 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	18
Arrêt de couteau		•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-60
Tondre jusqu'au bord		3 modes: adaptive, ride-on et fixed
Réglage hauteur de coupe		Manuel
Station de charge		•
Toiture de station		En option
Mode de charge		Contact
Chargeur	(A / W)	2,5A - 80W
Type de signal		RTK + caméra
Bord virtuel		•
Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.		
Poids (batteries incl.)	(kg)	10,9
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	545x385x285
Niveau de protection robot		IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IPx5
Son	(dB(A))	58
Garantie sur le corps	(Ans)	3
Garantie sur la batterie	(Ans)	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2

○ : pas disponible

• : inclus



Navimow H500EVF



Navimow H800EVF



Navimow H1500EVF



Navimow H3000EVF

		Navimow H500EVF	Navimow H800EVF	Navimow H1500EVF	Navimow H3000EVF
Surface max. ($\pm 20\%$)	(m ²)	500	800	1500	3000
Batterie Li-ion (25,9 V)		5,2Ah	5,2Ah	7,8Ah	10,4Ah
Type de moteur		Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
Profil de roue		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	24	24	24	36
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m ² /h)	120	120	120	150
Temps moyen de travail ($\pm 20\%$)	(h)	02:00	02:00	03:00	04:00
Temps de charge	(h)	03:00	03:00	04:30	06:00
Pente max. admissible	(%)	45	45	45	45
Multi-zone		•	•	•	•
Adaptif au météo		Capteur de pluie	Capteur de pluie	Capteur de pluie	Capteur de pluie
Itinéraire de tonte prévu		•	•	•	•
Retour au station de charge		•	•	•	•
Interface utilisateur		Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
Contrôle via l'application		•	•	•	•
In-app live chat support		•	•	•	•
Mises à jour automatiques		4G requis	4G requis	4G requis	4G requis
Caméra Visionfence		Option	Option	Option	•
WiFi		•	•	•	•
4G		•	1 année gratuit	1 année gratuit	3 années gratuit
Bluetooth		•	•	•	•
GPS antivol		•	•	•	•
Aide à la cartographie		•	•	•	•
Type de lame		Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	21	21	21	21
Arrêt de couteau		•	•	•	•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
Tondre jusqu'au bord		•	•	•	•
Réglage hauteur de coupe		Via app	Via app	Via app	Via app
Station de charge		•	•	•	•
Toiture de station		En option	En option	En option	En option
Mode de charge		Contact	Contact	Contact	Contact
Chargeur	(A / W)	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W
Type de signal		RTK	RTK	RTK	RTK
Bord virtuel		•	•	•	•
Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.					
Poids (batteries incl.)	(kg)	15,6	15,6	15,9	16,3
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	603x468x264	603x468x264	603x468x264	603x468x264
Niveau de protection robot		IPx6	IPx6	IPx6	IPx6
Niveau de protection station de charge + chargeur		IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
Son	(dB(A))	54	54	54	54
Garantie sur le corps	(Ans)	3	3	4	4
Garantie sur la batterie	(Ans)	2	2	2	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2	2	2	2

○ : pas disponible

• : inclus



X315E



X330E



X350E



X390E

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

		<u>X315E</u>	<u>X330E</u>	<u>X350E</u>	<u>X390E</u>
Surface max. (± 20%)	(m²)	1.500	3.000	5.000	10.000
Batterie Li-ion (25,9 V)		6Ah	8Ah	10,4Ah	12,8Ah
Type de moteur		Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
Profil de roue		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	48	48	60	60
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m²/h)	280	280	320	320
Temps moyen de travail (± 20%)	(h)	2	2,5	3	4
Temps de charge	(h)	1	1,1	1,3	1,7
Pente max. admissible	(%)	50	50	50	50
Multi-zone		•	•	•	•
Adaptif au météo		•	•	•	•
Itinéraire de tonte prévu		•	•	•	•
Retour au station de charge		•	•	•	•
Interface utilisateur		Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
Contrôle via l'application		•	•	•	•
In-app live chat support		•	•	•	•
Mises à jour automatiques		1 an par 4G	2 ans par 4G	3 ans par 4G	4 ans par 4G
Caméra Visionfence		2 VF + 3D	2 VF + 3D	2 VF + 3D	2 VF + 3D
WiFi		•	•	•	•
4G		•	•	•	•
Bluetooth		•	•	•	•
GPS antivol		•	•	•	•
Aide à la cartographie		•	•	•	•
Type de lame		Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	23,7	23,7	23,7	23,7
Arrêt de couteau		•	•	•	•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-70	20-70	20-70	20-70
Tondre jusqu'au bord		•	•	•	•
Réglage hauteur de coupe		Via app	Via app	Via app	Via app
Station de charge		•	•	•	•
Toiture de station		En option	En option	En option	En option
Mode de charge		Contact	Contact	Contact	Contact
Chargeur	(A / W)				
Type de signal		EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0
Bord virtuel		•	•	•	•
Poids (batteries incl.)	(kg)	19,55	19,84	19,84	19,9
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	698x550x307	698x550x307	698x550x307	698x550x307
Niveau de protection robot		IP66	IP66	IP66	IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IP66	IP66	IP66	IP66
Son	(dB(A))	60	60	60	60
Garantie sur le corps	(Ans)	3	3	3	3
Garantie sur la batterie	(Ans)	2	2	2	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2	2	2	2