

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G45 Loncin G200FA - 5,5 pk benzine, incl. wielen en overtopfrees	MBHGRI8RTBF	1.371,90	1.660,00
<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder		
<i>Starter</i>	Manueel		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Stuur</i>	Verticaal verstelbaar		
<i>Aantal versnellingen</i>	1 vooruit + 1 achteruit		
<i>Koppeling</i>	Oliebad		
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja		
<i>Wielen</i>	Rubber, 4.00-8 (breedte machine: 40cm)		
<i>Frees</i>	Overtopfrees 50 cm		
<i>Gewicht</i>	82kg		



Toebehoren G45

Aanaarder voor overtopfrees	PLOGRI940011	99,17	120,00
-----------------------------	--------------	-------	---------------



Grillo G45 met contra-roterende overtopfrees en aanaarder

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G52 Loncin G200FA - 5,5 pk benzine, incl. wielen	NEW MBHGRI8E4BF	1.367,77	1.655,00
<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder		
<i>Starter</i>	Manueel		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar, anti-vib		
<i>Aantal versnellingen</i>	1 vooruit + 1 achteruit		
<i>Koppeling</i>	Oliebad		
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja		
<i>Wielen</i>	Rubber, 13x5.00-6 (breedte machine: 40cm)		
<i>Frees</i>	Niet inbegrepen		
<i>Gewicht</i>	67kg		



Toebehoren G52

Regelbare frees 50cm (4x4 tanden)	FREGRI978511	500,00	605,00
Aanaarder achter de frees	PLOGRI940011	99,17	120,00
Centrale mulchmaaibalk 86 cm	MAAGRI9L1111	475,21	575,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G84 Honda GX200 - 5,5 pk benzine, basismachine	MBHGRI8BQ9T	1.933,88	2.340,00
<i>Motor</i>	Honda GX200 - 4,1 kW - 5,5 pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder		
<i>Starter</i>	Manueel		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Stuur</i>	180° draaibaar & in de hoogte verstelbaar, anti-vib		
<i>Aantal versnellingen</i>	2 vooruit + 2 achteruit		
<i>Koppeling</i>	Oliebad		
<i>Aftakas</i>	Onafhankelijk		
<i>Differentieel</i>	Neen		
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja		
<i>Wielen</i>	Niet inbegrepen		
<i>Frees</i>	Niet inbegrepen		
<i>Gewicht</i>	111kg (incl. wielen en frees)		

Toebehoren G84

Paar wielen 4.00-8 (vast)	WIEGRI900112	132,23	160,00
Regelbare frees 58cm (4x4 tanden)	FREGRI984511	640,50	775,00
Aanaarder voor frees	PLOGRI940011	99,17	120,00
Maaibalk enkel mes 117cm	MAAGRI9M6811-9M7111	764,46	925,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G85D Honda GX270 - 8,1 pk benzine, basismachine	MBHGRI8ER1H	2.479,34	3.000,00
<i>Motor</i>	Honda GX270 - 6,0 kW - 8,1 pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	GX270: 270cc - 1 cilinder		
<i>Starter</i>	Manueel		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Stuur</i>	180° draaibaar & in de hoogte verstelbaar		
<i>Aantal versnellingen</i>	2 vooruit + 2 achteruit		
<i>Remmen</i>	Optioneel		
<i>Koppeling</i>	Oliebad		
<i>Aftakas</i>	Onafhankelijk		
<i>Differentieelblokkering</i>	Ja		
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja		
<i>Motorkap</i>	Ja		
<i>Wielen & Frees</i>	Niet inbegrepen		
<i>Gewicht</i>	135kg (incl. wielen en frees)		

Toebehoren G85D

Paar wielen 6.50x80-12 regelbaar	WIEGRI901212	446,28	540,00
Paar regelbare wielverbreeders 12,5cm (totaal 25cm)	WIEGRI937312	289,26	350,00
Paar vaste wielverbreeders 6cm (totaal 12cm) - kan dubbel gezet worden	WIEGRI937112	57,85	70,00
Regelbare frees 68cm (4x4 tanden)	FREGRI984611	694,21	840,00
Maaibalk enkel mes 117cm met oliebad aandrijving	MAAGRI9M6811-997811	1.070,25	1.295,00
Ploeg kit, bestaande uit: (totaalgewicht: 79kg)	PLOGRI952111	1.000,00	1.210,00
<i>Wentelploeg 180°, koppelingsframe, wielgewichten 36kg, tegengewicht 11kg en wielverbreeders 6cm (totaal 12cm)</i>			
Remmen kit	TOEGRI978111	148,76	180,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G110 Honda GX390 - 11,7 pk benzine, basismachine	MBHGRI8005AP	2.896,69	3.505,00
	<i>Motor</i>	Honda GX390 - 8,7 kW - 11,7 pk	
	<i>Cilinderinhoud</i>	GX390: 389cc - 1 cilinder	
	<i>Starter</i>	Manueel	
	<i>Brandstof</i>	Benzine	
	<i>Stuur</i>	180° draaibaar & in de hoogte verstelbaar	
	<i>Aantal versnellingen</i>	3 vooruit + 3 achteruit	
	<i>Remmen</i>	Ja	
	<i>Koppeling</i>	Oliebad	
	<i>Aftakas</i>	Onafhankelijk	
	<i>Differentieelblokkering</i>	Ja	
	<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja	
	<i>Motorkap</i>	Neen	
	<i>Wielen & Frees</i>	Niet inbegrepen	
	<i>Gewicht</i>	148kg (incl. wielen en frees)	

Toebehoren G110

Paar wielen 6.50x80-12 regelbaar	WIEGRI901212	446,28	540,00
Paar regelbare wielverbreeders 12,5cm (totaal 25cm)	WIEGRI937312	289,26	350,00
Paar vaste wielverbreeders 6cm (totaal 12cm) - kan dubbel gezet worden	WIEGRI937112	57,85	70,00
Regelbare frees 68cm (4x4 tanden)	FREGRI984611-946311	752,07	910,00
Maaibalk enkel mes 117cm met oliebad aandrijving	MAAGRI9M6811-998811	1.020,66	1.235,00
Ploeg kit, bestaande uit: (totaalgewicht: 68kg)	PLOGRI944411	917,36	1.110,00
<i>Wentelploeg 180°, koppelingsframe, wielgewichten 36kg en wielverbreeders 6cm (totaal 12cm)</i>			

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Princess MR Hakfrees met Loncin G200FA - 5,5 pk benzine met frees 83cm	HBHGRI87LBF	822,31	995,00
	<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk	
	<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder	
	<i>Starter</i>	Manueel	
	<i>Brandstof</i>	Benzine	
	<i>Inh. Brandstoftank</i>	3 liter	
	<i>Filter</i>	Oliebad luchtfilter	
	<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar	
	<i>Aantal versnellingen</i>	1 vooruit + 1 achteruit	
	<i>Toerental</i>	Voorwaarts: 132tpm - achterwaarts: 40tpm	
	<i>Koppeling</i>	Hendelbediening op het stuur die werkt op de riemspanner	
	<i>Aandrijving</i>	Riem en ketting	
	<i>Frees</i>	6 elementen + schijven, Ø32cm	
	<i>Werkbreedte</i>	Met schijven: instelbaar op 83cm en 59cm	
		Zonder schijven: Instelbaar op 30, 52 en 77cm	
	<i>Werkdiepte</i>	32cm	
	<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja	
	<i>Inbegrepen</i>	Frontaal transportwiel en 2 dieptevoeten (harde en zachte ondergrond)	
	<i>Gewicht</i>	64kg	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Princess MP3 PRO Hakfrees met Loncin G200FA - 5,5 pk benzine met frees 97cm	HBHGRI88BTBF	1.136,36	1.375,00



<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Inh. Brandstoftank</i>	3 liter
<i>Filter</i>	Oliebad luchtfilter
<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar
<i>Aantal versnellingen</i>	2 vooruit + 1 achteruit
<i>Toerental</i>	Voorwaarts: 160 en 36tpm - achterwaarts: 36tpm
<i>Koppeling</i>	Hendelbediening op het stuur die werkt op de riemspanner
<i>Aandrijving</i>	Riem en ketting
<i>Frees</i>	6 elementen + schijven, Ø33cm
<i>Werkbreedte</i>	Zonder schijven: Instelbaar op 56 en 82cm
<i>Werkdiepte</i>	32cm
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja
<i>Inbegrepen</i>	Frontaal transportwiel
<i>Gewicht</i>	68kg

Toebehoren MP3 PRO

Ploeg kit, bestaande uit: (totaal 68kg)

Vaste wielen 5.00-10, wielnaven, wielgewichten, tegengewicht en ploeg

PLOGRI9A4211	909,09	1.100,00
--------------	--------	-----------------



Ploeg kit

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
11500 Hakfrees met Honda GX200 - 5,5 pk benzine met frees 99cm	HBHGRI80759T	1.648,76	1.995,00



<i>Motor</i>	Honda GX200 - 4,1 kW - 5,5 pk
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Inh. Brandstoftank</i>	3,1 liter
<i>Filter</i>	Oliebad luchtfilter
<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar, anti-vib
<i>Aantal versnellingen</i>	3 vooruit + 1 achteruit
<i>Toerental</i>	Voorwaarts: 162, 123 en 53tpm - achterwaarts: 53tpm
<i>Koppeling</i>	Conisch
<i>Aandrijving</i>	Oliebad
<i>Frees</i>	6 elementen + schijven, Ø34cm
<i>Werkbreedte</i>	Met schijven: Instelbaar op 72 en 99cm Zonder schijven: Instelbaar op 59 en 86cm
<i>Werkdiepte</i>	33cm
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja
<i>Gewicht</i>	90kg

Toebehoren 11500

Zijwielen voor hakfrees 42 cm met vleugelmoeren (paar)

TOEGRI9C7522	74,38	90,00
--------------	-------	--------------

Voorste transportwiel voor, GX 200, GX 270, KD15 350

TOEGRI9B5611	45,45	55,00
--------------	-------	--------------



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD220R GR452 Frontmaaier Grillo LC1P92F - 12Pk - 86cm	FBHGRI8RRCG	5.205,79	6.299,00
FD220R-16 B&S Frontmaaier B&S 16 Vanguard OHV - 16 Pk - 86cm	FBHGRI8RR7C	6.032,23	7.299,00
FD280 Frontmaaier B&S 16 Vanguard OHV - 16 Pk - 113cm	FBHGRI82K7C	7.850,41	9.499,00



FD220R



FD220R met zijuitwerpklep (optie)



FD280 met hydraulische lediging



Maaidek FD280 met verticale positionering voor eenvoudig onderhoud

<i>Motor</i>	Grillo LC1P92F - 9,2 kW - 12 Pk B&S 16 Vanguard OHV - 10,3 Kw - 16 Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Grillo LC1P92F: 452cc - 1 cilinder B&S 16 Vanguard OHV: 479cc - 2 cilinders
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Inh. brandstoftank</i>	7 liter
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Batterij</i>	12 V
<i>Luchtfilter</i>	Droog element met prefilter
<i>Uitlaat</i>	Lateraal achteraan
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch via het rijpedaal
<i>Diff.-blokkering</i>	FD220R: Neen FD280: Ja
<i>Besturing</i>	Manueel
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Zetel</i>	Verstelbaar
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Snelheid vooruit</i>	FD220R: 0,0 - 9,0 km/u FD280: 0,0 - 9,5 km/u
<i>Aantal versnellingen</i>	Traploos
<i>Bandenmaat voor</i>	FD220R: 16 x 7.50 - 8 FD280: 18 x 9.50 - 8
<i>Bandenmaat achter</i>	FD220R: 13 x 5.00 - 6 FD280: 13 x 6.50 - 6
<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving en
<i>Maaiertype</i>	FD220R: Frontale maaier met opvang (1 mes) FD280: Frontale maaier met opvang (3 messen)
<i>Inh. opvangsysteem</i>	FD220R: 220 liter FD280: 280 liter
<i>Opvangsyst. lediging</i>	FD220R: Manueel FD280: Hydraulisch
<i>Maaelhoogte</i>	7 posities van 30-90mm
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend
<i>Maaibediening</i>	1 bediening v/ inschakeling maaier en automatische uitschakeling wanneer de container vol is
<i>Breedte maaidek</i>	FD220R: 86cm FD280: 119cm
<i>Werkbreedte</i>	FD220R: 80cm FD280: 113cm
<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 30 cm
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Gewicht</i>	FD220R: 255 kg FD220R-16: 260 kg FD280: 320 kg
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	FD220R: 2345 x 860 x 1140mm FD280: 2380 x 1190 x 1200mm

Toebehoren: zie verderop

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD220E-30A Frontmaaier elektrisch 11,7kW, batterij 30A excl. lader - 80 cm met elektrisch bediende opvangbak 200 ltr. - 316 kg	FEAGRI8068FE30A	17.355,37	21.000,00



FD220E

<i>Batterij</i>	Lithium-ion 51,2V, 150Ah, 7,7 kWh
<i>Autonomie</i>	5u, afhankelijk van omstandigheden
<i>Aandrijving</i>	Elektrisch via het rijpedaal
<i>Diff.-blokkering</i>	Neen
<i>Besturing</i>	Manueel
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Zetel</i>	Verstelbaar en geveerd
<i>Mesaandrijving</i>	Elektromotor
<i>Snelheid vooruit</i>	0,0 - 9,0 km/u
<i>Bandenmaat voor</i>	16 x 7.50 - 8
<i>Bandenmaat achter</i>	13 x 5.00 - 6
<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging
<i>Remmen</i>	Elektrisch via de aandrijving en mechanische handrem
<i>Maaier type</i>	Frontale maaier met opvang (1 mes)
<i>Maaiconfiguratie</i>	TOP/ECO, selecteerbaar via knop
<i>Inh. opvangsysteem</i>	200 liter
<i>Opvangsyst. lediging</i>	Elektrisch
<i>Maaelhoogte</i>	Elektrisch aanpasbaar van 25-90mm
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend
<i>Maaibediening</i>	Elektrisch inschakelbaar. Extra lift via pedaal voor obstakels.
<i>Breedte maaidek</i>	86cm
<i>Werkbreedte</i>	80cm
<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 30 cm
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Gewicht</i>	316 kg (incl. batterij)
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2345 x 860 x 1140mm

Toebehoren FD220E

Standaard lader 35A-2kW-220V	TOEGRI9A0211	825,62	999,00
Snellader 50A-3kW-220V	TOEGRI9A0311	1.238,84	1.499,00
Mulching kit voor FD220E	MULGRI9M8911	169,42	205,00



		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD450 Frontmaaier B&S 7220 - 18Pk - 113 cm - hooglossing		FBHGRI8Y5AH	12.395,87	14.999,00
	Motor	B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 18 Pk		
	Cilinderinhoud	B&S 7220 prof. series: 656cc - 2 cilinders		
	Brandstof	Benzine		
	Inh. brandstoftank	17 liter		
	Starter	Elektrisch		
	Batterij	12 V		
	Luchtfilter	Droog element met prefilter		
	Uitlaat	Lateraal achteraan		
	Aandrijving	Hydrostatisch via het rijpedaal		
	Diff.-blokkering	Mechanisch via voetpedaal		
	Stuursysteem	Stuurwiel met hydrostatische besturing		
	Besturing	Hydraulisch		
	Bediening	Ergonomisch		
	Zetel	Gedempte zitting, verstelbaar door middel van een hendel		
	Mesaandrijving	Riem via elektromagnetische koppeling en ingebouwde mesrem		
	Snelheid vooruit	Traploos van 0 - 11 km/u		
	Snelheid achteruit	Traploos van 0 - 6,0 km/u		
	Bandenmaat	Vooraan: 20 x 10.0 - 8 Achteraan: 15 x 6.0 - 6		
	Veiligheden	Zetelbeveiliging en automatische uitschakeling wanneer de bak vol is		
	Remmen	Hydrostatisch via de aandrijving en mechanische handrem		
	Maaiertype	Frontale maaier met opvang (3 messen)		
	Inh. opvangsysteem	450 liter		
	Lediging opvangsyst.	Hydraulische hooglossing op 170 cm met 45cm naar achter uitzwaaiend kiepsysteem		
	Opvang	Centraal zonder centrale turbine		
	Verdeling opvang	Gemotoriseerd grasverdeelsysteem voor een volledige en gelijkmatige vulling van de opvangbak		
	Maaelhoogte	Traploze hydraulische instelling vanop bestuurdersplaats: 25-90 mm		
	Maaierophanging	Vlottend		
	Maaibediening	1 bediening v/ inschakeling maaier en automatische uitschakeling wanneer de container vol is		
	Breedte maaidek	119cm		
	Werkbreedte	113cm		
	Ongemaaide cirkel	R = 30 cm		
	Maaihuis	Plaatstaal		
	Geschatte maaicapaciteit	8000 m² per uur		
	Gewicht	450 kg		
	Afmetingen (LxBxH)	2680 x 1190 x 1460mm (rolbeugel dicht) 2680 x 1190 x 1940mm (rolbeugel open)		
Toebehoren: zie verderop				

FD450

Inklapbare beugel FD450

Maaidek FD450 en FD280

FD450 hooglossing

Elektronische instelling maaelhoogte



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD500 Frontmaaier Kubota Diesel 722cc - 18Pk - 113 cm - hooglossing	FDHGRI8063U4	22.313,22	26.999,00



<i>Motor</i>	Kubota - 13,2 kW - 18 Pk - Stage V
<i>Cilinderinhoud</i>	722cc - 3 cilinders
<i>Brandstof</i>	Diesel
<i>Inh. brandstoftank</i>	22 liter
<i>Brandstofverbruik</i>	2,6 L/u
<i>Inh. Hydraulietank</i>	4,5 liter
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Batterij</i>	12 V

<i>Aandrijving</i>	Hydrostatische 2-wielaandrijving via het rijpedaal
<i>Diff.-blokkering</i>	Mechanisch via voetpedaal
<i>Stuursysteem</i>	Stuurwiel met hydrostatische besturing
<i>Besturing</i>	Hydraulisch
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Zetel</i>	Verstelbare verende zitting met verstelbare rugleuning
<i>Koppeling</i>	Aftakas via elektromagnetische koppeling en ingebouwde mesrem
<i>Snelheid</i>	Traploos van 0 - 13 km/u
<i>Bandenmaat</i>	Vooraan: 20 x 10.50 - 8 Achteraan: 16 x 6.50 - 8
<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging en automatische uitschakeling wanneer de bak vol is
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving
<i>Parkeerrem</i>	Schrijfrems geïntegreerd in de aandrijving
<i>Maaiertype</i>	Frontale maaier met opvang (3 messen)
<i>Inh. opvangsysteem</i>	700 liter
<i>Lediging opvangsyst.</i>	Hydraulische hooglossing op 190 cm met 15cm naar achter uitzwaaiend kiepsysteem
<i>Opvang</i>	Centraal zonder centrale turbine
<i>Verdeling opvang</i>	Gemotoriseerd grasverdeelsysteem voor een volledige en gelijkmatige vulling van de opvangbak
<i>Maiihoogte</i>	Traploze hydraulische instelling vanop bestuurdersplaats: 25-90 mm
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend
<i>Maaibediening</i>	1 bediening v/ inschakeling maaier en automatische uitschakeling wanneer de container vol is
<i>Breedte maaidek</i>	119cm
<i>Werkbreedte</i>	113cm
<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 32 cm
<i>Geschatte maaicapaciteit</i>	7500 m² per uur
<i>Gewicht</i>	Zonder maaidek: 530kg - met maaidek: 630 Kg
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	269 x 119 x 152cm (rolbeugel dicht) 269 x 119 x 194cm (rolbeugel open)
<i>Bodemvrijheid</i>	12cm
<i>Wielbasis</i>	109cm

STAGE5



Toebehoren FD220R

Zijuitwerpklep voor FD220R	BESGRI9M0511	111,57	135,00
Mulching kit voor FD220R	MULGRI9L9211	169,42	205,00
Kit wisselstukken motor voor FD220R (GR 452) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRIR00048	161,16	195,00
Kit wisselstukken motor voor FD220R - FD280 (Vanguard 16 B&S) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRI9A6111	152,89	185,00
Kit wisselstukken machine voor FD220R 16Pk <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRI9A7011	198,35	240,00
Kit wisselstukken machine voor FD220R (GR 452) <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRIR00049	202,48	245,00

Toebehoren FD280

Mulching kit voor FD280, FD450 en FD500	MULGRI9M0611	198,35	240,00
Kit wisselstukken motor voor FD220R - FD280 (Vanguard 16 B&S) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRI9A6111	152,89	185,00
Kit wisselstukken machine voor FD280 <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRI9A8611	425,62	515,00
Bladopraapkit	GRI9M8511	95,04	115,00

Toebehoren FD450

Mulching kit voor FD280, FD450 en FD500	MULGRI9M0611	198,35	240,00
Rol voor FD450	ROLMVDGRIFD450	1.528,93	1.850,00
Kit wisselstukken motor voor FD450 (7220 prof. Series B&S) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRIR00014	206,61	250,00
Kit wisselstukken machine voor FD450 <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRIR00020	462,81	560,00
Bladopraapkit	GRI9M8511	95,04	115,00

Toebehoren FD500

Mulching kit voor FD280, FD450 en FD500	MULGRI9M0611	198,35	240,00
Kit wisselstukken voor FD500 <i>Maaidekriem, primaire luchtfilter, secundaire luchtfilter, Belleville rondsels, veiligheidsmicroschakelaar, maaimessen (incl. bouten), motoroliefilter, dieselfilter, hydrauliekoliefilter</i>	GRIR00051	433,88	525,00
Kit verlichting	TOEGRI9M8611	1.672,73	2.024,00
Bladopraapkit	GRI9M8511	95,04	115,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HWT570 Multiforce Trimmer duwmodel m/ B&S 575EX OHV	TBMGRI8065AY	974,38	1.179,00
HWT600 WD Trimmer zelftrekkend m/ Honda GCV170	TBAGRI8MG1N	1.139,67	1.379,00
HWT700 Supertrac Trimmer zelftrekkend m/ Kawasaki FJ180V	TBAGRI8032CA	1.511,57	1.829,00



HWT570 Multiforce



HWT600 WD

<i>Motor</i>	Honda GCV170 - 3,6kW - 4,8Pk B&S 575EX OHV - 2,2 kW - 3pk Kawasaki FJ180V - 3,4kW - 4,5Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Honda GCV170 - 166cc - 1 cilinder B&S 575EX OHV - 140cc - 1 cilinder Kawasaki FJ180V - 179cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Werkbreedte</i>	60cm
<i>Aantal maaistanden</i>	HWT570 Multiforce: 15, 30, 50 en 60mm HWT600 WD: 10, 25, 45 en 57mm HWT700 Supertrac: 15, 30, 50 en 60mm
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Stuur</i>	Regelbaar en opklapbaar
<i>Aantal versnellingen</i>	HWT570 Multiforce: duwmodel HWT600 WD: 1 versnelling HWT700 Supertrac: 1 versnelling
<i>Wielen</i>	HWT570 Multiforce: Volle wielen Ø 41cm met off-set HWT600 WD: Volle wielen Ø 41cm HWT700 Supertrac: Tractorwielen Ø 38cm
<i>Veiligheden</i>	Ontkoppeling van de draadplaat
<i>Gewicht</i>	HWT570 Multiforce: 46 kg HWT600 WD: 44 kg HWT700 Supertrac: 55 kg

Toebehoren HWT570 Multiforce

Onkruidborstel Ø 35 cm met stalen stronken voor straatstenen en stoepranden

TOEGRI9M7411	409,09	495,00
--------------	--------	---------------

Toebehoren HWT700 Supertrack

Anti-slip ijzeren "spike"-schijven

WIEGRI921411	161,16	195,00
--------------	--------	---------------

Cirkelzaagblad

WIEGRI9E7411	173,55	210,00
--------------	--------	---------------

Snorkelkit voor luchtfilter

TOEGRI9A5011	99,17	120,00
--------------	-------	---------------



HWT700 Supertrac



Cirkelzaagblad voor HWT700 Supertrac



Onkruidborstelset voor HWT570 Multiforce

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<u>Hydrostatische werktuigdrager, zonder toebehoren of wielen</u>			
GH 9 Hydrostatische werktuigdrager Honda GX270, zonder maaier, zonder wielen	KBHGRI80461H	2.842,15	3.439,00
<u>Hydrostatische klepelmaaier, pakket met klepelmaaier en wielen</u>			
GH 9 Hydrostatische klepelmaaier 85 cm m/ Honda GX270	KBHGRI80261H	5.263,64	6.369,00

	<i>Motor</i>	Honda GX270 - 6,3kW - 8,4Pk
	<i>Cilinderinhoud</i>	Honda GX270 - 270cc - 1 cilinder
	<i>Starter</i>	Manueel
	<i>Brandstof</i>	Benzine
	<i>Inh. brandstoftank</i>	5,3 liter
	<i>Werkbreedte</i>	GH 9: 85cm
	<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal, 3 tot 11cm, traploos
	<i>Overbrenging</i>	Riem
	<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
	<i>Omwentelingen</i>	965 tpm
	<i>Stuur</i>	Horizontaal en verticaal instelbaar
	<i>Snelheid</i>	Vario van 0 - 6 km/u
		Achterwaarts van 0 - 3 km/u
	<i>Wielen</i>	Tractorwielen 16x6.50-8
	<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2000 x 800 x 970mm
	<i>Gewicht (zonder toebehoren)</i>	87 kg
	<i>Gewicht (incl. klepelmaaier)</i>	162 kg

GH 9 met klepelmaaier 85 cm

Onderhoudsvriendelijk dankzij arm

Toebehoren

Paar wielen 4.00-8	WIEGRI917012	185,95	225,00
Paar wielen 16x6.50/8	WIEGRI919411	243,80	295,00
Snelkoppeling op werktuigdrager (i.p.v. standaard koppeling met bouten)	AANGRI946911	86,78	105,00
Snelkoppeling op toebehoren (i.p.v. standaard koppeling met bouten)	AANGRI946511	111,57	135,00
Sneuwfrees 70 cm (enkel GH9)	SNEGRI9G8022	2.478,51	2.999,00
Sneeuwschild 100 cm met snelkoppeling en adapterkoppeling (AANGRI946911 vereist)	SNEGRI9E6411-946711	549,59	665,00
Borstel 100 cm	BORGRI9M6022	2.053,72	2.485,00
Klepelmaaier 68 cm	MAAGRI9G6011	1.942,15	2.350,00
Klepelmaaier 85 cm (enkel voor GH 9)	MAAGRI9G6511	2.198,35	2.660,00
Vertikuteermessen voor klepelmaaier 68cm	VERGRI9G6411	103,31	125,00
Vertikuteermessen voor klepelmaaier 85cm	VERGRI9G7011	123,97	150,00
Onkruidborstel (enkel voor GH 9)	OKBGRI9M6122	3.942,15	4.770,00
Borstelset voor onkruidborstel	OKBGRI9M6422	305,79	370,00



GH 9 met onkruidborstel



Snelkoppelingen als vervanging standaard koppeling



GH 7 met borstel 100cm



		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Climber 62M Ontstruiker "Mulcher" 60cm m/ Kawa FJ180V Hydro		PROMO GBHGRI8033CA	2.106,61	2.549,00
Climber 75 Ontstruiker 78cm m/ Honda GXV390 OHV Hydro		PROMO GBHGRI8Y1AZ	3.263,64	3.949,00
	<i>Motor</i>	Kawasaki FJ180V - 3,4Kw - 4,5Pk		
		Honda GXV390 - 7,6Kw - 10,2Pk		
	<i>Cilinderinhoud</i>	Kawasaki FJ180V - 179cc - 1 cilinder		
		Honda GXV390 - 389cc - 1 cilinder		
	<i>Carburator</i>	Vlotter-carburator		
	<i>Ontsteking</i>	Elektronisch		
	<i>Starter</i>	Manueel		
	<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt		
	<i>Inh. brandstoftank</i>	CL62M: 1,6 liter - CL75: 2,1 liter		
	<i>Werkbreedte</i>	CL62M: 62cm		
		CL75: 75cm		
<i>Climber 62M met ijzeren spikes (optie)</i>	<i>Capaciteit</i>	CL62M: 2000m ² /u		
		CL75: 2500m ² /u		
	<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal, 5 tot 11cm		
	<i>Mesaandrijving</i>	Riem		
	<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch		
	<i>Stuur</i>	Horizontaal en verticaal instelbaar		
	<i>Snelheid voorwaarts</i>	CL75: Vario 0 - 6 km/u		
		CL62M: Vario 0 - 4,7 km/u		
	<i>Snelh. achterwaarts</i>	CL75: 0 - 3,5 km/u		
		CL62M: 0 - 3 km/u		
	<i>Wielen</i>	Tractorwielen 4.00-8		
	<i>Veiligheid</i>	Mesontkoppeling		
<i>Climber 75</i>	<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	CL62M: 1900 x 707 x 1000mm		
		CL75: 2150 x 845 x 1050mm		
	<i>Gewicht</i>	CL62M: 98 kg		
		CL75: 140 kg		

Toebehoren Climber 62M

Anti-slip ijzeren "spike"-schijven

WIEGRI921311 148,76 **180,00**

Snorkelkit voor luchtfilter

TOEGRI9A5011 99,17 **120,00**

Toebehoren Climber 75

Kit voor dubbele banden

WIEGRI918311 268,60 **325,00**

Ijzeren wielen

WIEGRI920312 210,74 **255,00**



Maaidek Climber 62M



Maaidek Climber 75



		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Climber 7.15 Zelfrijdende ontstruiker 85cm m/ GR452 15hp - 225kg	PROMO	GBHGRI88WCG	4.709,92	5.699,00
Climber 8.22 Zelfrijdende ontstruiker 91cm m/ B&S Intek 7220 Pro - 265kg	PROMO	GBHGRI8042AH	6.445,45	7.799,00



Climber 8.22



Cockpit Climber 8.22



Climber 8.22 met sneeuwschild

<i>Motor</i>	Grillo GR452 - 9,2 kW - 15 Pk
	B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 22 Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Grillo GR452: 452cc - 1 cilinder
	B&S 7220 prof. series - 656cc - 2 cilinders
<i>Batterij</i>	12V
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Werkbreedte</i>	CL 7: 85cm
	CL 8: 91cm
<i>Capaciteit</i>	CL 7.15: 5200m²/u
	CL 8.22: 7000m²/u
<i>Inst. maaihoogte</i>	CL 7: 6 posities (35-85mm) + 1 transportstand
	CL 8: 6 posities (35-110mm) + 1 transportstand
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Vast
<i>Snelheid voorwaarts</i>	CL 7: Vario 0 - 9 km/u
	CL 8: Vario 0 - 10 km/u
<i>Snelh. achterwaarts</i>	0 - 6 km/u
<i>Wielen</i>	CL 7: Tractor - V: 13x5.00-6 - A: 16x6.50-8
	CL 8: Tractor - V: 14x4.50-6 - A: 18x8.50-8
<i>Draaicirkel</i>	CL 7: 45cm - CL 8: 50cm
<i>Zetel</i>	Verstelbaar en afgeveerd, met rolbeugel
<i>Remmen</i>	Rem met pedaalbediening op de voorwielen + parkeerrem op de achterwielen
<i>Veiligheden</i>	Meskoppeling met ingebouwde rem
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	CL 7: 1895 x 950 x 985mm
	CL 8: 1895 x 990 x 980mm
<i>Gewicht</i>	CL 7.15: 250 kg
	CL 8.22: 290 kg

Toebehoren Ontstruikers

Sneeuwschild 125 cm (aankoppeling nodig)	SNEGRI9G2611	665,29	805,00
Aankoppeling sneeuwschild voor CL7	AANGRI949311	103,31	125,00
Aankoppeling sneeuwschild voor CL8	AANGRI9G6911	111,57	135,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 16 x 6.50 - 8 (CL7)	WIEGRI9M3722	144,63	175,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 18 x 9.50 - 8 (CL8)	WIEGRI9M4322	132,23	160,00
Mulching kit 91 cm (CL8)	MULGRI9M2011	285,12	345,00
Ombouwkit voor geveerde zetel voor CL7, CL8 en CL10.22	ZETGRI9A4511AF	289,26	350,00



Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

ONTSTRIJKERS RIDE-ON

Seizoen 2025 - Benl - 240913

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Climber 10.27 AWD Zelfrijdende 4x4 ontstruiker 98cm m/ B&S 8270 - 383 kg PROMO	GBHGRI8011AQ	11.156,20	13.499,00



Continue instelling maaihoogte



Maaidek CL10.27

Motor	4x4: B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Pk
Cilinderinhoud	4x4: B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cilinders
Batterij	12V
Starter	Elektrisch
Brandstof	Benzine 4-takt
Werkbreedte	CL 10.27: 98cm
Capaciteit	CL 10.27: 7500m ² /u
Inst. maaihoogte	Traploos van 35-135mm
Mesaandrijving	Riem
Aandrijving	Hydrostatisch
Stuur	Vast
Snelheid voorwaarts	Vario 0 - 9 km/u
Snelh. achterwaarts	0 - 8 km/u
Wielen	CL 10.27: Tractor - V: 16x6.50-8 - A: 20x10.00-8
Draaicirkel	70cm
Zetel	Verstelbaar en afgeveerd, met rolbeugel
Remmen	Rem met pedaalbediening op de voorwielen + parkeerrem op de achterwielen
Veiligheden	Meskoppeling met ingebouwde rem
Diff.-blokkering	Achteraan, via pedaal
Afmetingen (LxBxH)	CL 10.27: 2060 x 1080 x 1185mm
Gewicht	4x4: 383 kg

Toebehoren Ontstruikers

Sneeuwschild 125 cm (aankoppeling nodig)

SNEGRI9G2611 665,29 **805,00**

Aankoppeling sneeuwschild voor CL10

AANGRI944311 152,89 **185,00**

Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 20 x 10.00 - 8 (CL10)

WIEGRI973722 243,80 **295,00**





		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FK 700 Zelfrijdende 2WD klepelmaaier 118cm m/ Kubota D722 - 615 kg		PROMO GBHGRI8069U4	23.057,85	27.900,00
	<i>Motor</i>	Kubota D722 - 13,2 Kw - 18 Pk		
		Vloeistofgekoeld met elektrische waaier en uitgerust met automatische radiatorreiniging		
	<i>Cilinderinhoud</i>	Kubota D722 - 722cc - 3 cilinders		
	<i>Filter</i>	Cyclonisch geïntegreerde luchtfilter		
	<i>Batterij</i>	12V		
	<i>Starter</i>	Elektrisch		
	<i>Brandstof</i>	Diesel		
	<i>Inh. Brandstoftank</i>	31L		
	<i>Inh. hydrauliektank</i>	6,7L		
	<i>Aandrijving</i>	Hydrostatische 2-wielaandrijving met lage/hoge snelheidshendel		
	<i>Koppeling</i>	Elektromagnetische koppeling met mesrem		
	<i>Diff.-blokkering</i>	Vooraan, via pedaal		
	<i>Maaidek</i>	Frontale klepelmaaier met 3 rijen klepels en frontale opening		
	<i>Werkbreedte</i>	118cm		
	<i>Inst. maaihoogte</i>	Traploos van 0-100mm		
	<i>Capaciteit</i>	10.000m²/u		
	<i>Mesaandrijving</i>	Aftakas		
	<i>Zetel</i>	Grammer, verstelbaar en afgeveerd, met veiligheidsriem en rolbeugel		
	<i>Stuur</i>	Vast stuurwiel, vooruit/achteruit via hendel en parkeerrem		
	<i>Remmen</i>	Hendelbediend met schijfrem		
	<i>Snelheid voorwaarts</i>	0 - 15 km/u snel		
	<i>Snelh. achterwaarts</i>	0 - 8 km/u traag		
	<i>Wielen</i>	V: 20x10.00-8 - A: 16x6.50-8 - akkerprofiel		
	<i>Draaicirkel</i>	37cm		
	<i>Bodemvrijheid</i>	15cm		
	<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2830 x 1310 x 1390 (zonder ROPS)/1820 (met ROPS) mm		
	<i>Gewicht</i>	615 kg		

Toebehoren

Rol achteraan voor klepelmaaier	GRI9G8511	177,69	215,00
Messenset klepelmaaier	GRI9G8611	128,10	155,00
Verticuteerset	GRI9G8711S	367,77	445,00



		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MD15	Zelfrijdende maaier mulch & zijlozing 83cm m/ GR452 - 225kg	PROMO GBHGRI8MDCG	4.296,69	5.199,00
MD18	Zelfrijdende maaier mulch & zijlozing 83cm m/ B&S Intek 7180 - 238kg	PROMO GBHGRI8MDBE	6.032,23	7.299,00
MD22N	Zelfrijdend mulch & achterlozing 110cm m/ B&S Intek 7220 - 315kg	PROMO GBHGRI8013AH	8.180,99	9.899,00
MD24AWD	4x4 maaier mulch & achterlozing 110cm m/ B&S Intek 7220 - 370kg	PROMO GBHGRI8037AH	11.156,20	13.499,00
MD28AWD	4x4 maaier mulch & achterlozing 130cm m/ B&S Intek 8270 - 383kg	PROMO GBHGRI8040AQ	11.817,36	14.299,00



MD15



MD18



MD22N



MD24AWD




MD28AWD

Motor	Grillo GR452 - 9,2 kW - 15 Pk B&S 7180 Intek - 11,2Kw - 18Pk B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 22 Pk B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Pk
Cilinderinhoud	Grillo GR452: 452cc - 1 cilinder B&S 7180 Intek - 656cc - 2 cilinders B&S 7220 prof. series - 656cc - 2 cilinders B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cilinders
Batterij	12V
Starter	Elektrisch
Brandstof	Benzine 4-takt
Werkbreedte	MD15/18: 83cm MD22N/24AWD: 110cm MD28AWD: 130cm
Capaciteit	MD15: 5200m ² /u MD18: 6000m ² /u MD22N/24AWD: 8500m ² /u MD28AWD: 8800m ² /u
Inst. maaihoogte	MD15/18: 6 posities (25-80mm) MD22N/24AWD/28AWD: continu (25-110mm) Alle modellen: incl. 1 transportstand
Mesaandrijving	Riem
Aandrijving	Hydrostatisch
Stuur	Vast
Snelheid voorwaarts	MD15/18: Vario 0 - 9 km/u MD22N: Vario 0 - 10,5 km/u MD24AWD/28AWD: Vario 0 - 9 km/u 4x4
Snelh. achterwaarts	MD15/18/22N: 0 - 6 km/u MD24AWD/28AWD: 0 - 8 km/u
Wielen	MD15/18: Gazon - V: 13x5.00-6 - A: 16x7.50-8 MD22N: Gazon - V: 15x6.00-6 - A: 20x10.00-8 MD24AWD: Gazon - V: 16x6.50-8 - A: 20x10.00-8 MD28AWD: Gazon - V: 16x6.50-8 - A: 20x10.00-8
Draaicirkel	MD15/18: 45cm MD22N: 48cm MD24AWD/28AWD: 70cm
Zetel	MD15: Verstelbaar en afgeveerd MD18: Verstelbaar, afgeveerd, rolbeugel, armleuning MD22N: Hoog comfort, verstelbaar en afgeveerd, met rolbeugel en armleuningen MD24AWD/28AWD: Verstelbaar met mechanische vering en rolbeugel
Remmen	Parkeerrem op de achterwielen



Maaidek MD15



Maaidek MD22N

Veiligheden	Meskoppeling met ingebouwde rem
Standaard uitrusting	Trekhaak en werkverlichting vooraan
Afmetingen (LxBxH)	MD15: 1895 x 1130 x 975mm
	MD18: 1895 x 1130 x 1025mm
	MD22N: 1940 x 1110 x 980mm
	MD24AWD: 2060 x 1110 x 1185mm
	MD28AWD: 2060 x 1330 x 1185mm
Gewicht	MD15: 225 kg
	MD18: 238 kg
	MD22N: 315 kg
	MD24AWD: 370 kg
	MD28AWD: 383 kg

Toebehoren Gazonmaaiers

"Tractor" wielen V/A voor MD18	WIEGRI918412	491,74	595,00
"Tractor" wielen V/A voor MD22N	WIEGRI919011	491,74	595,00
"Tractor" wielen V/A voor MD24AWD / MD28AWD	WIEGRI919311	586,78	710,00
Sneeuwschild 125 cm	SNEGRI9G2611	665,29	805,00
Aankoppeling sneeuwschild voor MD13 - MD15 - MD18	AANGRI949311	103,31	125,00
Aankoppeling sneeuwschild voor MD22N	AANGRI9G6911	111,57	135,00
Aankoppeling sneeuwschild voor MD24 - MD28	AANGRI944311	152,89	185,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 16 x 7.50 - 8 (MD13 / MD15 / MD18)	WIEGRI9M3822	148,76	180,00
Ombouwkkit voor geveerde zetel voor MD13	ZETGRI9A4511AF	289,26	350,00



MD22N



MD24AWD



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FX27 Frontmaaier B&S 8270 Zero-Turn, 132cm Mulching/Achteruitw. - 460kg	FBHGRI8W8AQ	11.817,36	14.299,00
<i>Motor</i>	B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cilinders		
<i>Starter</i>	Elektrisch		
<i>Batterij</i>	12 V		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Werkbreedte</i>	125cm		
<i>Maaiertype</i>	Frontale maaier met mulching en achteruitworp (3 messen), elektrisch bediend		
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal		
<i>Maaihoogte</i>	30-85mm, elektronische instelling		
<i>Mesaandrijving</i>	Aftakas via elektromagnetische koppeling en ingebouwde mesrem		
<i>Inh. brandstoftank</i>	30 liter (2 x 15 liter)		
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatische transmissie met ZT 3100 ZM Hydro-Gear ingebouwde pomp en motor		
<i>Besturing</i>	Via hendels, in hoogte en breedte verstelbaar		
<i>Aantal versnellingen</i>	Traploos		
<i>Snelheid vooruit</i>	0,0 - 12 km/u		
<i>Snelheid achteruit</i>	0,0 - 6,0 km/u		
<i>Bediening</i>	Ergonomisch		
<i>Zetel</i>	Verstelbare comfortzetel met armleuning en instelbare luchtvering		
<i>Draaicirkel</i>	Zero turn		
<i>Bandenmaat voor</i>	Gazon 20 x 10.0 - 8		
<i>Bandenmaat achter</i>	Gazon 15 x 6,0 - 6		
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend		
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving en automatische inschakeling handrem bij openen stuurhendels		
<i>Luchtfilter</i>	Droog element met prefilter		
<i>Uitlaat</i>	Centraal achteraan		
<i>Lengte</i>	2580mm, incl. maaidek		
<i>Breedte</i>	1120mm z/ maaidek - 1320mm m/ maaidek		
<i>Hoogte</i>	1160mm z/ rolbeugel - 1700mm m/ rolbeugel		
<i>Gewicht</i>	484 kg, incl. maaidek		
<i>Geschatte maaicapaciteit</i>	13.000 m ² per uur		




verticale service positie gebracht worden

Toebehoren FX27

Dubbel wiel achteraan
Wielen Terra-grip 21x11.00-8
Pneumatische zetel op FX27

WIEGRI9B5212	586,78	710,00
WIEGRI918212	400,83	485,00
ZETGRI9A4411AF	1.115,70	1.350,00



Quick Shift systeem voor makkelijk schakelen tussen mulching en achteruitworp



Automatische stabilisatie voor behoud van stabiliteit, zelfs tijdens snelle manoeuvres