

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G45 Loncin G200FA - 5,5 pk benzine, incl. wielen en overtopfrees	MBHGRI8RTBF	1.399,17	1.693,00



<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Stuur</i>	Verticaal verstelbaar
<i>Aantal versnellingen</i>	1 vooruit + 1 achteruit
<i>Koppeling</i>	Oliebad
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja
<i>Wielen</i>	Rubber, 4.00-8 (breedte machine: 40cm)
<i>Frees</i>	Overtopfrees 50 cm
<i>Gewicht</i>	82kg

Toebehoren G45

Aanaarder voor overtopfrees

 PLOGRI940011 100,83 **122,00**


Grillo G45 met contra-roterende overtopfrees en aanaarder

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G52 Loncin G200FA - 5,5 pk benzine, incl. wielen	NEW MBHGRI8E4BF	1.395,04	1.688,00



<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar, anti-vib
<i>Aantal versnellingen</i>	1 vooruit + 1 achteruit
<i>Koppeling</i>	Oliebad
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja
<i>Wielen</i>	Rubber, 13x5.00-6 (breedte machine: 40cm)
<i>Frees</i>	Niet inbegrepen
<i>Gewicht</i>	67kg

Toebehoren G52

Regelbare frees 50cm (4x4 tanden)


 FREGR1978511 509,92 **617,00**

Aanaarder achter de frees

 PLOGRI940011 100,83 **122,00**


Centrale mulchmaaibalk 92 cm

 MAAGRI9M9211 485,12 **587,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G84 Honda GX200 - 5,5 pk benzine, basismachine	MBHGRI8BQ9T	1.972,73	2.387,00
	<i>Motor</i>	Honda GX200 - 4,1 kW - 5,5 pk	
	<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder	
	<i>Starter</i>	Manueel	
	<i>Brandstof</i>	Benzine	
	<i>Stuur</i>	180° draaibaar & in de hoogte verstelbaar, anti-vib	
	<i>Aantal versnellingen</i>	2 vooruit + 2 achteruit	
	<i>Koppeling</i>	Oliebad	
	<i>Aftakas</i>	Onafhankelijk	
	<i>Differentieel</i>	Neen	
	<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja	
	<i>Wielen</i>	Niet inbegrepen	
	<i>Frees</i>	Niet inbegrepen	
	<i>Gewicht</i>	111kg (incl. wielen en frees)	


Toebehoren G84

Paar wielen 4.00-8 (vast)	WIEGRI900112	134,71	163,00
Regelbare frees 58cm (4x4 tanden)	FREGRI984511	653,72	791,00
Aanaarder voor frees	PLOGRI940011	100,83	122,00
Maaibalk enkel mes 117cm	MAAGRI9M6811-9M7111	780,17	944,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G85D Honda GX270 - 8,1 pk benzine, basismachine	MBHGRI8ER1H	2.528,93	3.060,00
	<i>Motor</i>	Honda GX270 - 6,0 kW - 8,1 pk	
	<i>Cilinderinhoud</i>	GX270: 270cc - 1 cilinder	
	<i>Starter</i>	Manueel	
	<i>Brandstof</i>	Benzine	
	<i>Stuur</i>	180° draaibaar & in de hoogte verstelbaar	
	<i>Aantal versnellingen</i>	2 vooruit + 2 achteruit	
	<i>Remmen</i>	Optioneel	
	<i>Koppeling</i>	Oliebad	
	<i>Aftakas</i>	Onafhankelijk	
	<i>Differentieelblokkering</i>	Ja	
	<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja	
	<i>Motorkap</i>	Ja	
	<i>Wielen & Frees</i>	Niet inbegrepen	
	<i>Gewicht</i>	135kg (incl. wielen en frees)	


Toebehoren G85D

Paar regelbare wielverbreeders 12,5cm (totaal 25cm)	WIEGRI937312	295,04	357,00
Paar vaste wielverbreeders 6cm (totaal 12cm) - kan dubbel gezet worden	WIEGRI937112	58,68	71,00
Regelbare frees 68cm (4x4 tanden)	FREGRI984611	708,26	857,00
Maaibalk enkel mes 117cm met oliebad aandrijving	MAAGRI9M6811-997811	1.091,74	1.321,00
Ploeg kit, bestaande uit: (totaalgewicht: 79kg)	PLOGRI952111	1.019,83	1.234,00
<i>Wentelploeg 180°, koppelingsframe, wielgewichten 36kg, tegengewicht 11kg en wielverbreeders 6cm (totaal 12cm)</i>			
Remmen kit	TOEGRI978111	152,07	184,00
Paar wielen 4.00-8 (vast)	WIEGRI900112	134,71	163,00
Paar wielen 4.00-10 regelbaar	WIEGRI902412	286,78	347,00
Paar wielen 5.00-10 regelbaar	WIEGRI900412	366,94	444,00
Ijzeren wielen	WIEGRI920312	214,88	260,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Grillo G110 Honda GX390 - 11,7 pk benzine, basismachine	MBHGRI8005AP	2.954,55	3.575,00
	<i>Motor</i>	Honda GX390 - 8,7 kW - 11,7 pk	
	<i>Cilinderinhoud</i>	GX390: 389cc - 1 cilinder	
	<i>Starter</i>	Manueel	
	<i>Brandstof</i>	Benzine	
	<i>Stuur</i>	180° draaibaar & in de hoogte verstelbaar	
	<i>Aantal versnellingen</i>	3 vooruit + 3 achteruit	
	<i>Remmen</i>	Ja	
	<i>Koppeling</i>	Oliebad	
	<i>Aftakas</i>	Onafhankelijk	
	<i>Differentieelblokkering</i>	Ja	
	<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja	
	<i>Motorkap</i>	Neen	
	<i>Wielen & Frees</i>	Niet inbegrepen	
	<i>Gewicht</i>	148kg (incl. wielen en frees)	

Toebehoren G110

Paar regelbare wielverbreeders 12,5cm (totaal 25cm)	WIEGRI937312	295,04	357,00
Paar vaste wielverbreeders 6cm (totaal 12cm) - kan dubbel gezet worden	WIEGRI937112	58,68	71,00
Regelbare frees 68cm (4x4 tanden)	FREGRI984611	708,26	857,00
Maaibalk enkel mes 117cm met oliebad aandrijving	MAAGRI9M6811-998811	1.041,32	1.260,00
Ploeg kit, bestaande uit: (totaalgewicht: 68kg)	PLOGRI944411	935,54	1.132,00
<i>Wentelploeg 180°, koppelingsframe, wielgewichten 36kg en wielverbreeders 6cm (totaal 12cm)</i>			
Paar wielen 4.00-10 regelbaar	WIEGRI902412	286,78	347,00
Paar wielen 5.00-10 regelbaar	WIEGRI900412	366,94	444,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Princess MR Hakfrees met Loncin G200FA - 5,5 pk benzine met frees 83cm	HBHGRI87LBF	838,84	1.015,00
	<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk	
	<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder	
	<i>Starter</i>	Manueel	
	<i>Brandstof</i>	Benzine	
	<i>Inh. Brandstoftank</i>	3 liter	
	<i>Filter</i>	Oliebad luchtfilter	
	<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar	
	<i>Aantal versnellingen</i>	1 vooruit + 1 achteruit	
	<i>Toerental</i>	Voorwaarts: 132tpm - achterwaarts: 40tpm	
	<i>Koppeling</i>	Hendelbediening op het stuur die werkt op de riemspanner	
	<i>Aandrijving</i>	Riem en ketting	
	<i>Frees</i>	6 elementen + schijven, Ø32cm	
	<i>Werkbreedte</i>	Met schijven: instelbaar op 83cm en 59cm Zonder schijven: Instelbaar op 30, 52 en 77cm	
	<i>Werkdiepte</i>	32cm	
	<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja	
	<i>Inbegrepen</i>	Frontaal transportwiel en 2 dieptevoeten (harde en zachte ondergrond)	
	<i>Gewicht</i>	64kg	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Princess MP3 PRO Hakfrees met Loncin G200FA - 5,5 pk benzine met frees 97cm	HBHGRI88TBF	1.159,50	1.403,00



<i>Motor</i>	Loncin G200FA - 4,1 kW - 5,5 pk
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Inh. Brandstoftank</i>	3 liter
<i>Filter</i>	Oliebad luchtfilter
<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar
<i>Aantal versnellingen</i>	2 vooruit + 1 achteruit
<i>Toerental</i>	Voorwaarts: 160 en 36tpm - achterwaarts: 36tpm
<i>Koppeling</i>	Hendelbediening op het stuur die werkt op de riemspanner
<i>Aandrijving</i>	Riem en ketting
<i>Frees</i>	6 elementen + schijven, Ø33cm
<i>Werkbreedte</i>	Zonder schijven: Instelbaar op 56 en 82cm
<i>Werkdiepte</i>	32cm
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja
<i>Inbegrepen</i>	Frontaal transportwiel
<i>Gewicht</i>	68kg

Toebehoren MP3 PRO

Ploeg kit, bestaande uit: (totaal 68kg)

Vaste wielen 5.00-10, wielnaven, wielgewichten, tegengewicht en ploeg

PLOGRI9A4211 927,27 **1.122,00**



Ploeg kit

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
11500 Hakfrees met Honda GX200 - 5,5 pk benzine met frees 99cm	HBHGRI80759T	1.681,82	2.035,00



<i>Motor</i>	Honda GX200 - 4,1 kW - 5,5 pk
<i>Cilinderinhoud</i>	196cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Inh. Brandstoftank</i>	3,1 liter
<i>Filter</i>	Oliebad luchtfilter
<i>Stuur</i>	Verticaal en horizontaal verstelbaar, anti-vib
<i>Aantal versnellingen</i>	3 vooruit + 1 achteruit
<i>Toerental</i>	Voorwaarts: 162, 123 en 53tpm - achterwaarts: 53tpm
<i>Koppeling</i>	Conisch
<i>Aandrijving</i>	Oliebad
<i>Frees</i>	6 elementen + schijven, Ø34cm
<i>Werkbreedte</i>	Met schijven: Instelbaar op 72 en 99cm Zonder schijven: Instelbaar op 59 en 86cm
<i>Werkdiepte</i>	33cm
<i>Beveiliging tegen ongevallen</i>	Ja
<i>Gewicht</i>	90kg

Toebehoren 11500

Zijwielen voor hakfrees 42 cm met vleugelmoeren (paar)

TOEGRI9C7522 76,03 **92,00**

Voorste transportwiel voor, GX 200, GX 270, KD15 350

TOEGRI9B5611 46,28 **56,00**



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD220R GR452 Frontmaaier Grillo LC1P92F - 12Pk - 86cm	FBHGRI8RRCG	5.309,92	6.425,00
FD220R-16 B&S Frontmaaier B&S 16 Vanguard OHV - 16 Pk - 86cm	FBHGRI8RR7C	6.152,89	7.445,00
FD280 Frontmaaier B&S 16 Vanguard OHV - 16 Pk - 113cm	FBHGRI82K7C	8.007,44	9.689,00

	<i>Motor</i>	Grillo LC1P92F - 9,2 kW - 12 Pk B&S 16 Vanguard OHV - 10,3 Kw - 16 Pk
	<i>Cilinderinhoud</i>	Grillo LC1P92F: 452cc - 1 cilinder B&S 16 Vanguard OHV: 479cc - 2 cilinders
	<i>Brandstof</i>	Benzine
	<i>Inh. brandstoftank</i>	7 liter
	<i>Starter</i>	Elektrisch
	<i>Batterij</i>	12 V
	<i>Luchtfilter</i>	Droog element met prefilter
	<i>Uitlaat</i>	Lateraal achteraan
	<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch via het rijpedaal
	<i>Diff.-blokkering</i>	FD220R: Neen FD280: Ja
	<i>Besturing</i>	Manueel
	<i>Bediening</i>	Ergonomisch
	<i>Zetel</i>	Verstelbaar
	<i>Mesaandrijving</i>	Riem
	<i>Snelheid vooruit</i>	FD220R: 0,0 - 9,0 km/u FD280: 0,0 - 9,5 km/u
	<i>Aantal versnellingen</i>	Traploos
	<i>Bandenmaat voor</i>	FD220R: 16 x 7.50 - 8 FD280: 18 x 9.50 - 8
	<i>Bandenmaat achter</i>	FD220R: 13 x 5.00 - 6 FD280: 13 x 6.50 - 6
	<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging
	<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving en
	<i>Maaiertype</i>	FD220R: Frontale maaier met opvang (1 mes) FD280: Frontale maaier met opvang (3 messen)
	<i>Inh. opvangsysteem</i>	FD220R: 220 liter FD280: 280 liter
	<i>Opvangsyst. lediging</i>	FD220R: Manueel FD280: Hydraulisch
	<i>Maiihoogte</i>	7 posities van 30-90mm
	<i>Maaierophanging</i>	Vlottend
	<i>Maaibediening</i>	1 bediening v/ inschakeling maaier en automatische uitschakeling wanneer de container vol is
	<i>Breedte maaidek</i>	FD220R: 86cm FD280: 119cm
	<i>Werkbreedte</i>	FD220R: 80cm FD280: 113cm
	<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 30 cm
	<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
	<i>Gewicht</i>	FD220R: 255 kg FD220R-16: 260 kg FD280: 320 kg
	<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	FD220R: 2345 x 860 x 1140mm FD280: 2380 x 1190 x 1200mm
	<i>Maaidek FD280 met verticale positionering voor eenvoudig onderhoud</i>	
	<i>Toebehoren: zie verderop</i>	

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD220E-30A Frontmaaier elektrisch 11,7kW, batterij 30A excl. lader - 80 cm met elektrisch bediende opvangbak 200 ltr. - 316 kg	FEAGRI8068FE30A	17.702,48	21.420,00



FD220E

<i>Batterij</i>	Lithium-ion 51,2V, 150Ah, 7,7 kWh
<i>Autonomie</i>	5u, afhankelijk van omstandigheden
<i>Aandrijving</i>	Elektrisch via het rijpedaal
<i>Diff.-blokkering</i>	Neen
<i>Besturing</i>	Manueel
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Zetel</i>	Verstelbaar en geveerd
<i>Mesaandrijving</i>	Elektromotor
<i>Snelheid vooruit</i>	0,0 - 9,0 km/u
<i>Bandenmaat voor</i>	16 x 7.50 - 8
<i>Bandenmaat achter</i>	13 x 5.00 - 6
<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging
<i>Remmen</i>	Elektrisch via de aandrijving en mechanische handrem
<i>Maaierstype</i>	Frontale maaier met opvang (1 mes)
<i>Maaiconfiguratie</i>	TOP/ECO, selecteerbaar via knop
<i>Inh. opvangsysteem</i>	200 liter
<i>Opvangsyst. lediging</i>	Elektrisch
<i>Maaichoogte</i>	Elektrisch aanpasbaar van 25-90mm
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend
<i>Maaibediening</i>	Elektrisch inschakelbaar. Extra lift via pedaal voor obstakels.
<i>Breedte maaidek</i>	86cm
<i>Werkbreedte</i>	80cm
<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 30 cm
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal
<i>Gewicht</i>	316 kg (incl. batterij)
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2345 x 860 x 1140mm

Toebehoren FD220E

Standaard lader 35A-2kW-220V	TOEGRI9A0211	842,15	1.019,00
Snellader 50A-3kW-220V	TOEGRI9A0311	1.263,64	1.529,00
Mulching kit voor FD220E	MULGRI9M8911	172,73	209,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD450 Frontmaaier Kawasaki FS600 V - 17Pk - 113 cm - hooglossing	FBHGRI8Y5FM	12.643,80	15.299,00
<i>Motor</i>	Kawasaki FS600 V - 12,7kW - 17Pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	603cc - 2 cilindres		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Inh. brandstoftank</i>	17 liter		
<i>Starter</i>	Elektrisch		
<i>Batterij</i>	12 V		
<i>Luchtfilter</i>	Droog element met prefilter		
<i>Uitlaat</i>	Lateraal achteraan		
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch via het rijpedaal		
<i>Diff.-blokkering</i>	Mechanisch via voetpedaal		
<i>Stuursysteem</i>	Stuurwiel met hydrostatische besturing		
<i>Besturing</i>	Hydraulisch		
<i>Bediening</i>	Ergonomisch		
<i>Zetel</i>	Gedempte zitting, verstelbaar door middel van een hendel		
<i>Mesaandrijving</i>	Riem via elektromagnetische koppeling en ingebouwde mesrem		
<i>Snelheid vooruit</i>	Traploos van 0 - 11 km/u		
<i>Snelheid achteruit</i>	Traploos van 0 - 9,0 km/u		
<i>Bandenmaat</i>	Vooraan: 20 x 10.0 - 8 Achteraan: 15 x 6.0 - 6		
<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging en automatische uitschakeling wanneer de bak vol is		
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving en mechanische handrem		
<i>Maaiertype</i>	Frontale maaier met opvang (3 messen)		
<i>Inh. opvangsysteem</i>	450 liter		
<i>Lediging opvangsyst.</i>	Hydraulische hooglossing op 170 cm met 45cm naar achter uitzwaaiend kiepsysteem		
<i>Opvang</i>	Centraal zonder centrale turbine		
<i>Verdeling opvang</i>	Gemotoriseerd grasverdeelsysteem voor een volledige en gelijkmatige vulling van de opvangbak		
<i>Maiihoogte</i>	Traploze hydraulische instelling vanop bestuurdersplaats: 25-90 mm		
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend		
<i>Maaibediening</i>	1 bediening v/ inschakeling maaier en automatische uitschakeling wanneer de container vol is		
<i>Breedte maaidek</i>	119cm		
<i>Werkbreedte</i>	113cm		
<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 30 cm		
<i>Maiihuis</i>	Plaatstaal		
<i>Geschatte maaicapaciteit</i>	8000 m ² per uur		
<i>Gewicht</i>	450 kg		
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2680 x 1190 x 1460mm (rolbeugel dicht) 2680 x 1190 x 1940mm (rolbeugel open)		



FD450



Inklapbare beugel FD450



Maaidek FD450 en FD280



FD450 hooglossing



Elektronische instelling maaïhoogte

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FD500 Frontmaaier Kubota Diesel 722cc - 18Pk - 113 cm - hooglossing	FDHGRI8063U4	22.759,50	27.539,00



<i>Motor</i>	Kubota - 13,2 kW - 18 Pk - Stage V
<i>Cilinderinhoud</i>	722cc - 3 cilinders
<i>Brandstof</i>	Diesel
<i>Inh. brandstoftank</i>	22 liter
<i>Brandstofverbruik</i>	2,6 L/u
<i>Inh. Hydrauliektank</i>	4,5 liter
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Batterij</i>	12 V

STAGE5



<i>Aandrijving</i>	Hydrostatische 2-wielaandrijving via het rijpedaal
<i>Diff.-blokkering</i>	Mechanisch via voetpedaal
<i>Stuursysteem</i>	Stuurwiel met hydrostatische besturing
<i>Besturing</i>	Hydraulisch
<i>Bediening</i>	Ergonomisch
<i>Zetel</i>	Verstelbare verende zitting met verstelbare rugleuning
<i>Koppeling</i>	Aftakas via elektromagnetische koppeling en ingebouwde mesrem
<i>Snelheid</i>	Traploos van 0 - 13 km/u
<i>Bandenmaat</i>	Vooraan: 20 x 10.50 - 8 Achteraan: 16 x 6.50 - 8
<i>Veiligheden</i>	Zetelbeveiliging en automatische uitschakeling wanneer de bak vol is
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving
<i>Parkeerrem</i>	Schrijfrem geïntegreerd in de aandrijving



<i>Maaiertype</i>	Frontale maaier met opvang (3 messen)
<i>Inh. opvangsysteem</i>	700 liter
<i>Lediging opvangsyst.</i>	Hydraulische hooglossing op 190 cm met 15cm naar achter uitzwaaiend kiepsysteem
<i>Opvang</i>	Centraal zonder centrale turbine
<i>Verdeling opvang</i>	Gemotoriseerd grasverdeelsysteem voor een volledige en gelijkmatige vulling van de opvangbak
<i>Maiihoogte</i>	Traploze hydraulische instelling vanop bestuurdersplaats: 25-90 mm
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend
<i>Maaibediening</i>	1 bediening v/ inschakeling maaier en automatische uitschakeling wanneer de container vol is
<i>Breedte maaidek</i>	119cm
<i>Werkbreedte</i>	113cm
<i>Ongemaaide cirkel</i>	R = 32 cm



<i>Geschatte maaicapaciteit</i>	7500 m ² per uur
<i>Gewicht</i>	Zonder maaidek: 530kg - met maaidek: 630 Kg
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	269 x 119 x 152cm (rolbeugel dicht) 269 x 119 x 194cm (rolbeugel open)
<i>Bodemvrijheid</i>	12cm
<i>Wielbasis</i>	109cm



Toebehoren FD220R

Zijuitwerpklep voor FD220R	BESGRI9M0511	114,05	138,00
Mulching kit voor FD220R	MULGRI9L9211	172,73	209,00
Kit wisselstukken motor voor FD220R (GR 452) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRIR00048	164,46	199,00
Kit wisselstukken motor voor FD220R - FD280 (Vanguard 16 B&S) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRI9A6111	156,20	189,00
Kit wisselstukken machine voor FD220R 16Pk <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRI9A7011	202,48	245,00
Kit wisselstukken machine voor FD220R (GR 452) <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRIR00049	206,61	250,00

Toebehoren FD280

Mulching kit voor FD280, FD450 en FD500	MULGRI9M0611	202,48	245,00
Kit wisselstukken motor voor FD220R - FD280 (Vanguard 16 B&S) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRI9A6111	156,20	189,00
Kit wisselstukken machine voor FD280 <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRI9A8611	433,88	525,00
Bladopraapkit <i>om het opzuigen van bladeren in verschillende situaties tijdens het herfstseizoen te verbeteren.</i>	GRI9M8511	96,69	117,00

Toebehoren FD450

Mulching kit voor FD280, FD450 en FD500	MULGRI9M0611	202,48	245,00
Rol voor FD450	ROLMVDGRIFD450	1.559,50	1.887,00
Kit wisselstukken motor voor FD450 (7220 prof. Series B&S) <i>Luchtfilter, oliefilter, bougie, benzinefilter</i>	GRIR00014	210,74	255,00
Kit wisselstukken machine voor FD450 <i>Riemen, messen, zekeringen, gashendel en kabel</i>	GRIR00020	471,90	571,00
Bladopraapkit <i>om het opzuigen van bladeren in verschillende situaties tijdens het herfstseizoen te verbeteren.</i>	GRI9M8511	96,69	117,00

Toebehoren FD500

Mulching kit voor FD280, FD450 en FD500	MULGRI9M0611	202,48	245,00
Kit wisselstukken voor FD500 <i>Maaidekriem, primaire luchtfilter, secundaire luchtfilter, Belleville rondsels, veiligheidsmicroschakelaar, maaimessen (incl. bouten), motoroliefilter, dieselfilter, hydrauliekoliefilter</i>	GRIR00051	442,98	536,00
Kit verlichting <i>Inclusief de koplampen en achterlichten, richtingaanwijzers, zwaailamp, kentekenplaatverlichting en achteruitkijkspiegels, plus montage materiaal.</i>	TOEGRI9M8611	1.705,79	2.064,00
Bladopraapkit <i>om het opzuigen van bladeren in verschillende situaties tijdens het herfstseizoen te verbeteren.</i>	GRI9M8511	96,69	117,00



Kit verlichting TOEGRI9M8611



Bladopraapkit GRI9M8511

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HWT570 Multiforce Trimmer duwmodel m/ B&S 575EX OHV	TBMGR180651N	1.053,72	1.275,00
HWT600 WD Trimmer zelftrekkend m/ Honda GCV170	TBAGRI8MG1N	1.162,81	1.407,00
HWT700 Supertrac Trimmer zelftrekkend m/ Kawasaki FJ180V	TBAGRI8032CA	1.542,15	1.866,00



HWT570 Multiforce



HWT600 WD

<i>Motor</i>	Honda GCV170 - 3,6kW - 4,8Pk B&S 575EX OHV - 2,2 kW - 3pk Kawasaki FJ180V - 3,4kW - 4,5Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Honda GCV170 - 166cc - 1 cilinder B&S 575EX OHV - 140cc - 1 cilinder Kawasaki FJ180V - 179cc - 1 cilinder
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine
<i>Werkbreedte</i>	60cm
<i>Aantal maaistanden</i>	HWT570 Multiforce: 15, 30, 50 en 60mm HWT600 WD: 10, 25, 45 en 57mm HWT700 Supertrac: 15, 30, 50 en 60mm
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Stuur</i>	Regelbaar en opklapbaar
<i>Aantal versnellingen</i>	HWT570 Multiforce: duwmodel HWT600 WD: 1 versnelling HWT700 Supertrac: 1 versnelling
<i>Wielen</i>	HWT570 Multiforce: Volle wielen Ø 41cm met off-set HWT600 WD: Volle wielen Ø 41cm HWT700 Supertrac: Tractorwielen Ø 38cm
<i>Veiligheden</i>	Ontkoppeling van de draadplaat
<i>Gewicht</i>	HWT570 Multiforce: 46 kg HWT600 WD: 44 kg HWT700 Supertrac: 55 kg

Toebehoren HWT570 Multiforce

Onkruidborstel Ø 35 cm met stalen stronken voor straatstenen en stoepranden	TOEGRI9M7411	417,36	505,00
---	--------------	--------	---------------

Toebehoren HWT700 Supertrac

Anti-slip ijzeren "spike"-schijven	WIEGRI921411	164,46	199,00
Cirkelzaagblad	WIEGRI9E7411	176,86	214,00
Snorkelkit voor luchtfilter	TOEGRI9A5011	100,83	122,00



HWT700 Supertrac





Cirkelzaagblad voor HWT700 Supertrac



Onkruidborstelset voor HWT570 Multiforce

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<u>Hydrostatische werktuigdrager, zonder toebehoren of wielen</u>			
GH 9 Hydrostatische werktuigdrager Honda GX270, zonder maaier, zonder wielen	KBHGRI80871H	2.938,02	3.555,00
<u>Hydrostatische klepelmaaier, pakket met klepelmaaier en wielen</u>			
GH 9 Hydrostatische klepelmaaier 85 cm m/ Honda GX270	KBHGRI80881H	4.792,56	5.799,00

 <p>GH 9 met klepelmaaier 85 cm</p>	Motor	Honda GX270 - 6,3kW - 8,4Pk
	Cilinderinhoud	Honda GX270 - 270cc - 1 cilinder
	Starter	Manueel
	Brandstof	Benzine
	Inh. brandstoftank	5,3 liter
	Werkbreedte	GH 9: 85cm
	Inst. maaihoogte	Centraal, 3 tot 11cm, traploos
	Overbrenging	Riem
	Aandrijving	Hydrostatisch
	Omwentelingen	965 tpm
 <p>Onderhoudsvriendelijk dankzij arm</p>	Stuur	Horizontaal en verticaal instelbaar
	Snelheid	Vario van 0 - 6 km/u Achterwaarts van 0 - 3 km/u
	Wielen	Tractorwielen 16x6.50-8
	Afmetingen (LxBxH)	2000 x 800 x 970mm
	Gewicht (zonder toebehoren)	87 kg
	Gewicht (incl. klepelmaaier)	162 kg

Toebehoren

Paar wielen 4.00-8	WIEGRI917012	190,08	230,00
Paar wielen 16x6.50/8	WIEGRI919411	248,76	301,00
Snelkoppeling op werktuigdrager (i.p.v. standaard koppeling met bouten)	AANGRI946911	88,43	107,00
Snelkoppeling op toebehoren (i.p.v. standaard koppeling met bouten)	AANGRI946511	114,05	138,00
Sneeuwrees 70 cm (enkel GH9)	SNEGRI9G8022	2.528,10	3.059,00
Sneeuwschild 100 cm met snelkoppeling en adapterkoppeling (AANGRI946911 vereist)	SNEGRI9E6411-946711	560,33	678,00
Borstel 100 cm	BORGRI9M6022	2.095,04	2.535,00
Klepelmaaier 68 cm	MAAGRI9G6011	1.980,99	2.397,00
Klepelmaaier 85 cm (enkel voor GH 9)	MAAGRI9G6511	2.242,15	2.713,00
Vertikuteermessen voor klepelmaaier 68cm	VERGRI9G6411	105,79	128,00
Vertikuteermessen voor klepelmaaier 85cm	VERGRI9G7011	126,45	153,00



GH 9 met onkruidborstel



Snelkoppelingen als vervanging standaard koppeling



GH 7 met borstel 100cm

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Climber 62M Ontstrijker "Mulcher" 60cm m/ Kawa FJ180V Hydro	PROMO GBHGRI8033CA	2.148,76	2.600,00
Climber 75 Ontstrijker 78cm m/ Honda GXV390 OHV Hydro	PROMO GBHGRI8Y1AZ	3.328,93	4.028,00



Climber 62M met ijzeren spikes (optie)



Climber 75

<i>Motor</i>	Kawasaki FJ180V - 3,4Kw - 4,5Pk Honda GXV390 - 7,6Kw - 10,2Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Kawasaki FJ180V - 179cc - 1 cilinder Honda GXV390 - 389cc - 1 cilinder
<i>Carburator</i>	Vlotter-carburator
<i>Ontsteking</i>	Elektronisch
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Inh. brandstoftank</i>	CL62M: 1,6 liter - CL75: 2,1 liter
<i>Werkbreedte</i>	CL62M: 62cm CL75: 75cm
<i>Capaciteit</i>	CL62M: 2000m ² /u CL75: 2500m ² /u
<i>Inst. maaihoogte</i>	Centraal, 5 tot 11cm
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Horizontaal en verticaal instelbaar
<i>Snelheid voorwaarts</i>	CL75: Vario 0 - 6 km/u CL62M: Vario 0 - 4,7 km/u
<i>Snelh. achterwaarts</i>	CL75: 0 - 3,5 km/u CL62M: 0 - 3 km/u
<i>Wielen</i>	Tractorwielen 4.00-8
<i>Veiligheid</i>	Mesontkoppeling
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	CL62M: 1900 x 707 x 1000mm CL75: 2150 x 845 x 1050mm
<i>Gewicht</i>	CL62M: 98 kg CL75: 140 kg

Toebehoren Climber 62M

Anti-slip ijzeren "spike"-schijven
 Snorkelkit voor luchtfilter

WIEGRI921311	152,07	184,00
TOEGRI9A5011	100,83	122,00

Toebehoren Climber 75

Kit voor dubbele banden
 Ijzeren wielen

WIEGRI918311	274,38	332,00
WIEGRI920312	214,88	260,00



Maaidek Climber 62M



Maaidek Climber 75



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Climber 7.15 Zelfrijdende ontstrijker 85cm m/ GR452 15hp - 225kg	PROMO GBHGRI88WCG	4.804,13	5.813,00
Climber 8.22 Zelfrijdende ontstrijker 91cm m/ B&S Intek 7220 Pro - 265kg	PROMO GBHGRI8042AH	6.574,38	7.955,00
Climber 9.22 S Zelfrijdende ontstrijker 91cm m/ B&S Intek 7220 Pro - 310kg	PROMO GBHGRI8082AH	9.524,79	11.525,00



Climber 8.22



Cockpit Climber 8.22



Climber 8.22 met sneeuwschild

<i>Motor</i>	Grillo GR452 - 9,2 kW - 15 Pk B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 22 Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Grillo GR452: 452cc - 1 cilinder B&S 7220 prof. series - 656cc - 2 cilinders
<i>Batterij</i>	12V
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Werkbreedte</i>	CL 7: 85cm CL 8: 91cm
<i>Capaciteit</i>	CL 7.15: 5200m ² /u CL 8.22: 7000m ² /u
<i>Inst. maaihoogte</i>	CL 7: 6 posities (35-85mm) + 1 transportstand CL 8: 6 posities (35-110mm) + 1 transportstand
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Vast
<i>Snelheid voorwaarts</i>	CL 7: Vario 0 - 9 km/u CL 8: Vario 0 - 10 km/u
<i>Snelh. achterwaarts</i>	0 - 6 km/u
<i>Wielen</i>	CL 7: Tractor - V: 13x5.00-6 - A: 16x6.50-8 CL 8: Tractor - V: 14x4.50-6 - A: 18x8.50-8
<i>Draaicirkel</i>	CL 7: 45cm - CL 8: 50cm
<i>Zetel</i>	Verstelbaar en afgeveerd, met rolbeugel
<i>Remmen</i>	Rem met pedaalbediening op de voorwielen + parkeerrem op de achterwielen
<i>Veiligheden</i>	Meskoppeling met ingebouwde rem
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	CL 7: 1895 x 950 x 985mm CL 8: 1895 x 990 x 980mm
<i>Gewicht</i>	CL 7.15: 250 kg CL 8.22: 290 kg

Toebehoren Ontstrijkers

Sneeuwschild 125 cm (aankoppeling nodig)	SNEGRI9G2611	678,51	821,00
Aankoppeling sneeuwschild voor CL7	AANGRI949311	105,79	128,00
Aankoppeling sneeuwschild voor CL8	AANGRI9G6911	114,05	138,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 16 x 6.50 - 8 (CL7)	WIEGRI9M3722	147,93	179,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 18 x 9.50 - 8 (CL8)	WIEGRI9M4322	134,71	163,00
Mulching kit 91 cm (CL8)	MULGRI9M2011	290,91	352,00
Ombouwkit voor geveerde zetel voor CL7, CL8 en CL10.22	ZETGRI9A4511AF	295,04	357,00



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Climber 10.27 AWD Zelfrijdende 4x4 ontstruiker 98cm m/ B&S 8270 - 383 kg PROMO	GBHGRI8011AQ	11.379,34	13.769,00



Continue instelling maaihoogte



Maaidek CL10.27

<i>Motor</i>	4x4: B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	4x4: B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cilinders
<i>Batterij</i>	12V
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Werkbreedte</i>	CL 10.27: 98cm
<i>Capaciteit</i>	CL 10.27: 7500m ² /u
<i>Inst. maaihoogte</i>	Traploos van 35-135mm
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Vast
<i>Snelheid voorwaarts</i>	Vario 0 - 9 km/u
<i>Snelh. achterwaarts</i>	0 - 8 km/u
<i>Wielen</i>	CL 10.27: Tractor - V: 16x6.50-8 - A: 20x10.00-8
<i>Draaicirkel</i>	70cm
<i>Zetel</i>	Verstelbaar en afgeveerd, met rolbeugel
<i>Remmen</i>	Rem met pedaalbediening op de voorwielen + parkeerrem op de achterwielen
<i>Veiligheden</i>	Meskoppeling met ingebouwde rem
<i>Diff.-blokkering</i>	Achteraan, via pedaal
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	CL 10.27: 2060 x 1080 x 1185mm
<i>Gewicht</i>	4x4: 383 kg

Toebehoren Ontstruikers

Sneeuwschild 125 cm (aankoppeling nodig)	SNEGRI9G2611	678,51	821,00
Aankoppeling sneeuwschild voor CL10	AANGRI944311	156,20	189,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 20 x 10.00 - 8 (CL10)	WIEGRI973722	248,76	301,00



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FK 700 Zelfrijdende 2WD klepelmaaier 118cm m/ Kubota D722 - 615 kg	PROMO GBHGRI8069U4	23.519,01	28.458,00



<i>Motor</i>	Kubota D722 - 13,2 Kw - 18 Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Vloeistofgekoeld met elektrische waaier en uitgerust met automatische radiatorreininging
<i>Filter</i>	Kubota D722 - 722cc - 3 cilinders
<i>Batterij</i>	Cyclonisch geïntegreerde luchtfilter
<i>Starter</i>	12V
<i>Brandstof</i>	Elektrisch
<i>Inh. Brandstoftank</i>	Diesel
<i>Inh. hydrauliektank</i>	31L
<i>Aandrijving</i>	6,7L
<i>Koppeling</i>	Hydrostatische 2-wielaandrijving met lage/hoge snelheidshendel
<i>Diff.-blokkering</i>	Elektromagnetische koppeling met mesrem
<i>Maaidek</i>	Vooraan, via pedaal
<i>Werkbreedte</i>	Frontale klepelmaaier met 3 rijen klepels en frontale opening
<i>Inst. maaihoogte</i>	118cm
<i>Capaciteit</i>	Traploos van 0-100mm
<i>Mesaandrijving</i>	10.000m ² /u
<i>Zetel</i>	Aftakas
<i>Stuur</i>	Grammer, verstelbaar en afgeveerd, met veiligheidsriem en rolbeugel
<i>Remmen</i>	Vast stuurwiel, vooruit/achteruit via hendel en parkeerrem
<i>Snelheid voorwaarts</i>	Hendelbediend met schijfrem
<i>Snelh. achterwaarts</i>	0 - 15 km/u snel
<i>Wielen</i>	0 - 8 km/u traag
<i>Draaicirkel</i>	V: 20x10.00-8 - A: 16x6.50-8 - akkerprofiel
<i>Bodemvrijheid</i>	37cm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	15cm
<i>Gewicht</i>	2830 x 1310 x 1390 (zonder ROPS)/1820 (met ROPS) mm
	615 kg

Toebehoren

Rol achteraan voor klepelmaaier	GRI9G8511	180,99	219,00
Messenset klepelmaaier	GRI9G8611	130,58	158,00
Verticuteerset	GRI9G8711S	375,21	454,00

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
MD15 Zelfrijdende maaier mulch & zijlozing 83cm m/ GR452 - 225kg	PROMO GBHGRI8MDCG	4.382,64	5.303,00
MD18 Zelfrijdende maaier mulch & zijlozing 83cm m/ B&S Intek 7180 - 238kg	PROMO GBHGRI8MDBE	6.152,89	7.445,00
MD22N Zelfrijdend mulch & achterlozing 110cm m/ B&S Intek 7220 - 315kg	PROMO GBHGRI8013AH	8.344,63	10.097,00
MD24AWD 4x4 maaier mulch & achterlozing 110cm m/ B&S Intek 7220 - 370kg	PROMO GBHGRI8037AH	11.379,34	13.769,00
MD28AWD 4x4 maaier mulch & achterlozing 130cm m/ B&S Intek 8270 - 383kg	PROMO GBHGRI8040AQ	12.053,72	14.585,00



MD15



MD18



MD22N



MD24AWD




MD28AWD

<i>Motor</i>	Grillo GR452 - 9,2 kW - 15 Pk B&S 7180 Intek - 11,2Kw - 18Pk B&S 7220 prof. series - 13,2 kW - 22 Pk B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Pk
<i>Cilinderinhoud</i>	Grillo GR452: 452cc - 1 cilinder B&S 7180 Intek - 656cc - 2 cilinders B&S 7220 prof. series - 656cc - 2 cilinders B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cilinders
<i>Batterij</i>	12V
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Brandstof</i>	Benzine 4-takt
<i>Werkbreedte</i>	MD15/18: 83cm MD22N/24AWD: 110cm MD28AWD: 130cm
<i>Capaciteit</i>	MD15: 5200m ² /u MD18: 6000m ² /u MD22N/24AWD: 8500m ² /u MD28AWD: 8800m ² /u
<i>Inst. maaihoogte</i>	MD15/18: 6 posities (25-80mm) MD22N/24AWD/28AWD: continu (25-110mm) Alle modellen: incl. 1 transportstand
<i>Mesaandrijving</i>	Riem
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Vast
<i>Snelheid voorwaarts</i>	MD15/18: Vario 0 - 9 km/u MD22N: Vario 0 - 10,5 km/u MD24AWD/28AWD: Vario 0 - 9 km/u 4x4
<i>Snelh. achterwaarts</i>	MD15/18/22N: 0 - 6 km/u MD24AWD/28AWD: 0 - 8 km/u
<i>Wielen</i>	MD15/18: Gazon - V: 13x5.00-6 - A: 16x7.50-8 MD22N: Gazon - V: 15x6.00-6 - A: 20x10.00-8 MD24AWD: Gazon - V: 16x6.50-8 - A: 20x10.00-8 MD28AWD: Gazon - V: 16x6.50-8 - A: 20x10.00-8
<i>Draaicirkel</i>	MD15/18: 45cm MD22N: 48cm MD24AWD/28AWD: 70cm
<i>Zetel</i>	MD15: Verstelbaar en afgeveerd MD18: Verstelbaar, afgeveerd, rolbeugel, armluning MD22N: Hoog comfort, verstelbaar en afgeveerd, met rolbeugel en armluning MD24AWD/28AWD: Verstelbaar met mechanische vering en rolbeugel
<i>Remmen</i>	Parkeerrem op de achterwielen



Maaidek MD15



Maaidek MD22N

<i>Veiligheden</i>	Meskoppeling met ingebouwde rem
<i>Standaard uitrusting</i>	Trekhaak en werkverlichting vooraan
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	MD15: 1895 x 1130 x 975mm
	MD18: 1895 x 1130 x 1025mm
	MD22N: 1940 x 1110 x 980mm
	MD24AWD: 2060 x 1110 x 1185mm
	MD28AWD: 2060 x 1330 x 1185mm
<i>Gewicht</i>	MD15: 225 kg
	MD18: 238 kg
	MD22N: 315 kg
	MD24AWD: 370 kg
	MD28AWD: 383 kg

Toebehoren Gazonmaaiers

"Tractor" wielen V/A voor MD18	WIEGRI918412	501,65	607,00
"Tractor" wielen V/A voor MD22N	WIEGRI919011	501,65	607,00
"Tractor" wielen V/A voor MD24AWD / MD28AWD	WIEGRI919311	598,35	724,00
Sneeuwschild 125 cm	SNEGRI9G2611	678,51	821,00
Aankoppeling sneeuwschild voor MD13 - MD15 - MD18	AANGRI949311	105,79	128,00
Aankoppeling sneeuwschild voor MD22N	AANGRI9G6911	114,05	138,00
Aankoppeling sneeuwschild voor MD24 - MD28	AANGRI944311	156,20	189,00
Paar sneeuwkettingen voor achterwiel 16 x 7.50 - 8 (MD13 / MD15 / MD18)	WIEGRI9M3822	152,07	184,00
Ombouwkit voor geveerde zetel voor MD13	ZETGRI9A4511AF	295,04	357,00



MD22N



MD24AWD

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
FX27 Frontmaaier B&S 8270 Zero-Turn, 132cm Mulching/Achteruitw. - 460kg	FBHGRI8W8AQ	12.053,72	14.585,00
<i>Motor</i>	B&S 8270 Commercial - 16,2 kW - 27 Pk		
<i>Cilinderinhoud</i>	B&S 8270 Commercial - 724cc - 2 cilinders		
<i>Starter</i>	Elektrisch		
<i>Batterij</i>	12 V		
<i>Brandstof</i>	Benzine		
<i>Werkbreedte</i>	125cm		
<i>Maaierstype</i>	Frontale maaier met mulching en achteruitworp (3 messen), elektrisch bediend		
<i>Maaihuis</i>	Plaatstaal		
<i>Maaihoopte</i>	30-85mm, elektronische instelling		
<i>Mesaandrijving</i>	Aftakas via elektromagnetische koppeling en ingebouwde mesrem		
<i>Inh. brandstoftank</i>	30 liter (2 x 15 liter)		
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatische transmissie met ZT 3100 ZM Hydro-Gear ingebouwde pomp en motor		
<i>Besturing</i>	Via hendels, in hoogte en breedte verstelbaar		
<i>Aantal versnellingen</i>	Traploos		
<i>Snelheid vooruit</i>	0,0 - 12 km/u		
<i>Snelheid achteruit</i>	0,0 - 6,0 km/u		
<i>Bediening</i>	Ergonomisch		
<i>Zetel</i>	Verstelbare comfortzetel met armleuning en instelbare luchtvering		
<i>Draaicirkel</i>	Zero turn		
<i>Bandenmaat voor</i>	Gazon 20 x 10,0 - 8		
<i>Bandenmaat achter</i>	Gazon 15 x 6,0 - 6		
<i>Maaierophanging</i>	Vlottend		
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving en automatische inschakeling handrem bij openen stuurhendels		
<i>Luchtfilter</i>	Droog element met prefilter		
<i>Uitlaat</i>	Centraal achteraan		
<i>Lengte</i>	2580mm, incl. maaidek		
<i>Breedte</i>	1120mm z/ maaidek - 1320mm m/ maaidek		
<i>Hoogte</i>	1160mm z/ rolbeugel - 1700mm m/ rolbeugel		
<i>Gewicht</i>	484 kg, incl. maaidek		
<i>Geschatte maaicapaciteit</i>	13.000 m ² per uur		




verticale service positie gebracht worden

Toebehoren FX27

Dubbel wiel achteraan
 Wielen Terra-grip 21x11.00-8
 Pneumatische zetel op FX27

WIEGRI9B5212	598,35	724,00
WIEGRI918212	409,09	495,00
ZETGRI9A4411AF	1.138,02	1.377,00



Quick Shift systeem voor makkelijk schakelen tussen mulching en achteruitworp



Automatische stabilisatie voor behoud van stabiliteit, zelfs tijdens snelle manoeuvres