

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW


Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

MECH 35 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

TBMFOR12335382C	Fort MECH 35 Kohler SH265 3+1, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	2.770,25	3.352,00
TBMFOR12335383C	Fort MECH 35 Honda GP200 3+1, 4,1kW, 5,5Pk/Cv	2.937,19	3.554,00


TECHNISCHE GEGEVENS

Handgestart

Motor 4 takt benzine

Transmissie : 2 of 3 vooruit + 1achteruit met tandwielen in oliebad

Koppeling dmv riemaandrijving met automatische ontkoppeling door de hendel los te laten.

Remsysteem door automatische inschakeling

Besturing door onafhankelijke uitschakeling van de aandrijving.

Rupsaandrijving met aanspansysteem

Gewicht (met laadbakje): 165 kg

Laadvermogen op vlak terrein: 350 kg

Maximale hellingshoek: 30% met 250 Kg,

CARACTERISTIQUES

Démarrage manuel

Moteur 4 temps à essence

Transmission à 2 ou 3 vitesses + 1 marche arrière par engrainages en bain d'huile

Embrayage par courroie avec désengagement automatique lors du relace du levier de commande

Dispositif de freinage à engagement automatique

Braquage par déblocage des chenilles à command indépendant

Chenilles avec réglage de tension

Poids à vide (avec benne):165 Kg

Capacité de charge en plaine:350 Kg

Pente surmontable: 30% avec 250 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12335350	Laadbak 65x95 H=20 cm Benne 65x95 H= 20 cm	660,33	799,00
TOEFOR12335356	Laadbak voor houtvervoer 65x95 Benne pour bois 65x95	571,07	691,00
TOEFOR12335351	Dumper 60x85 H=35 cm Cuve 60x85 H= 30 cm	465,29	563,00
TOEFOR12335352	Laadklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	74,38	90,00
TOEFOR12335359	Voorste schraper 100 cm Pelle antérieure 100 cm	511,57	619,00

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW


Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

MECH 45 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

TBMFOR11537912	Fort MECH 45 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	Op aanvraag
TBMFOR11536427	Fort MECH 45 Honda GP200 3+1, 4,1kW, 5,5Pk/Cv	Op aanvraag
TBMFOR11536426	Fort MECH 45 Honda GP160, 3,3kW, 4,9Pk/Cv	Op aanvraag


TECHNISCHE GEGEVENS

Terugloopstarter
 4-takt motor benzine
 Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit in oliebad

 Riemaandrijving met automatische uitschakeling bij hefboombreuk
 Automatische reminstelling
 Onafhankelijke besturing rupsbanden
 Regelbare rupsbanddruk
 Nettogewicht: 175 Kg
 Laadvermogen op vlak terrein: 450 Kg
 Maximale hellingshoek: 30% met 350 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage manuel
 Moteur 4 temps à essence
 Transmission à 3 vitesses + 1 marche arrière par engrainages en bain d'huile
 Embrayage par courroie avec désengagement automatique lors du relace du levier de commande
 Dispositif de freinage à engagement automatique
 Braquage par déblocage des chenilles à command indépendant
 Chenilles avec réglage de tension
 Poids à vide: 175 Kg
 Capacité de charge en plaine: 450 Kg
 Pente surmontable 30% avec 350 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12335350	Laadbak 65x95 H=20 cm Benne 65x95 H= 20 cm	660,33	799,00
TOEFOR12335358	Laadbak 70x95 H=35 cm Benne 70x95 H= 35 cm		Op aanvraag
TOEFOR12335356	Laadbak voor houtvervoer 65x95 Benne pour bois 65x95	571,07	691,00
TOEFOR12335351	Dumper 60x85 H=35 cm Cuve 60x85 H= 35 cm	465,29	563,00
TOEFOR12335352	Laadklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	74,38	90,00
TOEFOR12335367	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	511,57	619,00

Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

MECH 55 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

TBMFOR12336021C	Fort MECH 55 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	4.464,46	5.402,00
TBMFOR12336017C	Fort MECH 55 Honda GX160, 3,6kW, 4,8Pk/Cv	4.653,72	5.631,00


TECHNISCHE GEGEVENS

Repeteerstarter

4-takt motor benzine

Vernellingen 3 vooruit + 1 achteruit in oliebad

Riemaandrijving met automatische uitschakeling bij hefboombreuk

Automatische reminstelling

Onafhankelijke besturing rupsbanden

Automatisch regelbare rupsbanddruk

Hydraulische lifter

Nettogewicht (met laadbakje): 220 Kg

Laadvermogen op vlak terrein: 550 Kg

Maximale hellingshoek: 30% met 400 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade

Moteur 4 temps à essence

Transmission à 3 vitesses + 1 marche arrière par engrainages en bain d'huile

Embrayage par courroie avec désengagement automatique lors du relace du levier de commande

Dispositif de freinage à engagement automatique

Braquage par déblocage des chenilles à command indépendant

Chenilles avec réglage de tension automatique

Relevage hydraulique

Poids à vide (avec benne): 220 Kg

Capacité de charge en plaine: 550 Kg


Pente surmontable 30% avec 400 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H=35 cm	861,16	1.042,00
----------------	--	--------	-----------------



TOEFOR12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
----------------	---	--------	---------------



TOEFOR12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
----------------	---	--------	-----------------



TOEFOR12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00
----------------	--	--------	---------------



TOEFOR12338953	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	695,04	841,00
----------------	---	--------	---------------



TOEFOR12338951	Voetsteun Plateform	314,05	380,00
----------------	------------------------	--------	---------------



Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.

MECH 55.1 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

met hydraulische lifter voor schepbak

avec relevage hydraulique pour autochargeur

met 1 hydraulisch dubbelwerkend ventiel

avec 1 alimentation hydraulique avec attelage push&pull

TBMFOR12336029C	Fort MECH 55.1 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	4.724,79	5.717,00
TBMFOR12336026C	Fort MECH 55.1 Honda GX160, 3,6kW, 4,8Pk/Cv	4.926,45	5.961,00

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H=35 cm	861,16	1.042,00
----------------	--	--------	-----------------



TOEFOR12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
----------------	---	--------	---------------



TOEFOR12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
----------------	---	--------	-----------------



TOEFOR12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00
----------------	--	--------	---------------



TOEFOR12336861	Dumper 65x100 H=40 cm met schepbak 65x100 H= 40 cm avec autochargeur Mulde 65x100	2.220,66	2.687,00
----------------	--	----------	-----------------



TOEFOR12338953	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	695,04	841,00
----------------	---	--------	---------------



TOEFOR12338951	Voetsteun Plateform	314,05	380,00
----------------	------------------------	--------	---------------



TOEFOR12336850	Klepelaar 75cm m/voorwielen, Motor GX270 Broyeur d'herbe avec petit roues avant, moteur GX270	3.456,20	4.182,00
----------------	--	----------	-----------------



Foto: Mech 35 met lading

Photo: Mech 35 avec chargement



Mech 35 op een helling van 30%

Mech 35 sur une pente surmontable de 30%

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW


Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

F400 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils
Manueel dumpen
Déchargement manuel

TBMFOR11312912	Fort F400 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	3.981,82	4.818,00
TBMFOR12333167	Fort F400 Kohler SH265 AE (*), 4,8kW, 6,5Pk/Cv	4.381,82	5.302,00
TBMFOR12333163	Fort F400 Honda GX160, 3,6kW, 4,8Pk/Cv	4.175,21	5.052,00
(*) Elektrische starter Démarrage électrique			


TECHNISCHE GEGEVENS

Repeteerstarter
 4-takt motor benzine
 Versnellingen 2 vooruit + 1 achteruit
 Riemaandrijving met automatische uitschakeling bij hefboombreuk
 Automatische reminstelling
 Onafhankelijke besturing rupsbanden
 Regelbare rupsbanddruk
 Nettogewicht (met laadbakje): 195 Kg
 Laadvermogen op vlak terrein: 450 Kg
 Maximale hellingshoek: 30% met 350 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage manuel
 Moteur 4 temps à essence
 Transmission à 2 vitesses + 1 marche arrière
 Embrayage par courroie avec désengagement automatique lors du relace du levier de commande
 Dispositif de freinage à engagement automatique
 Braquage modulaire et indépendant
 Chenilles avec réglage de tension automatique
 Poids à vide (avec benne): 195 Kg
 Capacité de charge en plaine: 450 Kg
 Pente surmontable 30% avec 350 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333157	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H= 35 cm	845,45	1.023,00
TOEFOR12333185	Laadbak voor houtvervoer 70x100 cm Benne pour bois 70x100 cm	577,69	699,00
TOEFOR12333115	Dumper 70x100 H=40 cm Cuve 70x100 H= 40 cm	680,17	823,00
TOEFOR12333147	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	70,25	85,00
TOEFOR12333132	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	651,24	788,00

Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.

F410-F415 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

<i>met hydraulische lifter</i>	<i>avec relevage hydraulique</i>		
TBMFOR12333167	Fort F410 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	4.381,82	5.302,00
TBMFOR12333173	Fort F410 Honda GX160, 3,6kW, 4,8Pk/Cv	4.988,43	6.036,00
TBMFOR111317913	Fort F415 Kohler SH265 AE (*), 4,8kW, 6,5Pk/Cv (*) Elektrische starter Démarrage électrique	5.162,81	6.247,00

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333159	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H= 35 cm	783,47	948,00
TOEFOR12333189	Laadbak voor houtvervoer 70x100 cm Benne pour bois 70x100 cm	445,45	539,00
TOEFOR12333127	Dumper 70x100 H=40 cm Cuve 70x100 H= 40 cm	624,79	756,00
TOEFOR12333147	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	70,25	85,00
TOEFOR12333132	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	651,24	788,00

F420 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

<i>met hydraulische lifter voor frontlader</i>	<i>avec relevage hydraulique pour autochargeur</i>		
<i>met 1 hydraulisch dubbelwerkend ventiel</i>	<i>avec 1 alimentation hydraulique avec attelage push&pull</i>		
TBMFOR12333183	Fort F420 Honda GX160, 3,6kW, 4,8Pk/Cv	5.419,01	6.557,00
TBMFOR11318912	Fort F420 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	5.225,62	6.323,00
TBMFOR11318913	Fort F420 Kohler SH265 AE (*), 4,8kW, 6,5Pk/Cv (*) Elektrische starter Démarrage électrique	5.592,56	6.767,00

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333158	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H= 35 cm	816,53	988,00
TOEFOR12333191	Laadbak voor houtvervoer 70x100 cm Benne pour bois 70x100 cm	644,63	780,00
TOEFOR12333156	Dumper 70x100 H=40 cm Cuve 70x100 H= 40 cm	592,56	717,00
TOEFOR12333147	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	70,25	85,00
TOEFOR12333155	Dumper 65x100 H=40 cm met schepbak 65x100 H= 40 cm avec autochargeur Mulde 65x100	1.400,83	1.695,00
TOEFOR12333148	Achterklep voor Dumper met schepbak Ridelle postérieure cuve avec autochargeur	70,25	85,00
TOEFOR12333132	Nivelleerblad 100 cm	651,24	788,00



Pelle antérieure 100 cm

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW


Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

Aliën HY 5.0 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils
met hydraulische lifter
avec relevage hydraulique
met hydraulische kit voor werken op helling >15% avec groupe de valves de control pour opérer en pent >15%

TBHF0R12336416	Fort ALIEN HY 5.0 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	7.434,71	8.996,00
TBHF0R12336406	Fort ALIEN HY 5.0 Honda GX200, 4,1kW, 5,5Pk/Cv	7.689,26	9.304,00
TBHF0R12336406AE	Fort ALIEN HY 5.0 Honda GX200 AE (*), 4,1kW, 5,5Pk/Cv	8.683,47	10.507,00
(*) Elektrische starter Démarrage électrique			


TECHNISCHE GEGEVENS

Repeteerstarter
 4-takt motor benzine
 Hydraulische transmissie met 2 versnellingen
 Trage versnelling vooruit aan 2,1 km/h
 Snelle versnelling vooruit aan 3,3 km/h
 Mechanisch remsysteem
 Hydraulische hefsysteem
 Onafhankelijke besturing rupsbanden
 Nettogewicht (met dumper): 300 Kg
 Laadvermogen op vlak terrein: 500 Kg
 Maximale hellingshoek: 30% met 350 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage manuel
 Moteur 4 temps à essence
 Transmission hydraulique à 2 vitesses
 Vitesse d'avancement 2,1 km/h lente/arrière
 Vitesse d'avancement 3,3 km/h rapide/arrière
 Frein de stationnement mécanique
 Relevage hydraulique
 Chenilles avec réglage de tension
 Poids à vide (avec cuve): 300 Kg
 Capacité de charge en plaine: 500 Kg
 Pente surmontable 30% avec 350 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEF0R12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H= 35 cm	861,16	1.042,00
TOEF0R12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
TOEF0R12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
TOEF0R12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00

Art.nr.

€ Excl. BTW


€ Incl. BTW

Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336750ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm Cuve galvanisé 65x100 H= 40 cm	1.167,77	1.413,00
			
TOEFOR12336761ZN	Gegalvaniseerde achterklep voor dumper Ridelle galvanisé pour cuve	113,22	137,00
			
TOEFOR12338953	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	695,04	841,00
			
TOEFOR12336859	Voetsteun Plateform	359,50	435,00
			
TOEFOR12336897	Verticale sproeier voor transporter, met Kohler CH395 motor, hydraulische kanteling, 105 liter tank, membraanpomp 25 l/min, max druk 30 bar Atomiseur vertical pour mini transporteur, avec moteur Kohler CH395, basculement hydraulique, reservoir de 105 litres, pompe membrane 25 l/min, pression max. 30 bar	9.165,29	11.090,00
			

Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.

ALIEN HY 5.1 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils
met hydraulische lifter voor frontlader
avec relevage hydraulique pour autochargeur
met 1 hydraulisch dubbelwerkend ventiel
avec 1 alimentation hydraulique avec attelage push&pull
met hydraulische kit voor werken op helling >15%
avec groupe de valves de control pour opérer en pent >15%

TBHF0R12336417	Fort ALIEN HY 5.1 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	7.799,17	9.437,00
TBHF0R12336418	Fort ALIEN HY 5.1 Kohler SH265 AE (*), 4,8kW, 6,5Pk/Cv	8.228,10	9.956,00
TBHF0R12336405	Fort ALIEN HY 5.1 Honda GX200, 4,1kW, 5,5Pk/Cv	8.054,55	9.746,00
TBHF0R12336405AE	Fort ALIEN HY 5.1 Honda GX200 AE (*), 4,1kW, 5,5Pk/Cv (*) Elektrische starter Démarrage électrique	9.049,59	10.950,00

OPTIES | OPTIONS

TOEF0R12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H= 35 cm	861,16	1.042,00
			
TOEF0R12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
			
TOEF0R12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
			
TOEF0R12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00
			
TOEF0R12336750ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm Cuve galvanisé 65x100 H= 40 cm	1.167,77	1.413,00
			
TOEF0R12336761ZN	Gegalvaniseerde achterklep voor dumper Ridelle galvanisé pour cuve	113,22	137,00
			
TOEF0R12336861	Dumper 65x100 H=40 cm met schepbak Cuve 65x100 H= 40 cm avec autochargeur	2.220,66	2.687,00
			
TOEF0R12336861ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm met schepbak Cuve galvanisé 65x100 H= 40 cm avec autochargeur	2.589,26	3.133,00
			
TOEF0R12338953	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	695,04	841,00
			
TOEF0R12336859	Voetsteun Plateform	359,50	435,00
			

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW


Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336850	Klepelaar 75cm m/voorwielen, Motor GX270 Broyeur d'herbe avec petit roues avant, moteur GX270	3.456,20	4.182,00
TOEFOR12338954	Graafarm z/ bak, met nivelleerblad, graafkracht 1400kg/175bar, werkdiepte 100 cm Excavateur sans benne, avec pelle ant., force d'arrachage au dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 100 cm	5572,73	6743,00
TOEFOR15685113	Bak voor graafarm 17,5 cm Benne pour excavateur 17,5 cm	295,04	357,00
TOEFOR15685116	Bak voor graafarm 25 cm Benne pour excavateur 25 cm	290,91	352,00
TOEFOR15685118	Bak voor graafarm 35 cm Benne pour excavateur 35 cm	416,53	504,00
TOEFOR15685117	Bak voor graafarm 60 cm Benne pour excavateur 60 cm	329,75	399,00
TOEFOR12336897	Verticale sproeier voor transporter, met Kohler CH395 motor, hydraulische kanteling, 105 liter tank, membraanpomp 25 l/min, max druk 30 bar Atomiseur vertical pour mini transporteur, avec moteur Kohler CH395, basculement hydraulique, reservoir de 105 litres, pompe membrane 25 l/min, pression max. 30 bar	9.165,29	11.090,00



Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.



ALIEN HY 5.2 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils


met hydraulische lifter voor betonmixer avec relevage hydraulique pour bétonnière
 met 2 hydraulisch dubbelwerkende ventielen avec 2 alimentations hydraulique avec attelage push&pull
 met hydraulische kit voor werken op helling >15% avec groupe de valves de control pour opérer en pent >15%

TBHF0R12336419	Fort ALIEN HY 5.2 Kohler SH265, 4,8kW, 6,5Pk/Cv	8.027,27	9.713,00
TBHF0R12336404	Fort ALIEN HY 5.2 Honda GX200, 4,1kW, 5,5Pk/Cv	8.280,17	10.019,00
TBHF0R12336404AE	Fort ALIEN HY 5.2 Honda GX200 AE (*), 4,1kW, 5,5Pk/Cv (*) Elektrische starter Démarrage électrique	9.225,62	11.163,00

OPTIES | OPTIONS

TOEF0R12336863	Hydraulische cementmixer 250 Lt Bétonnière hydraulique 250 Lt	3.349,59	4.053,00
TOEF0R12336864	Schepbak voor hydraulische cementmixer 250 Lt Autochargeur pour bétonnière 250 Lt	1.382,64	1.673,00
TOEF0R12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H=35 cm	861,16	1.042,00
TOEF0R12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
TOEF0R12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
TOEF0R12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00
TOEF0R12336750ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm Cuve galvanisé 65x100 H= 40 cm	1.167,77	1.413,00
TOEF0R12336761ZN	Gegalvaniseerde achterklep voor dumper Ridelle postérieure cuve galvanisé	113,22	137,00
TOEF0R12336861	Dumper 65x100 H=40 cm met schepbak 65x100 H= 40 cm avec autochargeur Mulde 65x100	2.220,66	2.687,00
TOEF0R12338953	Nivelleerblad 100 cm Pelle antérieure 100 cm	695,04	841,00

Art.nr.		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande		€ TVA excl.	€ TVA incl.
OPTIES OPTIONS			
TOEFOR12336859	Voetsteun Plateform	359,50	435,00
			
TOEFOR15675106	Blad met tanden voor laadbak Lame avec godet pour chargeur	158,68	192,00
			
TOEFOR12336850	Klepelaar 75cm m/voorwielen, Motor GX270 Broyeur d'herbe avec petit roues avant, moteur GX270	3.456,20	4.182,00
			
TOEFOR12338954	Graafarm z/ bak, met nivelleerblad, graafkracht 1400kg/175bar, werkdiepte 100 cm Excavateur sans benne, avec pelle ant., force d'arrachage au dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 100 cm	5572,73	6743,00
			
TOEFOR15685113	Bak voor graafarm 17,5 cm Benne pour excavateur 17,5 cm	295,04	357,00
TOEFOR15685116	Bak voor graafarm 25 cm Benne pour excavateur 25 cm	290,91	352,00
TOEFOR15685118	Bak voor graafarm 35 cm Benne pour excavateur 35 cm	416,53	504,00
TOEFOR15685117	Bak voor graafarm 60 cm Benne pour excavateur 60 cm	329,75	399,00
			
TOEFOR12336871	Front lifter, hefvermogen 200 kg op 160 cm élevateur antérieure, capacité d'élévation 200 kg à 160 cm	3.923,97	4.748,00
			
TOEFOR12336873	Opvangbak voor front lifter Pelle pour élévateur antérieure	756,20	915,00
			
TOEFOR12336774	Silovork voor front lifter Fourches à fourrage pour élévateur antérieure	2.100,83	2.542,00
			
TOEFOR12336884	Vork voor frontlader Fourches à palettes pour élévateur antérieure	729,75	883,00
			
TOEFOR12336868	Nivelleerblad 100 cm Lame niveleuse 100 cm	695,04	841,00
			
TOEFOR12336455	Verstelbare bijenkorf/paltheffer, met hydraulische bediening (12336871 nodig) Élevateur réglable de ruche / palette, avec commande hydraulique (12336871 requis)	2.718,18	3.289,00
			
TOEFOR12336897	Verticale sproeier voor transporter, met Kohler CH395 motor, hydraulische kanteling, 105 liter tank, membraanpomp 25 l/min, max druk 30 bar	9.165,29	11.090,00
			



Atomiseur vertical pour mini transporteur, avec moteur Kohler
CH395, basculement hydraulique, réservoir de 105 litres, pompe membrane 25
l/min, pression max. 30 bar

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

Aliën HY 6.5 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils

met hydraulische lifter voor frontlader

avec relevage hydraulique pour autochargeur


met 1 hydraulisch dubbelwerkend ventiel

avec 1 alimentation hydraulique avec attelage push&pull

met hydraulische kit voor werken op helling >15%

avec groupe de valves de control pour opérer en pent >15%

TBHF0R12336820	Fort ALIËN HY 6.5 Honda GX270, 6,0kW, 8,1Pk/Cv	9.633,88	11.657,00
TBHF0R12336820AE	Fort ALIËN HY 6.5 Honda GX270 AE (*), 6,0kW, 8,1Pk/Cv	10.488,43	12.691,00
(*) Elektrische starter Démarrage électrique			


TECHNISCHE GEGEVENS

Repeteerstarter
 4-takt motor benzine
 Hydraulische transmissie met 2 versnellingen
 Trage versnelling vooruit aan 2,1 km/h
 Snelle versnelling vooruit aan 3,3 km/h
 Hydraulische hefsysteem
 Hydraulische kit voor werken op helling
 Onafhankelijke besturing rupsbanden
 Nettogewicht (met dumper): 350 Kg
 Laadvermogen op vlak terrein: 650 Kg
 Maximale helingshoek: 30% met 450 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage manuel
 Moteur 4 temps à essence
 Transmission hydraulique à 2 vitesses
 Vitesse d'avancement 2,1 km/h lente/arrière
 Vitesse d'avancement 3,3 km/h rapide/arrière
 Relevage hydraulique
 Valve de control pour opérer en pente
 Chenilles avec réglage automatique de tension
 Poids à vide (avec cuve): 350 Kg
 Capacité de charge en plaine: 650 Kg
 Pente surmontable 30% avec 450 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEF0R12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H=35 cm	861,16	1.042,00
TOEF0R12336860	Laadbak 80x110 H=35 cm (Heavy) Benne 80x110 H=35 cm (version lourde)	1.208,26	1.462,00
TOEF0R12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
TOEF0R12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
TOEF0R12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00

Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336750ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm Cuve galvanisé 65x100 H= 40 cm	1.167,77	1.413,00
			
TOEFOR12336761ZN	Gegalvaniseerde achterklep voor dumper Ridelle postérieure cuve galvanisé	113,22	137,00
			
TOEFOR12336861	Dumper 65x100 H=40 cm met schepbak 65x100 H= 40 cm avec autochargeur Mulde 65x100	2.220,66	2.687,00
			
TOEFOR12336890	Hoge dumper 65x100 H=55 cm met frontlader Cuve rehaussé 65x100 H= 55 cm avec autochargeur	2.298,35	2.781,00
			
TOEFOR12336861ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm met frontlader Cuve 65x100 H= 40 cm avec autochargeur, galvanisé	2.589,26	3.133,00
			
TOEFOR12336890ZN	Gegalvaniseerde hoge dumper 65x100 H=55 cm met frontlader Cuve rebussé 65x100 H= 55 cm avec autochargeur, galvanisé	2.721,49	3.293,00
			
TOEFOR12336859	Voetsteun Plateform	359,50	435,00
			
TOEFOR15675106	Blad met tanden voor laadbak Lame avec godet pour chargeur	158,68	192,00
			
TOEFOR12336850	Klepelaar 75cm m/voorwielen, Motor GX270 Broyeur d'herbe avec petit roues avant, moteur GX270	3.456,20	4.182,00
			



Foto: Aliën HY 6.5 met klepelmaaier

Photo: Aliën HY 6.5 avec broyeur d'herbe



Aliën HY 6.5 met vorklift

Aliën HY 6.5 avec élévateur pour rûches

Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12338954	Graafarm z/ bak, met nivelleerblad, graafkracht 1400kg/175bar, werkdiepte 100 cm Excavateur sans benne, avec pelle ant., force d'arrachage au dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 100 cm	5572,73	6743,00
TOEFOR12336852	Graafarm z/ bak, met nivelleerblad, graafkracht 1400kg/175bar, werkdiepte 130 cm Excavateur sans benne, avec pelle ant., force d'arrachage au dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 130 cm	6275,21	7593,00
TOEFOR15685113	Bak voor graafarm 17,5 cm Benne pour excavateur 17,5 cm	295,04	357,00
TOEFOR15685116	Bak voor graafarm 25 cm Benne pour excavateur 25 cm	290,91	352,00
TOEFOR15685118	Bak voor graafarm 35 cm Benne pour excavateur 35 cm	416,53	504,00
TOEFOR15685117	Bak voor graafarm 60 cm Benne pour excavateur 60 cm	329,75	399,00
TOEFOR12336871	Front lifter, hefvermogen 200 kg op 160 cm élévateur antérieure, capacité d'élévation 200 kg à 160 cm	3.923,97	4.748,00
TOEFOR12336873	Opvangbak voor front lifter Pelle pour élévateur antérieure	756,20	915,00
TOEFOR12336774	Silovork voor front lifter Fourches à fourrage pour élévateur antérieure	2.100,83	2.542,00
TOEFOR12336884	Vork voor frontlader Fourches à palettes pour élévateur antérieure	729,75	883,00
TOEFOR12336868	Nivelleerblad 100 cm Lame niveleuse 100 cm	695,04	841,00
TOEFOR12336897	Verticale sproeier voor transporter, met Kohler CH395 motor, hydraulische kanteling, 105 liter tank, membraanpomp 25 l/min, max druk 30 bar Atomiseur vertical pour mini transporteur, avec moteur Kohler CH395, basculement hydraulique, réservoir de 105 litres, pompe membrane 25 l/min, pression max. 30 bar	9.165,29	11.090,00

Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.

ALIEN HY 6.5.1 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils
met hydraulische lifter voor betonmixer
avec relevage hydraulique pour bétonnière
met 2 hydraulisch dubbelwerkende ventielen
avec 2 alimentations hydraulique avec attelage push&pull
met hydraulische kit voor werken op helling >15%
avec groupe de valves de control pour opérer en pent >15%

TBHF0R12336832	Fort ALIEN HY 6.5.1 Honda GX270, 6,0kW, 8,1Pk/Cv	9.907,44	11.988,00
TBHF0R12336832AE	Fort ALIEN HY 6.5.1 Honda GX270 AE (*), 6,0kW, 8,1Pk/Cv	10.763,64	13.024,00
TBHF0R12336830AE	Fort ALIEN HY 6.5.1 Honda GX390 AE (*), 8,2kW, 11,0Pk/Cv	11.529,75	13.951,00
	(*) Elektrische starter Démarrage électrique		

OPTIES | OPTIONS

TOEF0R12336863	Hydraulische cementmixer 250 Lt Bétonnière hydraulique 250 Lt	3.349,59	4.053,00
			
TOEF0R12336864	Schepbak voor hydraulische cementmixer 250 Lt Autochargeur pour bétonnière 250 Lt	1.382,64	1.673,00
			
TOEF0R12336752	Laadbak 75x102 H=35 cm Benne 75x102 H=35 cm	861,16	1.042,00
			
TOEF0R12336860	Laadbak 80x110 H=35 cm (Heavy) Benne 80x110 H=35 cm (version lourde)	1.208,26	1.462,00
			
TOEF0R12336862	Laadbak voor houtvervoer 75x102 cm Benne pour bois 75x102 cm	652,07	789,00
			
TOEF0R12336750	Dumper 65x100 H=40 cm Cuve 65x100 H= 40 cm	871,90	1.055,00
			
TOEF0R12336761	Achterklep voor Dumper Ridelle postérieure cuve	103,31	125,00
			
TOEF0R12336750ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm Cuve galvanisé 65x100 H= 40 cm	1.167,77	1.413,00
			
TOEF0R12336761ZN	Gegalvaniseerde achterklep voor dumper Ridelle postérieure cuve galvanisé	113,22	137,00
			
TOEF0R12336861	Dumper 65x100 H=40 cm met schepbak 65x100 H= 40 cm avec autochargeur Mulde 65x100	2.220,66	2.687,00
			

Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336890	Hoge dumper 65x100 H=55 cm met frontlader Cuve rehaussée 65x100 H= 55 cm avec autochargeur	2.298,35	2.781,00
			
TOEFOR12336861ZN	Gegalvaniseerde dumper 65x100 H=40 cm met frontlader Cuve 65x100 H= 40 cm avec autochargeur, galvanisé	2.589,26	3.133,00
			
TOEFOR12336890ZN	Gegalvaniseerde hoge dumper 65x100 H=55 cm met frontlader Cuve rebussée 65x100 H= 55 cm avec autochargeur, galvanisé	2.721,49	3.293,00
			
TOEFOR12336859	Voetsteun Plateform	359,50	435,00
			
TOEFOR15675106	Blad met tanden voor laadbak Lame avec godet pour chargeur	158,68	192,00
			
TOEFOR12336850	Klepelaar 75cm m/voorwielen, Motor GX270 Broyeur d'herbe avec petit roues avant, moteur GX270	3.456,20	4.182,00
			
TOEFOR12338954	Graafarm z/ bak, met nivelleerblad, graafkracht 1400kg/175bar, werkdiepte 100 cm Excavateur sans benne, avec pelle ant., force d'arrachage au dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 100 cm	5572,73	6743,00
			
TOEFOR12336852	Graafarm z/ bak, met nivelleerblad, graafkracht 1400kg/175bar, werkdiepte 130 cm Excavateur sans benne, avec pelle ant., force d'arrachage au dent 1400 kg / 175 bar, profondeur de travail 130 cm	6275,21	7593,00
			
TOEFOR15685113	Bak voor graafarm 17,5 cm Benne pour excavateur 17,5 cm	295,04	357,00
TOEFOR15685116	Bak voor graafarm 25 cm Benne pour excavateur 25 cm	290,91	352,00
TOEFOR15685118	Bak voor graafarm 35 cm Benne pour excavateur 35 cm	416,53	504,00
TOEFOR15685117	Bak voor graafarm 60 cm Benne pour excavateur 60 cm	329,75	399,00
TOEFOR12336871	Front lifter, hefvermogen 200 kg op 160 cm élevateur antérieure, capacité d'élévation 200 kg à 160 cm	3.923,97	4.748,00
			
TOEFOR12336873	Opvangbak voor front lifter Pelle pour élévateur antérieure	756,20	915,00
			

Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12336774

Silovork voor front lifter
Fourches à fourrage pour élévateur antérieure

2.100,83

2.542,00



TOEFOR12336884

Vork voor frontlader
Fourches à fourrage pour élévateur antérieure

729,75

883,00




TOEFOR12336455

Verstelbare bijenkorf/palleteffer, met hydraulische bediening (12336871 nodig)
Élévateur réglable de ruche / palette, avec commande hydraulique (12336871 requis)

2.718,18

3.289,00



TOEFOR12336868

Nivelleerblad 100 cm
Pelle antérieure 100 cm

695,04

841,00



TOEFOR12336877

Laadbak voor bosbouw 69x102 H=35, met zijkanten, hydraulisch nivellerblad,
Benne pour foresterie cm 69x102 H=35, avec ridelles, pelle hydraulique et
predisposition pour treuil


Prijs op aanvraag
Prix sur demande



TOEFOR12350670

Trekkabel met hydraulische motor, 50m kabel, Ø 8mm
Treuil avec moteur hydraulique, cable 50 mt, Ø 8mm

Prijs op aanvraag
Prix sur demande



TOEFOR12336897

Verticale sproeier voor transporter, met Kohler CH395 motor, hydraulische
kanteling, 105 liter tank, membraanpomp 25 l/min, max druk 30 bar
Atomiseur vertical pour mini transporteur, avec moteur Kohler
CH395, basculement hydraulique, réservoir de 105 litres, pompe membrane 25
l/min, pression max. 30 bar

9.165,29

11.090,00




Foto: Aliën HY 6.5.1 nieuw design met hoge dumper en frontlader

Photo: Aliën HY 6.5.1 nouveau design avec cuve rehaussée et autochargeur



Foto: Aliën HY 6.5 met graafarm 130cm, nivelleerblad en zijte



Aliën 6.5.1 met laadbak voor bosbouw, nivelleerblad en trekkabel

Photo: Aliën HY 6.5 avec excavateur 130cm, pelle et siège

Aliën 6.5.1 avec benne pour foresterie, pelle hydraulique et treuil

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

ALIEN HY 8.0 Transporter basismachines zonder toebehoren | Machines de base sans outils
met hydraulische lifter voor betonmixer
avec relevage hydraulique pour bétonnière
met 2 hydraulisch dubbelwerkende ventielen
avec 2 alimentations hydraulique avec attelage push&pull
met hydraulische kit voor werken op helling >15%
avec groupe de valves de control pour opérer en pent >15%


TBHFOR12333511AE

Fort ALIEN HY 8.0 Honda GX390 AE (*), 8,2kW, 11Pk/Cv

14.846,28

17.964,00

(*) Elektrische starter | Démarrage électrique


TECHNISCHE GEGEVENS

Repeteerstarter

4-takt motor benzine

Hydraulische transmissie met 2 versnellingen

Trage Vitesse vooruit aan 2,1 km/h

Snelle vitesse vooruit aan 3,3 km/h

Hydraulische hefsysteem

Onafhankelijke besturing rupsbanden

Hydraulische kit voor werken op helling

Nettogewicht (met dumper): 550 Kg

Laadvermogen op vlak terrein: 800 Kg

Maximale hellingshoek: 30% met 600 Kg

CARACTERISTIQUES

Démarrage manuel

Moteur 4 temps à essence

Transmission hydraulique à 2 vitesses

Vitesse d'avancement 2,1 km/h lente/arrière

Vitesse d'avancement 3,3 km/h rapide/arrière

Relevage hydraulique

Chenilles avec réglage automatique de tension

Valve de control pour opérer en pente

Poids à vide (avec cuve): 550 Kg

Capacité de charge en plaine: 800 Kg

Pente surmontable : 30% avec 600 Kg

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333555

Laadbak 80x120 H=35 cm

1.999,17

2.419,00

Benne 80x120 H= 35 cm



TOEFOR12333550

Dumper 70x120 H=70 cm

2.515,70

3.044,00

Cuve 70x120 H= 70 cm



TOEFOR12333556

Achterklep voor Dumper

80,17

97,00

Ridelle postérieure cuve



TOEFOR12333550ZN

Gegalvaniseerde dumper 70x120 H=70 cm

3.010,74

3.643,00

Cuve galvanisé



TOEFOR12333556ZN

Gegalvaniseerde achterklep voor Dumper

107,44

130,00

Ridelle galvanisé pour cuve



Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333551

Dumper 70x120 H=70 cm met schepbak
Cuve 70x120 H= 70 cm avec autochargeur

4.154,55

5.027,00



TOEFOR12333551ZN

Gegalvaniseerde dumper 70x120 H=70 cm met schepbak
Cuve 70x120 H= 70 cm avec autochargeur, galvanisé

4.845,45

5.863,00



TOEFOR12333557

Hydraulische cementmixer 350 Lt
Bétonnière hydraulique 350 Lt

3.772,73

4.565,00



TOEFOR12333558

Schepbak voor hydraulische cementmixer 350 Lt
Autochargeur pour bétonnière 350 Lt

1.454,55

1.760,00



TOEFOR12333561

Graafarm z/ bak, Werkdiepte 130 cm met nivelleerblad en zitje
Excavateur sans benne, 130 cm avec pelle et siège

6104,96

7387,00



Foto: Aliën HY 8.0 met dumper en frontlader

Photo: Aliën HY 8.0 avec cuve et autochargeur



Aliën HY 8.0 met dumper en frontlader

Aliën HY 8.0 avec cuve et autochargeur



Foto: Aliën HY 6.5.1 met haak en trekkabel

Photo: Aliën HY 6.5.1 avec crochet et treuil



Bijenkorflifter

Élévateur pour rouches

Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.

Elektrische transporter | Transporter électrique

	600W basismachine met: - Stuurhendel - TM 16/6.50x8" motorwielen - Pivoterend achterwiel 3.00x4 Machine de base 600W avec: - Conduite à mancherons - Roues motrices TM 16/6.50x8" - Roue arrière pivotant 3.00x4	4.463,64	5.401,00
	600W basismachine met: - Stuurboom - TM 16/6.50x8" motorwielen - Pivoterend achterwiel 3.00x4 Machine de base 600W avec: - Conduite à barre - Roues motrices TM 16/6.50x8" - Roue arrière pivotant 3.00x4	4.893,39	5.921,00
	600W basismachine met: - Stuurboom - TM 16/6.50x8" gazonwielen - Pivoterend achterwiel 3.00x4 Machine de base 600W avec: - Conduite à barre - Roues motrices garden TM 16/6.50x8" - Roue arrière pivotant 3.00x4	4.996,69	6.046,00

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale kracht: 600W
 2 gelbatterijen: 12V / 85Ah
 Laadcapaciteit: 450kg
 Gewicht: 130kg

CARACTERISTIQUES

Puissance max.: 600W
 N.2 gél batterie: 12V / 85Ah
 Capacité util: 450kg
 Poids: 130kg

Art.nr.

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

Code de commande

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR123320829	Motorwiel 16/6.50x8" TM, Stuk Roue motrice 16/6.50x8" TM, chaque	113,22	137,00
			
TOEFOR123320831	Motorwiel 16/6.50x8" Garden, Stuk Roue motrice 16/6.50x8" garden, chaque	127,27	154,00
			
TOEFOR12333425	Achteras met twee zwenkwielen 3.00/4" enkel met 16/6.50x8" Axe arrière avec 2 roues pivotant 3.00/4" (seulement pour 16/6.50x8")	370,25	448,00
			
TOEFOR12333427	Steunvoet voor accessoires Attelage pour support accessoires	156,20	189,00
			
TOEFOR12333428	Sleepwagen opstelling Attelage pour tire-charge	290,08	351,00
			
TOEFOR12333461	Laadwagen met regelbare laadbak 65x75 H=25 cm Benne à ridelle réglable 65x75 H= 25 cm	639,67	774,00
			
TOEFOR12333452	Dumpbak 60x85 H=35 cm (140L) Cuve en tôle 60x85 H= 35 cm (140 Lt)	493,39	597,00
			
TOEFOR12335352	Achterklep voor dumper Ridelle postérieure pour cuve	74,38	90,00
			
TOEFOR12333454	Dumper in kunststof 160 Lt (Groen) Cuve en plastic 160 Lt (vert)	403,31	488,00
			

Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333460

Nivelleerblad 100 cm
Pelle antérieure réglable 100 cm

491,74

595,00



TOEFOR12333456

Bevestigingsframe voor twee-wielsafvalcontainer 120/240 Lt
(enkel voor TOEFOR12333414)
Système tire poubelles à 2 roues 120/240 Lt
(seulement pour TOEFOR12333414)

341,32

413,00



TOEFOR12333457

Bevestigingsframe voor vier-wielsafvalcontainer 1000 Lt
(enkel voor TOEFOR12333414)
Système tire chariots à 4 roues 1000 Lt
(seulement pour TOEFOR12333414)

384,30

465,00





TOEFOR12333470ZN

Gegalvaniseerde dumper 80x150 H=68
Cuve galvanisé cm 80x150 H=68

1.241,32


1.502,00



Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.

Elektrische transporter | Transporter électrique

TEMFOR12333417	600W basismachine met: - Stuurhendel en frame voor accessoires - TM 16/6.50x8" motorwielen - 2 pivoterende achterwielen 3.00x4 Machine de base 600W avec: - Conduite à mancherons et attelage support accessoires - Roues motrices TM 16/6.50x8" - 2 roue arrière pivotantes 3.00x4	4.911,57	5.943,00
TEMFOR12333418	600W basismachine met: - Stuurboom en frame voor accessoires - TM 16/6.50x8" motorwielen - 2 pivoterende achterwielen 3.00x4 Machine de base 600W avec: - Conduite à barre et attelage support accessoires - Roues motrices TM 16/6.50x8" - 2 roue arrière pivotantes 3.00x4	5.239,67	6.340,00



TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale kracht: 600W
 2 gelbatterijen: 12V / 85Ah
 Laadcapaciteit: 600kg
 Gewicht: 130kg

CARACTERISTIQUES

Puissance max.: 600W
 N.2 gél batterie: 12V / 85Ah
 Capacité util: 600kg
 Poids: 300W: 130kg

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333421	Supplement voor schommelas met 2 zwenkwielen 3.00/4" Révision pour axe arrière à 2 roues pivotant 3.00x4" pour conduite à mancherons (seulement pour 12333417)	247,93	300,00
TOEFOR12333475M	Supplement voor schommelas met 2 zwenkwielen 3.00/4" met bevestiging voor sturing (enkel voor TEMFOR12333418) Révision pour axe arrière à 2 roues pivotant 3.00x4" avec tirantes pour conduite à barre (seulement pour 12333418)	411,57	498,00
TOEFOR12333476M	Supplement voor schommelas met 2 zwenkwielen 13/5.00x6" met bevestiging voor sturing (enkel voor TEMFOR12333418) Révision pour axe arrière à 2 roues 13/5.00x6" avec tirantes pour conduite à barre (seulement pour 12333418)	473,55	573,00
TOEFOR12333459	Laadwagen met regelbare laadbak 65x145 H=25 cm Benne à ridelle réglable 65x145 H= 25 cm	750,41	908,00



Art.nr.

Code de commande

€ Excl. BTW

€ Incl. BTW

€ TVA excl.

€ TVA incl.

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12333465



Laadbak voor bagage 80x160 H=110cm
Benne à bagages 80x160 H= 110 cm

Prijs op aanvraag
Prix sur demande

TOEFOR12333471



Laadbak voor pluimvee 150x100 H=54 cm
Benne pour l'aviculture cm 150x100 H=54

Prijs op aanvraag

