

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Navimow i108E Maairobot tot 800 m ²	GEASEGI108E	1.073,55	1.299,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Navimow H500EVF Maairobot tot 500 m ² incl. camera VisionFence	GEASEGH500EVF	1.156,20	1.399,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Navimow H800EVF Maairobot tot 800 m ² incl. camera VisionFence	GEASEGH800EVF	1.362,81	1.649,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Navimow H1500EVF Maairobot tot 1.500 m ² incl. camera VisionFence	GEASEGH1500EVF	1.734,71	2.099,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Navimow H3000EVF Maairobot tot 3.000 m ² , incl. camera Visionfence	GEASEGH3000EVF	2.230,58	2.699,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
X315E Maairobot tot 1.500 m ² , incl. camera Visionfence NEW	GEASEGX315E	2.065,29	2.499,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
X330E Maairobot tot 3.000 m ² , incl. camera Visionfence NEW	GEASEGX330E	2.478,51	2.999,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
X350E Maairobot tot 5.000 m ² , incl. camera Visionfence NEW	GEASEGX350E	3.139,67	3.799,00
	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
X390E Maairobot tot 10.000 m ² , incl. camera Visionfence NEW	GEASEGX390E	4.131,40	4.999,00

Toebehoren i-series

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Navimow Access+ (4G)	TOESEG1A100E	82,64	99,99
Garage S	TOESEG1A02E	123,96	149,99
Tijdelijke omheining <i>(Tot einde voorraad)</i>	TOESEGHA003	41,31	49,99
Messenkit (12 messen en bijhorende bouten, goed voor 1 seizoen)	TOESEGHA002E	16,52	19,99
Telescopische antenne uitbreidingskit, incl. 10m kabel	TOESEGHA001	41,31	49,99
Verlengkabel antenne, 10m (max. 20m kabel)	TOESEGHA103	24,79	29,99
Signaalversterkende antenne montage kit	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Off-road wiel (I-series)	TOESEG1200070011	74,37	89,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99

Toebehoren H-series

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Ultrasonische sensor <i>(Tot einde voorraad)</i>	TOESEGHA101	157,02	189,99
Garage M	TOESEGH1A00E	165,28	199,99
Tijdelijke omheining <i>(Tot einde voorraad)</i>	TOESEGHA003	41,31	49,99
Messenkit (12 messen en bijhorende bouten, goed voor 1 seizoen)	TOESEGHA002E	16,52	19,99
Telescopische antenne uitbreidingskit, incl. 10m kabel	TOESEGHA001	41,31	49,99
Verlengkabel antenne, 10m (max. 20m kabel)	TOESEGHA103	24,79	29,99
Camera VisionFence <i>(Tot einde voorraad)</i>	TOESEGHA104	247,93	299,99
Signaalversterkende antenne montage kit	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99

Toebehoren X-series

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Garage L	TOESEG1200140044	206,60	249,99
Signaalversterkende antenne voor X serie	TOESEG1200140047	247,93	299,99
Signaalversterkende antenne montage kit	TOESEG1200140049	49,58	59,99
Voeding voor signaalversterkende antenne X serie	TOESEGHA905	24,79	29,99
Verlengkabel antenne X serie, 10m	TOESEGHA906	24,79	29,99
Endurance blade	TOESEGHA901	20,65	24,99
Trimmer	TOESEGHA902	247,93	299,99
Trimmer spoel	TOESEGHA903	12,39	14,99
Trimmer hoofd	TOESEGHA904	20,65	24,99


Navimow i108E

Max. oppervlakte ($\pm 20\%$)	(m ²)	800
Li-ion batterij (21,6V)		5,1Ah
Motortype		Borstelloos
Wielprofiel		Off-road
Max. snelh. (standaard instelling)	(m/min)	24
Maaiefficiëntie (standaard instelling)	(m ² /u)	120
Gem. werktijd ($\pm 20\%$)	(u)	02:00
Laadtijd	(u)	03:00
Max. toelaatbare helling	(%)	30
Multi-zone		•
Weeradaptief		Zelfaanpassend (4G vereist)
Geplande maairoute		•
Terugkeer naar basistation		•
Gebruikersinterface		Toetsenbord
Controle via app		•
In-app live chat support		•
Automatische updates		4G vereist
Camera		•
WiFi		•
4G		Optie
Bluetooth		•
GPS anti-diefstal		4G vereist
Map assistentie		•
Maaiblad type		Schijf 3 messen
Maaibreedte	(cm)	18
Messtop		•
Maaelhoogte (min-max)	(mm)	20-60
Maaien tot aan de rand		3 modi: adaptive, ride-on en fixed
Instelling maaelhoogte		Manueel
Laadstation		•
Overkapping laadstation		Optie
Oplaadmodus		Contact
Batterijlader	(A / W)	2,5A - 80W
Signaaltype		RTK + Camera
Virtuele rand		•
Eenvoudige installatie zonder perimeterdraad. Bij herindelung van het gazon, kan de maaizone eenvoudig worden aangepast via de app.		
Gewicht (incl. batterijen)	(kg)	10,9
Afmetingen robot (l x b x h)	(mm)	545x385x285
Beschermingsniveau robot		IP66
Beschermingsniveau station + lader		IPx5
Geluidsniveau	(dB(A))	58
Garantie op de behuizing	(Jaar)	3
Garantie op het batterijpakket	(Jaar)	2
Garantie Visionfence	(Jaar)	2

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen


Navimow H500E

Navimow H800E

Navimow H1500E

Navimow H3000EVF

○ : niet beschikbaar
 • : inbegrepen

		Navimow H500EVF	Navimow H800EVF	Navimow H1500EVF	Navimow H3000EVF
<i>Max. oppervlakte (± 20%)</i>	(m ²)	500	800	1500	3000
<i>Li-ion batterij (21,6V)</i>		5,1Ah	5,1Ah	7,8Ah	10,4Ah
<i>Motortype</i>		Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos
<i>Wielprofiel</i>		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
<i>Max. snelh. (standaard instelling)</i>	(m/min.)	24	24	24	36
<i>Maai-efficiëntie (standaard instelling)</i>	(m ² /u)	120	120	120	150
<i>Gem. werktijd (± 20%)</i>	(u)	02:00	02:00	03:00	04:00
<i>Laadtijd</i>	(u)	03:00	03:00	04:30	06:00
<i>Max. toelaatbare helling</i>	(%)	45	45	45	45
<i>Multi-zone</i>		•	•	•	•
<i>Weeradaptief</i>		Regensensor	Regensensor	Regensensor	Regensensor
<i>Geplande maairoute</i>		•	•	•	•
<i>Terugkeer naar basistation</i>		•	•	•	•
<i>Gebruikersinterface</i>		Toetsenbord	Toetsenbord	Toetsenbord	Toetsenbord
<i>Controle via app</i>		•	•	•	•
<i>In-app live chat support</i>		•	•	•	•
<i>Automatische updates</i>		4G vereist	4G vereist	4G vereist	4G vereist
<i>Camera Visionfence</i>		•	•	•	•
<i>WiFi</i>		•	○	○	○
<i>4G</i>		○	1 jr. gratis data	1 jr. gratis data	3 jr. gratis data
<i>Bluetooth</i>		•	•	•	•
<i>GPS anti-diefstal</i>		○	•	•	•
<i>Map assistentie</i>		○	○	○	○
<i>Maaiblad type</i>		Schijf 3 messen	Schijf 3 messen	Schijf 3 messen	Schijf 3 messen
<i>Maaibreedte</i>	(cm)	21	21	21	21
<i>Messtop</i>		•	•	•	•
<i>Maaelhoogte (min-max)</i>	(mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
<i>Maaien tot aan de rand</i>		•	•	•	•
<i>Instelling maaelhoogte</i>		Via app	Via app	Via app	Via app
<i>Laadstation</i>		•	•	•	•
<i>Overkapping laadstation</i>		Optie	Optie	Optie	Optie
<i>Oplaadmodus</i>		Contact	Contact	Contact	Contact
<i>Batterijlader</i>	(A / W)	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W
<i>Signaaltype</i>		RTK	RTK	RTK	RTK
<i>Virtuele rand</i>		•	•	•	•
Eenvoudige installatie zonder perimeterdraad. Bij herindelung van het gazon, kan de maaizone eenvoudig worden aangepast via de app.					
<i>Gewicht (incl. batterijen)</i>	(kg)	15,6	15,6	15,9	16,3
<i>Afmetingen robot (l x b x h)</i>	(mm)	603x468x264	603x468x264	603x468x264	603x468x264
<i>Beschermingsniveau robot</i>		IPx6	IPx6	IPx6	IPx6
<i>Beschermingsniveau station + lader</i>		IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
<i>Geluidsniveau</i>	(dB(A))	54	54	54	54
<i>Garantie op de behuizing</i>	(Jaar)	3	3	4	4
<i>Garantie op het batterijpakket</i>	(Jaar)	2	2	2	2
<i>Garantie Visionfence</i>	(Jaar)	2	2	2	2



X315E



X330E



X350E



X390E

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen

		X315E	X330E	X350E	X390E
<i>Max. oppervlakte (± 20%)</i>	(m ²)	1.500	3.000	5.000	10.000
<i>Li-ion batterij (21,6V)</i>		6Ah	8Ah	10,4Ah	12,8Ah
<i>Motortype</i>		Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos
<i>Wielprofiel</i>		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
<i>Max. snelh. (standaard instelling)</i>	(m/min.)	48	48	60	60
<i>Maai-efficiëntie (standaard instelling)</i>	(m ² /u)	280	280	320	320
<i>Gem. werktijd (± 20%)</i>	(u)	2	2,5	3	4
<i>Laadtijd</i>	(u)	1	1,1	1,3	1,7
<i>Max. toelaatbare helling</i>	(%)	50	50	50	50
<i>Multi-zone</i>		•	•	•	•
<i>Weeradaptief</i>		•	•	•	•
<i>Geplande maairoute</i>		•	•	•	•
<i>Terugkeer naar basistation</i>		•	•	•	•
<i>Gebruikersinterface</i>		Toetsenbord	Toetsenbord	Toetsenbord	Toetsenbord
<i>Controle via app</i>		•	•	•	•
<i>In-app live chat support</i>		•	•	•	•
<i>Automatische updates</i>		1 jaar via 4G	2 jaren via 4G	3 jaren via 4G	4 jaren via 4G
<i>Camera Visionfence + 3D camera</i>		2 VF + 3D	2 VF + 3D	2 VF + 3D	2 VF + 3D
<i>WiFi</i>		•	•	•	•
<i>4G</i>		•	•	•	•
<i>Bluetooth</i>		•	•	•	•
<i>GPS anti-diefstal</i>		•	•	•	•
<i>Map assistentie</i>		•	•	•	•
<i>Maaiblad type</i>		Schijf 6 messen	Schijf 6 messen	Schijf 6 messen	Schijf 6 messen
<i>Maaibreedte</i>	(cm)	23,7	23,7	23,7	23,7
<i>Messtop</i>		•	•	•	•
<i>Maaelhoogte (min-max)</i>	(mm)	20-70	20-70	20-70	20-70
<i>Maaien tot aan de rand</i>		•	•	•	•
<i>Instelling maaelhoogte</i>		Via app	Via app	Via app	Via app
<i>Laadstation</i>		•	•	•	•
<i>Overkapping laadstation</i>		Optie	Optie	Optie	Optie
<i>Oplaadmodus</i>		Contact	Contact	Contact	Contact
<i>Batterijlader</i>	(A / W)				
<i>Signaaltype</i>		EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0
<i>Virtuele rand</i>		•	•	•	•
<i>Gewicht (incl. batterijen)</i>	(kg)	19,55	19,84	19,84	19,9
<i>Afmetingen robot (l x b x h)</i>	(mm)	698x550x307	698x550x307	698x550x307	698x550x307
<i>Beschermingsniveau robot</i>		IP66	IP66	IP66	IP66
<i>Beschermingsniveau station + lader</i>		IP66	IP66	IP66	IP66
<i>Geluidsniveau</i>	(dB(A))	60	60	60	60
<i>Garantie op de behuizing</i>	(Jaar)	3	3	3	3
<i>Garantie op het batterijpakket</i>	(Jaar)	2	2	2	2
<i>Garantie Visionfence</i>	(Jaar)	2	2	2	2