

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow i108E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 800 m <sup>2</sup>	GEASEGI108E	1.073,55	<b>1.299,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H500EVF</b>   Robot tondeuse jusqu'à 500 m <sup>2</sup> incl. camera VisionFence	GEASEGH500EVF	1.156,20	<b>1.399,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H800EVF</b>   Robot tondeuse jusqu'à 800 m <sup>2</sup> incl. camera VisionFence	GEASEGH800EVF	1.362,81	<b>1.649,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H1500EVF</b>   Robot tondeuse jusqu'à 1.500 m <sup>2</sup> incl. camera VisionFen	GEASEGH1500EVF	1.734,71	<b>2.099,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H3000EVF</b>   Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m <sup>2</sup> , incl. camera Visionfen	GEASEGH3000EVF	2.230,58	<b>2.699,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>X315E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 1.500 m <sup>2</sup> , incl. camera Visionfence <b>NEW</b>	GEASEGX315E	2.065,29	<b>2.499,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>X330E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m <sup>2</sup> , incl. camera Visionfence <b>NEW</b>	GEASEGX330E	2.478,51	<b>2.999,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>X350E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 5.000 m <sup>2</sup> , incl. camera Visionfence <b>NEW</b>	GEASEGX350E	3.139,67	<b>3.799,00</b>
	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>X390E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 10.000 m <sup>2</sup> , incl. camera Visionfence <b>NEW</b>	GEASEGX390E	4.131,40	<b>4.999,00</b>

**Accessoires série i**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow Access+ (4G)	TOESEGI1A100E	82,64	<b>99,99</b>
Toiture de station S	TOESEGS1A02E	123,96	<b>149,99</b>
Clôture temporaire ( <i>Jusqu'à épuisement de stock</i> )	TOESGHA003	41,31	<b>49,99</b>
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESGHA002E	16,52	<b>19,99</b>
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESGHA001	41,31	<b>49,99</b>
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESGHA103	24,79	<b>29,99</b>
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEGI200140049	49,58	<b>59,99</b>
Roue tout-terrain (série I)	TOESEGI200070011	74,37	<b>89,99</b>
Endurance blade	TOESGHA901	20,65	<b>24,99</b>

**Accessoires série H**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Capteur à ultrasons ( <i>Jusqu'à épuisement de stock</i> )	TOESGHA101	157,02	<b>189,99</b>
Toiture de station M	TOESGHI1A00E	165,28	<b>199,99</b>
Clôture temporaire ( <i>Jusqu'à épuisement de stock</i> )	TOESGHA003	41,31	<b>49,99</b>
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESGHA002E	16,52	<b>19,99</b>
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESGHA001	41,31	<b>49,99</b>
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESGHA103	24,79	<b>29,99</b>
Caméra Visionfence ( <i>Jusqu'à épuisement de stock</i> )	TOESGHA104	247,93	<b>299,99</b>
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEGI200140049	49,58	<b>59,99</b>
Endurance blade	TOESGHA901	20,65	<b>24,99</b>

**Accessoires série X**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Toiture de station L	TOESEGI200140044	206,60	<b>249,99</b>
Antenne de conditionnement du signal pour la série X	TOESEGI200140047	247,93	<b>299,99</b>
Kit de montage d'antenne amplificatrice de signal	TOESEGI200140049	49,58	<b>59,99</b>
Alimentation pour antenne de conditionnement de signaux série X	TOESGHA905	24,79	<b>29,99</b>
Câble d'extension antenne série X, 10m	TOESGHA906	24,79	<b>29,99</b>
Endurance blade	TOESGHA901	20,65	<b>24,99</b>
Trimmer	TOESGHA902	247,93	<b>299,99</b>
Bobine de trimmer	TOESGHA903	12,39	<b>14,99</b>
Tête de trimmer	TOESGHA904	20,65	<b>24,99</b>


**Navimow i108E**

<i>Surface max. (± 20%)</i>	(m <sup>2</sup> )	800
<i>Batterie Li-ion (25,9 V)</i>		5,1Ah
<i>Type de moteur</i>		Sans balais
<i>Profil de roue</i>		Off-road
<i>Vitesse max. (régl. par défaut)</i>	(m/min.)	24
<i>Efficacité de tonte (régl. par défaut)</i>	(m <sup>2</sup> /h)	120
<i>Temps moyen de travail (± 20%)</i>	(h)	02:00
<i>Temps de charge</i>	(h)	03:00
<i>Pente max. admissible</i>	(%)	30
<i>Multi-zone</i>		•
<i>Adaptif au météo</i>		Auto-adaptatif (4G requis)
<i>Itinéraire de tonte prévu</i>		•
<i>Retour au station de charge</i>		•
<i>Interface utilisateur</i>		Clavier
<i>Contrôle via l'application</i>		•
<i>In-app live chat support</i>		•
<i>Mises à jour automatiques</i>		4G requis
<i>Caméra</i>		•
<i>WiFi</i>		•
<i>Bluetooth</i>		•
<i>4G</i>		En option
<i>GPS antivol</i>		4G requis
<i>Aide à la cartographie</i>		•
<i>Type de lame</i>		Lame 3 couteaux
<i>Largeur de coupe</i>	(cm)	18
<i>Arrêt de couteau</i>		•
<i>Hauteur de coupe (min-max)</i>	(mm)	20-60
<i>Tondre jusqu'au bord</i>		3 modes: adaptive, ride-on et fixed
<i>Réglage hauteur de coupe</i>		Manuel
<i>Station de charge</i>		•
<i>Toiture de station</i>		En option
<i>Mode de charge</i>		Contact
<i>Chargeur</i>	(A / W)	2,5A - 80W
<i>Type de signal</i>		RTK + caméra
<i>Bord virtuel</i>		•
		<b>Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.</b>
<i>Poids (batteries incl.)</i>	(kg)	10,9
<i>Dimensions robot (Lo x La x H)</i>	(mm)	545x385x285
<i>Niveau de protection robot</i>		IP66
<i>Niveau de protection station de charge + chargeur</i>		IPx5
<i>Son</i>	(dB(A))	58
<i>Garantie sur le corps</i>	(Ans)	3
<i>Garantie sur la batterie</i>	(Ans)	2
<i>Garantie Visionfence</i>	(Ans)	2

○ : pas disponible

• : inclus



Navimow H500EVF



Navimow H800EVF



Navimow H1500EVF



Navimow H3000EVF

		<u>Navimow H500EVF</u>	<u>Navimow H800EVF</u>	<u>Navimow H1500EVF</u>	<u>Navimow H3000EVF</u>
<i>Surface max. (± 20%)</i>	(m <sup>2</sup> )	500	800	1500	3000
<i>Batterie Li-ion (25,9 V)</i>		5,2Ah	5,2Ah	7,8Ah	10,4Ah
<i>Type de moteur</i>		Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
<i>Profil de roue</i>		Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
<i>Vitesse max. (régl. par défaut)</i>	(m/min.)	24	24	24	36
<i>Efficacité de tonte (régl. par défaut)</i>	(m <sup>2</sup> /h)	120	120	120	150
<i>Temps moyen de travail (± 20%)</i>	(h)	02:00	02:00	03:00	04:00
<i>Temps de charge</i>	(h)	03:00	03:00	04:30	06:00
<i>Pente max. admissible</i>	(%)	45	45	45	45
<i>Multi-zone</i>		•	•	•	•
<i>Adaptif au météo</i>		Capteur de pluie	Capteur de pluie	Capteur de pluie	Capteur de pluie
<i>Itinéraire de tonte prévu</i>		•	•	•	•
<i>Retour au station de charge</i>		•	•	•	•
<i>Interface utilisateur</i>		Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
<i>Contrôle via l'application</i>		•	•	•	•
<i>In-app live chat support</i>		•	•	•	•
<i>Mises à jour automatiques</i>		4G requis	4G requis	4G requis	4G requis
<i>Caméra Visionfence</i>		Option	Option	Option	•
<i>WiFi</i>		•	○	○	○
<i>4G</i>		○	1 année gratuit	1 année gratuit	3 années gratuit
<i>Bluetooth</i>		•	•	•	•
<i>GPS antivol</i>		○	•	•	•
<i>Aide à la cartographie</i>		○	○	○	○
<i>Type de lame</i>		Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux
<i>Largeur de coupe</i>	(cm)	21	21	21	21
<i>Arrêt de couteau</i>		•	•	•	•
<i>Hauteur de coupe (min-max)</i>	(mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
<i>Tondre jusqu'au bord</i>		•	•	•	•
<i>Réglage hauteur de coupe</i>		Via app	Via app	Via app	Via app
<i>Station de charge</i>		•	•	•	•
<i>Toiture de station</i>		En option	En option	En option	En option
<i>Mode de charge</i>		Contact	Contact	Contact	Contact
<i>Chargeur</i>	(A / W)	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W
<i>Type de signal</i>		RTK	RTK	RTK	RTK
<i>Bord virtuel</i>		•	•	•	•
<b>Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.</b>					
<i>Poids (batteries incl.)</i>	(kg)	15,6	15,6	15,9	16,3
<i>Dimensions robot (Lo x La x H)</i>	(mm)	603x468x264	603x468x264	603x468x264	603x468x264
<i>Niveau de protection robot</i>		IPx6	IPx6	IPx6	IPx6
<i>Niveau de protection station de charge + chargeur</i>		IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
<i>Son</i>	(dB(A))	54	54	54	54
<i>Garantie sur le corps</i>	(Ans)	3	3	4	4
<i>Garantie sur la batterie</i>	(Ans)	2	2	2	2
<i>Garantie Visionfence</i>	(Ans)	2	2	2	2

○ : pas disponible

• : inclus

		<b>X315E</b>	<b>X330E</b>	<b>X350E</b>	<b>X390E</b>
 X315E	Surface max. ( $\pm 20\%$ ) (m <sup>2</sup> )	1.500	3.000	5.000	10.000
	Batterie Li-ion (25,9 V)	6Ah	8Ah	10,4Ah	12,8Ah
	Type de moteur	Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
	Profil de roue	Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
	Vitesse max. (régl. par défaut) (m/min.)	48	48	60	60
	Efficacité de tonte (régl. par défaut) (m <sup>2</sup> /h)	280	280	320	320
	Temps moyen de travail ( $\pm 20\%$ ) (h)	2	2,5	3	4
	Temps de charge (h)	1	1,1	1,3	1,7
	Pente max. admissible (%)	50	50	50	50
	Multi-zone	•	•	•	•
Adaptif au météo	•	•	•	•	
Itinéraire de tonte prévu	•	•	•	•	
Retour au station de charge	•	•	•	•	
 X330E	Interface utilisateur	Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
	Contrôle via l'application	•	•	•	•
	In-app live chat support	•	•	•	•
	Mises à jour automatiques	1 an par 4G	2 ans par 4G	3 ans par 4G	4 ans par 4G
	Caméra Visionfence	2 VF + 3D			
	WiFi	•	•	•	•
	4G	•	•	•	•
	Bluetooth	•	•	•	•
	GPS antivol	•	•	•	•
	Aide à la cartographie	•	•	•	•
 X350E	Type de lame	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux	Lame 6 couteaux
	Largeur de coupe (cm)	23,7	23,7	23,7	23,7
	Arrêt de couteau	•	•	•	•
	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	20-70	20-70	20-70	20-70
	Tondre jusqu'au bord	•	•	•	•
	Réglage hauteur de coupe	Via app	Via app	Via app	Via app
	Station de charge	•	•	•	•
Toiture de station	En option	En option	En option	En option	
Mode de charge	Contact	Contact	Contact	Contact	
 X390E	Chargeur (A / W)				
	Type de signal	EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0	EFLS 3.0
	Bord virtuel	•	•	•	•
	Poids (batteries incl.) (kg)	19,55	19,84	19,84	19,9
Dimensions robot (Lo x La x H) (mm)	698x550x307	698x550x307	698x550x307	698x550x307	
	Niveau de protection robot	IP66	IP66	IP66	IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur	IP66	IP66	IP66	IP66	
Son (dB(A))	60	60	60	60	
Garantie sur le corps (Ans)	3	3	3	3	
Garantie sur la batterie (Ans)	2	2	2	2	
Garantie Visionfence (Ans)	2	2	2	2	

○ : niet beschikbaar

• : inbegrepen